


CID LINES®



WE
MAKE
HYGIENE
WORK

Nasi specjaliści:

1. **telefon 609 670 650**
kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie,
podlaskie, warmińsko-mazurskie
2. **telefon 601 740 464**
dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie,
zachodniopomorskie
3. **telefon 601 819 008**
mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie,
małopolskie, podkarpackie, opolskie, śląskie



W CID LINES wierzymy, że higiena to zdrowie. A zdrowie to z kolei klucz do większej rentowności i zrównoważonego rozwoju. W rolnictwie zdrowe zwierzęta zapewniają hodowcom większy zwrot z inwestycji.

Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci końcowi zawsze będą czerpać korzyści ze zdrowego łańcucha pokarmowego, prowadzącego do lepszego samopoczucia.

Właśnie dlatego pracujemy dla higieny (we make hygiene work). I robimy to w najbardziej skuteczny sposób, jako zaufany partner hodowców i specjalistów od żywności. Oferujemy nie tylko szeroką gamę produktów do konkretnych celów, ale także doradztwo, które jest w pełni dostosowane do każdej sytuacji i każdego etapu w łańcuchu. Aby znaleźć odpowiednie rozwiązania higieniczne, budujemy trwałe relacje z naszymi partnerami, oferując im ciągłe wsparcie. Ponadto niezmiennie jesteśmy na czele, inwestując w badania i rozwój oraz dzieląc się innowacjami z naszymi partnerami. Dzięki temu pomagamy im skupić się na tym, co naprawdę ważne: utrzymanie zdrowego stada i przynoszącej zyski produkcji.

**WE
MAKE
HYGIENE
WORK**

CID LINES®

SPIIS TREŚCI

HIGIENA OSOBISTA	4
Higiena obuwia, rąk i odzieży	4
HIGIENA TRANSPORTU	7
HIGIENA W KURNIKACH	8
Mycie	9
Dezynfekcja	10
HIGIENA WODY PITNEJ	12
Czyszczenie linii pojenia	13
Dezynfekcja wody	13
Zakwaszanie i dodatki mineralne do wody	14
ZWALCZANIE OOCYST W ŚRODOWISKU	16
OKREŚLONE PROTOKOŁY HIGIENY	18
Kampylobakterioza	18
Kokcydioza	18
Ptasia Grypa	19
Salmonella	19
PREWENCJA JEST TO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE	20
NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA	21
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE	22

CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie wymienione produkty niekoniecznie są dostępne lub zarejestrowane w każdym kraju. Proszę zasięgnąć porady lokalnego dystrybutora CID LINES. Dodatkowe informacje o produkcie można uzyskać na żądanie: karta techniczna, karta charakterystyki, katalogi, ... Inne rozmiary opakowań są dostępne na życzenie.

HIGIENA OSOBISTA

Higiena obuwia, rąk i odzieży

Najczęściej pomijany i zapominany, a prawdopodobnie najszybszy, najprostszy i najtańszy sposób zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii to właśnie dezynfekcja obuwia i mycie rąk mydłem antybakteryjnym. Automatyczne stosowanie takich metod powinno być drugą naturą hodowców i pracowników. Ostatnie badania jasno wykazały, że zanieczyszczone i niedezynfekowane obuwie podnosi ryzyko salmonellozy o 19,7% (Prev Vet Med, 2011).

Odpowiednio stosowane i umieszczone w strategicznych miejscach kąpiele dezynfekcyjne stanowią dodatkowy środek zapewnienia bezpieczeństwa ferm. Ponadto, obecność kąpiele dezynfekcyjnych obuwia zwraca uwagę pracowników i odwiedzających na wagę kwestii bezpieczeństwa (Amass et al, 2000; Pritchard, 2003).



Kickstart

Zabija mikroorganizmy w ciągu sekund!

- alternatywa dla tradycyjnych środków dezynfekcyjnych
- bardzo szybkie działanie
- zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym





Virocid®

Najbardziej skoncentrowany środek dezynfekcyjny!

- najskuteczniejszy środek dezynfekcyjny
- Sprawdzona skuteczność na całym świecie (EN i AOAC)
- Zalecany do zwalczania ognisk chorób zakaźnych
- bezpieczny dla użytkownika



1. BRUDNE BUTY
2. SPŁUKANE WODĄ
3. ZDEZYNFEKOWANE




Source: ADLO, DGZ, UGent

Używaj środków do higieny z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.



W jaki sposób myć ręce

1. Pocieranie dłoni o dłonie
2. Pocieranie części wewnętrznej prawej dłoni o powierzchnię grzbietową lewej dłoni (na zmianę)
3. Pocieranie dłoni o dłonie ze splecionymi palcami
4. Pocieranie grzbietowej powierzchni zgiętych palców jednej dłoni pod zgiętymi palcami drugiej dłoni
5. Obrótowe pocieranie kciuka prawej dłoni przez lewą dłoń na zmianę
6. Okrężne pocieranie opuszków palców prawej dłoni o część wewnętrzną lewej dłoni (na zmianę)
7. Wytarcie dłoni do sucha
8. Dezynfekcja



HIGIENA TRANSPORTU



Produkcja drobiu wiąże się z transportem kołowym, dlatego tak ważna jest dezynfekcja każdego wjeżdżającego i wyjeżdżającego pojazdu bez wyjątku (przywóz ptaków, transport odchodów, paszy, transport do ubojni, odwiedzający...). System zraszania ciężarówek jest idealny, ale na poziomie gospodarstwa, jest on tak samo skuteczny jak ręczna dezynfekcja pojazdu 0,5% roztworem Virocid®.



Kenosept G / L

Roztwór na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk

- dezynfekcja rąk
- szybko schnący
- zarejestrowany dla rolnictwa i przemysłu spożywczego
- delikatny dla skóry
- zgodny z normami EN1040 oraz EN1500



Kenoderm

Mydło myjąco-dezynfekcyjne

- produkt myjący oraz dezynfekujący
- rozpuszczalne mydło w płynie
- delikatny dla skóry
- nie zawiera perfum
- zgodny z normami EN1040 oraz EN1500



Omniwash

Profesjonalny proszek do prania

- proszek do prania
- do prania ręcznego oraz automatycznego
- wysokie stężenie składników aktywnych
- do wszystkich typów tkanin
- 30°C - 90°C



Biosafe

Uniwersalny środek pianowy do mycia, bezpieczny dla mytych powierzchni!

- wyjątkowo bezpieczny
- wielofunkcyjne zastosowanie
- szybkie spłukiwanie



Virocid®

Najbardziej skoncentrowany produkt dezynfekujący!

- najskuteczniejszy środek dezynfekcyjny
- Sprawdzona skuteczność na całym świecie (EN i AOAC)
- Zalecany do zwalczania ognisk chorób zakaźnych
- bezpieczny dla użytkownika




Cid 20

Wszelchstronny środek do dezynfekcji!

- Popularny środek dezynfekujący
- bardzo ekonomiczny
- długotrwała aktywność


HIGIENA W KURNIKACH



Możliwie najlepszy start dla młodego pisklęcia to zapewnienie mu zdrowego środowiska. Ponieważ dzisiejsza genetyka jest bardzo rozwinięta, pisklęta stają się coraz mniej odporne. Stąd, ferma hodowlana lub produkcyjna musi zapewniać optymalne warunki biobezpieczeństwa biologicznego, a to przede wszystkim wymaga odpowiedniego mycia i dezynfekcji. Mycie i dezynfekcja to czynności, które idą ze sobą w parze. Odgrywają one istotną rolę w kontroli zachorowań i prewencji przenoszenia zakażeń z jednego stada na inne.


Mycie

Po usunięciu ptaków z kurnika, czas rozpocząć procedurę mycia. Im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Odchody łatwiej usunąć, gdy są one jeszcze wilgotne, a im dłużej czysty i zdezynfekowany kurnik jest pozostawiony do wyschnięcia przed wejściem nowych piskląt, tym mniej mikroorganizmów pozostanie w środowisku. Jednakże w obecności brudu organicznego niektóre mikroorganizmy mogą przetrwać do 60 dni w suchym środowisku. Tak więc mycie to absolutna konieczność! Materiału organicznego nie można zdezynfekować. Usuwanie brudu organicznego należy przeprowadzić w możliwie najłatwiejszy i najszybszy sposób po przystępnej cenie. Cena higieny musi być ekonomicznie uzasadniona! Z myślą o potrzebach hodowców, na bazie swojego doświadczenia w tej dziedzinie, spółka CID LINES opracowała alkaliczne środki myjące, które wykazały takie zalety jak: wysoką skuteczność i oszczędność czasu mycia, w codziennym stosowaniu na wielu fermach drobiu na całym świecie.



Czy wiesz?

Prawie 50% rzeczywistych kosztów kompleksowej procedury mycia i dezynfekcji to koszty pracy, do 33% to koszty wody (w tym dodatkowe koszty składowania i usuwania obornika) i około 5% na produkty (środki myjące i dezynfekujące).



Kenosan™

Nowy standard mycia

- unikalna formuła oparta na nowych technologiach
- gęsta i dobrze przylegająca piana
- doskonała penetracja brudu
- wysoka wydajność
- niekorozyjny



Biogel

Produkt do mycia budynków inwentarskich o konsystencji żelu

- dobre właściwości przylegania
- długi czas kontaktu
- oszczędność pracy i wody
- bezpieczny w użyciu



Tornax S

Kwaśny środek pianowy na bazie kwasu fosforowego

- usuwa osady białka, wapnia i żelaza
- doskonałe właściwości pianące
- na bazie kwasu fosforowego



DM Cid S

Alkaliczny chlorowy produkt myjąco - dezynfekujący

- skoncentrowany chlorowy produkt myjąco - dezynfekujący
- doskonałe właściwości pianące



Bio Cid S

Silny, zasadowy, pianiący się środek do mycia

- silna, zasadowa piana do mycia
- szybko i skutecznie usuwa brud pochodzenia organicznego
- bezpieczny dla betonu, drewna, listew i stali nierdzewnej

Używaj środków do higieny z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.



Dezynfekcja

Cel dezynfekcji jest jasny: osiągnąć redukcję poziomu drobnoustrojów o 99,999%. Dezynfekcja ma zapobiec gromadzeniu się patogenów na niebezpiecznie wysokich poziomach. Wysokie poziomy patogenów mogą powodować poważne problemy zdrowotne i znaczne straty finansowe dla hodowcy. To praca bez końca, wymagająca bardzo restrykcyjnego podejścia. Nie można wybiórczo decydować, które obszary zostaną zdezynfekowane, a które nie. W takich ‘zapomnianych miejscach’ bakterie, wirusy i grzyby będą miały swoje siedlisko i w końcu przeniosą choroby poprzez ludzi, ptaki, środki transportu, insekty itp. przechodzących/ przejeżdżających przez takie właśnie siedliska drobnoustrojów.



Kickstart

Zabija mikroorganizmy w ciągu sekund!

- alternatywa dla tradycyjnych środków dezynfekcyjnych
- bardzo szybkie działanie
- zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym



Cid 20

Wszechstronny środek do dezynfekcji!

- Popularny środek dezynfekujący
- bardzo ekonomiczny
- długotrwała aktywność



locid 30

produkt dezynfekujący na bazie jodu

- szerokie spektrum działania
- wysoki i stabilny poziom jodu, 2,8%
- skuteczne przeciwko gram+ i gram- bakteriom i grzybom



Virocid®

Najbardziej skoncentrowany produkt dezynfekujący!

- najskuteczniejszy środek dezynfekcyjny
- Sprawdzona skuteczność na całym świecie (EN i AOAC)
- Zalecany do zwalczania ognisk chorób zakaźnych
- bezpieczny dla użytkownika

Virocid®, Najsilniejszy środek dezynfekcyjny na świecie.

Virocid® to silnie skoncentrowany środek do dezynfekcji, łączący działanie 4 aktywnych składników. Posiada wieloletnią i bogatą dokumentację zwalczania epidemii chorób: IB, IBD, ptasia grypa, Enterococcus, Salmonella, Aspergillus. Niezwykle skuteczny w niskich stężeniach (0,25-0,5%), zwalcza wszystkie mikroorganizmy: bakterie, wirusy, grzyby i zarodniki. Virocid® ma kwalifikację szpitalną zgodnie z rejestracją EPA w USA. Ponadto Virocid® ma długie działanie rezydualne i może być stosowany w formie lotnej (jako spray, (gorąca) mgiełka, pianą) na powierzchniach, kąpielach dezynfekujących obuwie, pojazdach i sprzęcie. Testowany i zarejestrowany na całym świecie (EN, AFNOR, DEFRA, DVG, EPA, ...). Bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze działanie Virocid® ma charakter unikalny na świecie, a preparat jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Virocid® jest zgodny z MEL (przepisy o maksymalnym stopniu narażenia) Przepisy te zapewniają bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla wszystkich zatrudnionych, chroniąc ich przed działaniem środków chemicznych w tym środowisku. Zgodnie z tymi przepisami po 15 minutach ekspozycji dopuszczalne maksymalne wartości tych środków to 0,05 ppm. Dla Virocid® wartości te są następujące:

- Virocid® w formie spray'u w stężeniu 0,5% (1:200) → 0,0019 ppm
- Virocid® w formie piany @ 0,5% (1:200) → 0,0016 ppm

Więcej informacji na
www.virocid.com

Używaj środków do higieny z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

Bakteria	Norma (rozcieńczenie)
<i>Bordetella avium</i>	AOAC UDT (0.25%)
<i>Campylobacter jejuni</i>	AOAC UDT (0.25%), EN 1656 (0.25%)
<i>Clostridium perfringens</i>	EN 1276 (0.50%)
<i>Enterococcus faecium</i>	NFT 72 301 (0.25%), DVG (0.25%)
<i>Enterococcus hirae</i>	EN 1276 (0.25%), EN 1656 (0.50%), EN 13697 (0.50%)
<i>Escherichia coli</i>	EN 1276 (0.25%), EST (0.25%), AOAC UDT (0.25%)
<i>Haemophilus paragallinarum</i>	AOAC UDT (0.25%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	AOAC UDT (0.25%)
<i>Listeria monocytogenes</i>	AOAC UDT (0.25%)
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	AOAC UDT (0.25%)
<i>Mycoplasma synoviae</i>	AOAC UDT (0.25%)
<i>Ornithobacterium rhinotracheale</i>	AOAC UDT (0.25%)
<i>Pasteurella multocida</i>	AOAC UDT (0.25%)
<i>Proteus mirabilis</i>	EST (0.25%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN 1040 fr (0.50%), EN 1276 (0.50%), EN 1656 (0.50%), AOAC UDT (0.25%), EST (0.25%), DVG (0.125%), EN 13697 (0.50%)
<i>Salmonella choleraesuis</i>	AOAC UdmBasic (0.25%), AOAC UDT (0.25%)
<i>Salmonella enteritidis</i>	EN 1276 (0.50%), AOAC 960.09 (0.125%), AOAC UDT (0.25%), EN 1656 (0.25%)
<i>Salmonella hadar</i>	EN 1656 (0.25%)
<i>Salmonella heidelberg</i>	EN 1276 (0.125%)
<i>Salmonella infantis</i>	EN 1656 (0.50%)
<i>Salmonella Kentucky</i>	EN 1656 (1%)
<i>Salmonella paratyphi java</i>	EN 1276 (0.10%)
<i>Salmonella pullorum</i>	AOACT UDT (0.25%)
<i>Salmonella typhimurium</i>	EN 1276 (0,125%)
<i>Salmonella virchow</i>	EN 1656 (0.25%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN 1276 (0.25%), EN 1656 (0.50%), EST (0.25%), AOAC UDT (0.25%), DVG Böse (0.50%), EN 13697 (0.50%)
<i>Staphylococcus hyicus</i>	EN 1656 (0.25%)
<i>Streptococcus faecium</i>	NFT 72-190 (0.25%)
<i>Yersinia pestis</i>	NFT 72-190 (0.25%)
Grzyby i drożdże	Norma (rozcieńczenie)
<i>Aspergillus fumigatus</i>	EN1650 (0.50%), EST NI (0.50%), EST ENG (0.25%), AOAC Fungi (0.50%)
<i>Aspergillus niger</i>	EN 1650 (0.25%)
<i>Aspergillus versicolor</i>	NFT 72-300 (0.50%)
<i>Candida albicans</i>	T72-190 NI (0.25%), T72-190 ENG (0.25%), EST (0.50%), DVG (1.00%), DVG (0.50%), DVG (0.50%), DVG (0.25%), EN 13697 (0.50%)
<i>Fusarium oxysporum</i>	EN 1650 (0.50%)
Wirusy	Norma (rozcieńczenie)
<i>Avian circovirus</i>	AOAC (0.50%)
<i>Avian Influenza (bird flu or fowl pest)</i>	Institut National de Recherches Vétérinaires (1.00%), AOAC (0.25%),
<i>Gumboro virus</i>	Institut National de Recherches Vétérinaires (0.50%), AOAC (0.25%)
<i>Infectious bronchitis virus</i>	EN 14675 (0.25%)
<i>Infectious Laryngotracheitis</i>	AOAC (0.25%)
<i>Marek's disease virus</i>	AOAC (0.25%)
<i>Newcastle disease virus (Pseudo-fowl pest)</i>	NFT 72-180 (0.10%), AOAC (0.25%), Institut National de Recherches Vétérinaires (0.50%)
<i>Reovirus</i>	AOAC (0.25%)



HIGIENA WODY PITNEJ

Woda towarzyszy każdemu aspektowi metabolizmu drobiu. Odgrywa ważną rolę w regulacji temperatury ciała, trawieniu pokarmu i wydalaniu. W zwykłych temperaturach drób zwykle pije dwa razy więcej wody w stosunku do zjedzonego pokarmu.

Wiemy jak ważne jest czyszczenie i dezynfekcja powierzchni, ale czyszczenie i dezynfekcja linii pojenia jest równie ważna. Czyszczenie linii pojenia oznacza usuwanie kamienia i biofilmu. Błona biologiczna to warstwa, która tworzy się wewnątrz linii w efekcie dodawania do wody witamin, leków itp. Jest ona siedliskiem patogenów takich jak *Salmonella*, *E. coli* itp., a jednocześnie może osłabiać działanie leków, szczepionek itp. Może nawet doprowadzić do zatkania smoczków i ograniczyć przepływ wody.

Dostarczenie wody bezpiecznej do picia w wystarczających ilościach jest zatem kluczowym elementem w produkcji drobiu!

Czyszczenie i usuwanie biofilmu



Woda pitna to najszybsza droga rozprzestrzeniania się chorobotwórczych patogenów na fermie, przez którą zachorować może większość zwierząt hodowlanych.

Zanieczyszczona woda pitna może mocno nadwyrężyć system immunologiczny drobiu i będzie prowadzić do podrażnień i chorób w wyniku stałego narażenia na duże ilości infekujących patogenów. *Salmonella*, *E. coli* bacteria, Streptococcus, oocysty (kokcydiozę) itp. można łatwo przenieść do kurnika oraz na każdy element linii pojenia, skąd ostatecznie zostaną spożyte przez ptaki. Wdrożenie restrykcyjnego planu higieny na fermie drobiu za pomocą zarządzania, czyszczenia i dezynfekcji jest konieczne.

Największe problemy pojawiają się, gdy linia pojenia zawiera biofilm, który chroni szkodliwe patogeny i jest miejscem ich namnażania. Im więcej złogów mineralnych takich jak żelazo, mangan, wapń itp. jest obecnych np. w wodzie twardej, tym łatwiej materii organicznej, w tym bakteriom, przyczepić się do wewnętrznej krawędzi linii pojenia.



Cid Clean

Do czyszczenia linii pojenia, na bazie 50% stabilizowanego H_2O_2 .

- środek na bazie nadtlenu wodoru
- całkowicie biodegradowalny
- nie zawiera (ciężkich) metali
- usuwa biofilm



Cid 2000

Siła O_2 w połączeniu z kwasem.

- usuwa biofilm i kamień
- dezynfekuje wodę
- skuteczny do końca linii pojenia



Tornax Agro

Silny, kwaśny preparat niepianowy

- usuwa złoże osadów mineralnych z linii pojenia
- czyści wszelkie powierzchnie produkcyjne w budynkach inwentarskich




DM Clean Super

Silny, zasadowy środek czyszczący do linii pojenia

- na bazie wodorotlenku potasu i wodorotlenku sodu
- usuwa złoże organiczne w liniach pojenia
- do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w budynkach inwentarskich

Dezynfekcja wody

Na niektórych gospodarstwach jakość wody pitnej może nadal pozostawiać wiele do życzenia, nawet po starannym oczyszczeniu linii pojenia. W takich przypadkach problemem jest zwykle jakość wody doprowadzanej do gospodarstwa. Skąd pochodzi taka woda? Wody powierzchniowe, takie jak sztuczne jeziora, studnie powierzchniowe, zwykle zawierają dużą liczbę bakterii. Często można również znaleźć w tego rodzaju wodach Trichoderma oraz algi. W takich okolicznościach dostarczaną wodę należy zawsze dezynfekować!



Korzyści stosowania Keno [®] X		
✓ 2,5 razy silniejsze działanie niż chloru	✓ usuwa biofilm	✓ mniej korozyjny niż chlor
✓ nie ma pozostałości chloru	✓ działa niezależnie od poziomu pH, skuteczny w zakresie 4-11	✓ bezsmakowy, bezzapachowy
✓ zmniejsza ilość pozostałości mineralnych (Fe, Mn, Ca,...)	✓ skuteczny w wysokich temperaturach	✓ szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego

Używaj środków do higieny z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zakwaszanie

Zakwaszanie wody pitnej wspomogę poprawę jakości tego ‘zapomnianego składnika odżywczego’. Nie tylko podnosi jakość wody pitnej dzięki redukcji ilości bakterii, ale też może przyczyniać się do poprawy produktywności na fermach. W sytuacji, gdy zastosujemy produkt z pojedynczym kwasem organicznym w wodzie pitnej, doprowadzimy do bardzo szybkiego obniżenia poziomu pH wody, a jeśli dawka będzie zbyt wysoka, spadek ten może być nadmierny, co będzie miało niekorzystne skutki (niższe spożycie wody, a co za tym idzie niższa produkcja zwierzęca). Niniejszym najkorzystniej jest wybrać produkt o synergicznym składzie zawierający wiele kwasów organicznych. Takie kwasy organiczne dają rewelacyjny efekt buforowy, co sprawia, że poziom pH obniża się powoli, a efekt antybakteryjny jest znacznie lepszy, woda ma lepszy smak i jest mniej korozyjna w porównaniu do środków z jednym kwasem.

	kwasy organiczne	kwas masłowy	cynk & miedź	olejki eteryczne	pierwiastki śladowe	witaminy
Agrocid Super™	●					
Agrocid Super™ Oligo	●		●			
Agrocid Super™ Complete	●	●		●		
Agrocid Tonic			●		●	
Keno™vit E				●	●	●



- ACIDS

BU

ZnCu
- Kwasy organiczne

→ Kwas masłowy

→ Cynk & miedź
- EO

OLIGO

VIT
- Olejki eteryczne

→ Pierwiastki śladowe

→ Witaminy



Agrocid Super™

Mieszaneczka paszowa uzupełniająca dla trzody chlewnej i drobiu

- mieszaneczka paszowa
- dla trzody chlewnej i drobiu
- zakwaszacz wody pitnej

Composition: Sodium chloride - Glucose syrup (Total sugar 0,1 %). Analytical constituents: 0% crude protein, 0% crude oils and fats, 0,1% crude ash, 0% crude fibre, 0% lysine, 0% methionine, 0,04% sodium, 25% moisture. Additives: preservatives: Formic acid E236 - Propionic acid E280 - Lactic acid E270 - Citric acid E330 - sorbic acid E200.



Agrocid Super™ Oligo

Nowość w zakwaszaniu paszy i wody!

- mieszaneczka paszowa
- dla trzody chlewnej i drobiu
- zakwaszacz wody pitnej

Composition: Sodium chloride - Glucose syrup (Total sugar 0,1 %). Analytical constituents: 0% crude protein, 0% crude fats, 0% crude fibre, 0% lysine, 0% methionine, sodium 0,04%, 0,6% crude ash, moisture 24,9%. Additives: preservatives: Formic acid E236 - Propionic acid E280 - Lactic acid E270 - Citric acid E330 - sorbic acid E200 - trace elements: Dicalciumphosphate trihydrate, 3b409-Cupric: 2100 mg / kg, Zinc chloride, monohydrate, 3b609-Zinc: 2500 mg / kg.



Agrocid Super™ Complete

Mieszaneczka paszowa uzupełniająca dla drobiu

- mieszaneczka paszowa
- dla trzody chlewnej i drobiu
- zakwaszacz wody pitnej

Composition: Mono- di- and triglycerides of butyric acid, Glycerol. Analytical constituents: 0% crude protein, 0% crude fibre, 0% lysine, 0% methionine, 0% phosphorus, 1,0% sodium, 2,4% crude ash, 16,3% moisture, 23,0% crude oils and fats. Additives: Preservative agents: E236 Formic acid, E237 Sodium formate, E270 Lactic acid. Aromatic substances (2b): 5%.

Dodatki mineralne do wody



Agrocid Tonic

Wzmacnia i poprawia zdrowotność


- wspomaga rozwój kości
- poprawia jakość skorupki jaja
- zapobiega tworzeniu biofilmu

Composition: Calcium chloride, dihydrate (17,6 g/L Gal - Magnesium chloride, hexahydrate (12 g/L Mg) - Sodium chloride (8 g/L) glucose. Analytical constituents: 61,3% moisture, 22,4% crude ash, 8% phosphorus, 0,6% sodium, 0% crude protein, 0% crude oils and fats, 0% crude fibre, 0% lysine, 0% methionine. Additives: preservatives: ortho-Phosphoric acid (1 a338): 103 g/L - micronutrients: Manganese(II)chloride, tetrahydrate, 3b501-Manganese: 5 g/L, Ferric(III)chloride, hexahydrate, 3b102-Ferric: 4 g/L, Zinc-chloride, monohydrate, 3b609-Zinc: 4 g/L, Dicalcium chloride trihydrate, 3b409-Copper: 2 g/L, Specific gravity: 1,275kg/L.



Olejki eteryczne

- Korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia, podnosi odporność
- Silny antyutleniacz
- Silny efekt antybakteryjny
- Korzystnie wpływa na redukcję stresu
- Skutecznie zwalcza biegunkę, poprawia pracę jelit



Kenovit E

Powrót do korzeni!

- mieszaneczka uzupełniająca dla trzody chlewnej i drobiu
- na bazie olejów eterycznych, witaminy E i Selenu
- poprawia wykorzystanie paszy
- pomaga rozładować stres cieplny
- ma pozytywny wpływ na drogi oddechowe
- stymuluje zdrowie jelit i układ odpornościowy

Composition: 30% Propylene glycol, 3% Glycerol. Analytical constituents: 0% crude protein, 0% crude fibre, 0% lysine, 0% methionine, 0% phosphorus, 0,06% sodium, 0,1% crude ash, 21,0% moisture, 28,0% crude fats. Additives: Vitamins: 3a700 - Vitamin E 10 mg/g Trace elements: EB - Selenium 0,05, mg/g as Sodium Selenite Emulgators: E484 polyethyleneglycolglycerylmonoleate Aromatic Substances (2b): 250 mg/g.

Mieszaneczka paszowa uzupełniająca dla drobiu i trzody. Kenovit E to płynna mieszaneczka olejków eterycznych i witaminy E. Produkt na bazie naturalnych olejków, silnie skoncentrowany.

- W okres wysokich temperatur na dworze, pomaga ptakom zmniejszyć stres termiczny.
- 2 dni po szczepieniu NCD i IB.
- Po ubiorce w stadzie brojlerów
- Stosować w przypadkach trudności oddechowych obserwowanych w stadzie, zwłaszcza problemów z górnymi drogami oddechowymi (kichanie, zapalenie górnych dróg, śluz z nosa i zatok, itp.)

Używaj środków do higieny z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

Fakt!

Każda nieodkazona linia pojenia zawiera biofilm! Biofilm w linii pojenia to warstwa polisacharydowa (ładunek materii organicznej) Może ona doprowadzić do zatkania smoczków i ograniczyć ilość wody w całej linii pojenia i tym samym znacznie ograniczyć przepływ wody. Biofilm to siedlisko wielu mikroorganizmów. Niekorzystnie wpływa na działanie szczepionek i witamin podawanych wraz z wodą.





KENOCOX™



KC 5000

Brakujące ogniwo w kontroli kokcydiozy!

- bardzo skuteczny w przypadku najbardziej opornej formy oocyst: oocysty sporulacyjnej
- receptura na bazie fenolu




Kenocox™

Brakujące ogniwo w kontroli kokcydiozy i kryptosporydiozy


- bardzo skuteczny w przypadku najbardziej opornej formy oocyst: oocysty sporulacyjnej
- unikalna formuła
- bez fenolu, opatentowany

Oocysty to jedne z patogenów trudniejszych do zabicia i dezynfekcja w ich przypadku często nie jest skuteczna. Do dezynfekcji w takim przypadku możemy zastosować preparat, który działa na oocysty niewysporulowane, forma wysporulowana jest momentem krytycznym. Kenocox jest preparatem o bardzo szerokim spektrum działania, skutecznym w stosunku do bakterii, wirusów, pierwotniaków obecnych w środowisku (np. Eimeria spp.)




Target		stężenie, czas kontaktu		
Pierwotniaki	<i>Eimeria spp.</i>	4%	2h	
Virusy		1%	30 min	
Bakterie		0,25%	30 min	
Drożdże		0,25%	30 min	

W jaki sposób stosować Kenocox™



Używaj środków do higieny z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OKREŚLONYCH CHOROBYCH



Salmonella

Salmonelloza to choroba bakteryjna wywołana szczepami *Salmonella* i dotyczy też ludzi. Większość infekcji wywołanych *Salmonella* u drobiu przebiega bez symptomów. U ptaków rozwijają się dwa konkretne szczepy: *Salmonella pullorum* ("Puloroza" lub "Bakteryjna Biała Biegunka") i *Salmonella gallinarum* ("tyfus ptasi"). Do infekcji dochodzi poprzez zakażenia ze środowiska, sprzętu, paszy i wody pitnej, niedostatecznego czyszczenia i dezynfekcji, ludzi i samych ptaków.

Unijne przepisy „Zero tolerancji” dla mięsa drobiowego z *Salmonella*

Rozporządzenie WE nr 2160/2003 z 17 listopada 2003 w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność:

- Od 12/12/2010 *Salmonella* nie może być stwierdzona w 25 gramach świeżego mięsa z kurczaka.
- Również jaja wylęgowe objęte są tym samym rozporządzeniem. Jaja i jednodniowe pisklęta, w których wykryto *Salmonellę*, będą zutylizowane.
- Jaja przeznaczone do konsumpcji, w których podejrzewa się obecność *Salmonelli* należy przed spożyciem poddać obróbce, tak by wyeliminować *Salmonellę*.

Campylobacter

Campylobacter to najbardziej powszechna przyczyna zakaźnego, bakteryjnego zapalenia jelita (zatrucia pokarmowego) wśród ludzi na całym świecie. Bakterie te znajdują się w przewodzie jelitowym szeregu dzikich zwierząt i zwierząt domowych, które nie wykazują żadnych objawów choroby. Zainfekowany drób to potencjalne źródło zoonozy. *Campylobacter jejuni* to najpopularniejsza odmiana, której obecność stwierdza się u drobiu, ale nie jest ona obecnie uznawana za patogenną u drobiu pomimo, iż drobnoustroje pochodzenia *Campylobacter* uznaje się za przyczynę żółtaczki wywołanej infekcją *vibrio*. Co do zasady, drób domowy można uchronić od infekcji *Campylobacter* dzięki systematycznemu stosowaniu najwyższej jakości procedur bezpieczeństwa biologicznego.

Kokcydioza

W hodowli drobiu, kokcydioza to jedna z najbardziej dokuczliwych chorób pasożytniczych, zwłaszcza dla brojlerów. Wywołuje ją pierwotniak z grupy *Eimeria*. Ogólne objawy to: biegunka, utrata wagi, odwodnienie, depresja i w końcu zgon. Do infekcji dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie zakaźnej oocysty lub zarodnika oocysty pochodzącej z odchodów, gleby, paszy lub wody.

Ptasia grypa

Grypa ptasia to choroba wirusowa u ptaków wywołana wirusem grypy typu A. Symptomy choroby mogą być różne od stanu średniego (niewielka śmiertelność lub brak śmiertelności) do stanu bardzo poważnego o wysokiej śmiertelności w formie szybko rozprzestrzeniającej się epidemii (wysokie patologiczne formy ptasiej grypy) o ostrym stadium chorób oddechowych, wylewów na nogach, biegunki, prowadzących do zgonu. Do infekcji może dojść w wyniku kontaktu z ludźmi lub przemieszczania się zainfekowanego drobiu.

Używaj środków do higieny z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

AB REDUCTION
PREVENTION IS
THE BEST TREATMENT

Ale jeśli chcemy to osiągnąć, musimy posiadać skuteczny program bezpieczeństwa biologicznego (wewnętrznego i zewnętrznego) i odpowiedni sposób zarządzania stadem. By skutecznie kontrolować rozprzestrzenianie się chorób i tym samym zredukować ilość podawanych antybiotyków, musimy zminima-

lizować ekspozycję na patogeny i musimy zmaksymalizować immunodporność u zwierząt.



CID LINES to Twój partner w realizacji planu bezpieczeństwa biologicznego i higieny w Twoim gospodarstwie, który zaoferuje Ci odpowiednie narzędzia i fachową wiedzę.

W tej książce, unikalnym połączeniu dogłębnej teorii, praktycznych porad i wskazówek, profesor Jeroen Dewulf wyjaśnia krok po kroku epidemiologię stosowania antybiotyków, odporność u zwierząt oraz możliwy wpływ na ludzi. Jednocześnie demaskuje całą serię mitów i jasno pokazuje, że nie ma powodów do obaw.

Kalkulator kosztów prewencji: proste narzędzie do optymalizacji kosztów związa- nych z higieną.

Nowa aplikacja CID LINES - Kalkulator Kosztów Prewencji na tableta i smartfona została opracowana, by pomóc producentom drobiu i trzody w podejmowaniu właściwych decyzji w zarządzaniu, tak by ich fermy/obiekty spełniały wymagania sanitarne. Przede wszystkim, aplikacja służy jako kalkulator. Na podstawie danych o gospodarstwie aplikacja skalkuluje ilości środków chemicznych potrzebnych do spełnienia wymagań w zakresie higieny. Oprócz kalkulatora, aplikacja służy też jako narzędzie do planowania budżetu. Pozwala producentom bardzo dokładnie oszacować całkowitą ilość detergentów i środków dezynfekcyjnych potrzebnych na dany cykl w roku.



Biocheck
for biosecurity

[FOR BIOCHECK](#)
[START THE BIOCHECK](#)
[ABOUT BIOCHECK](#)
[NEWSLETTER](#)
[WORKSHOPS](#)
[ABOUT](#)
[RESEARCH](#)
[INFO & LINKS](#)
[CONTACT](#)

BIOCHECK client, prevention is better than cure!

Why not?

Biocheck client is a risk based scoring system to evaluate the quality of your on-farm biosecurity in an easy and straightforward way.

It is the central questionnaire to find and improve security instead about the biosecurity level of your farm. You get a comprehensive and personal report with instant results. Your findings can help you to choose your own suitable biosecurity pathway.

Start the process and get advice to lift your farm to a higher biosecurity level!

[Start the Biocheck client!](#)
[How to use Biocheck client!](#)



The Biocheck client was first in Flanders, around the world to evaluate the on-farm biosecurity level!



7070



2374

In the spotlight



01-02-2018
"Biosecurity in animal production and veterinary medicine (two principles to practice)" [now available for purchase!](#)



09-02-2017
"One year ago's a good start with an optimal farmwork biosecurity management!"



Biocheck client training
Available

Biocheck client enables the user to assess the biosecurity level of the on-farm biosecurity. It is a questionnaire to find and improve security instead about the biosecurity level of your farm. You get a comprehensive and personal report with instant results. Your findings can help you to choose your own suitable biosecurity pathway.



UNIVERSITEIT GENT

BIOCHECK.UGENT®

Entry date: 2017-08-07 13:58:12

Nr	Description	Score	Global average
External biosecurity			
A	<u>Purchase of animals and semen</u>	100 %	89 %
B	<u>Transport of animals, removal of manure and dead animals</u>	72 %	70 %
C	<u>Fed, water and equipment supply</u>	57 %	39 %
D	<u>Personnel and visitors</u>	47 %	64 %
E	<u>Vermin and bird control</u>	100 %	63 %
F	<u>Environment and region</u>	30 %	52 %
Subtotal External biosecurity:		68 %	66 %
Internal biosecurity			
A	<u>Disease management</u>	100 %	58 %
B	<u>Farrowing and suckling period</u>	79 %	60 %
C	<u>Nursery unit</u>	71 %	65 %
D	<u>Fattening unit</u>	79 %	72 %
E	<u>Measures between compartments and the use of equipment</u>	57 %	44 %
F	<u>Cleaning and disinfection</u>	75 %	48 %
Subtotal Internal biosecurity:		73 %	55 %



Aby użyć automatycznego systemu biocheck.ugent możesz zarejestrować się za pomocą poniższego linku:
biocheck.cidlines.com



PODEJŚCIE ZINTEGROWANE

Przemysł drobiarski ewoluował od małych gospodarstw do przemysłu na skalę światową, składającego się z różnych sektorów. Każdy z tych sektorów potrzebuje wyspecjalizowanego podejścia dotyczącego bioasekuracji. Możemy zapewnić zintegrowane rozwiązanie dla każdego. Każdy z tych sektorów potrzebuje wyspecjalizowanego podejścia dotyczącego bioasekuracji.

NIOSKI REPRODUKCYJNEJ



Jaja wylęgowe

WYLĘGARNIA



Nioska

Brojler

NIOSKA TOWAROWA



jaja

PRODUKCJA JAJ KONSUMPCYJNYCH

RYNEK

FERMA BROJLERA



mięso

PRZETWÓRSTWO MIĘSA



RYNEK

Używaj środków do higieny z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.



CID LINES®

ul. Świerkowa 20, Niepruszewo 64-320 Buk • T +48 61 896 81 90 • F +48 61 896 81 93
biuro@cidlines.pl • www.cidlines.pl