TENZI

Przewaga dzięki jakości

Z dumą wyprodukowane w Polsce

TENZI to polski producent profesjonalnych środków chemicznych działający na rynku od 1999 roku. Nasze produkty są wykorzystywane do utrzymania czystości w obiektach przemysłowych, handlowych, gastronomicznych, usługowych, biurowych oraz na zewnątrz nich. Szeroka jest również gama preparatów do mycia i pielęgnacji samochodów oraz innych środków transportu.

50
KRAJÓW
na 4 kontynentach używa naszych preparatów

350
PRODUKTÓW
w naszej ofercie w 6 liniach produktowych

20
LAT
doświadczenia w rozwijaniu produktów chemicznych

1999

Higiena Line, Gastro Line

Car Line

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY

Dział Produkcji zajmuje kilka nowoczesnych hal o powierzchni ponad 5 000 m^2. Nowoczesne, wydajne linie produkcyjne i 70 pracowników wytwarzają ponad 150 tysięcy sztuk gotowych produktów dziennie. W razie potrzeby moce produkcyjne mogą być zwiększone. Nieustannie stawiamy na zrównoważony rozwój naszego potencjału produkcyjnego. W tym zakresie posiadamy niezbędne zaplecze finansowe i techniczne.

GWARANCJA JAKOŚCI

Poza wewnętrznymi wymaganiami dotyczącymi jakości, produkty Tenzi spełniają wszystkie europejskie normy dotyczące m.in. biodegradowalnoścci, transportu i przechowywania produktów. Jesteśmy samodzielnym wytwórcą naszych produktów, co pozwala nam na pełną kontrolę procesu ich wytwarzania i konfekcjonowania. Jakość naszych produktów gwarantują m.in. certyfikat ISO 9001: 2015 oraz standard BRC. Posiadamy też własne laboratorium oraz centrum testowo-szkoleniowe, gdzie regularnie opracowujemy nowe receptury.

NOWOCZESNA LOGISTYKA

Służymy pomocą każdemu biznesowi, niezależnie od jego skali. Stale rozwijamy nasze możliwości logistyczne, by być solidnym partnerem zarówno dla dużych sieci handlowych, jak i pojedynczych dystrybutorów, dążąc do realizacji każdego zamówienia w ciągu maksymalnie 72h. Wdrożyliśmy i stale ulepszamy system ERP, który pomaga nam coraz sprawniej przyjmować i przetwarzać coraz bardziej złożone zamówienia. zakresie posiadamy niezbędne zaplecze finansowe i techniczne.



WSPARCIE MARKETINGOWE

Mamy wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu naszych produktów na nowe rynki i współpracą z firmami o każdej skali działalności. Wszystkim naszym partnerom oferujemy więc także profesjonalne wsparcie promocyjne, poczynając od publikacji w mediach społecznościowych, poprzez wspólne eventy, po gotowe materiały, tj. foldery, bannery, ekspozytory, plakaty w ilościach dostosowanych do skali zamówień.

PRYWATNA ETYKIETA

Jesteśmy w stanie przygotowywać krótkie i długie serie produktów w opakowaniach o pojemności od 50 ml do 1000 litrów. Preparaty dostępne są w gotowych formułach lub są tworzone pod indywidualne oczekiwania jakościowo-cenowe Klienta. Dysponujemy nowoczesnymi liniami do ich samodzielnego konfekcjonowania, a także własnymi urządzeniami do druku i naklejania etykiet samoprzylepnych. Dział Przygotowania Produkcji przy każdym zleceniu dba o prawidłowy dobór pojemności i typów opakowań, ich odpowiednie etykietowanie oraz zastosowanie właściwych rodzajów zamknięć.

INFORMACJE HANDLOWE
91 311 97 77
handel@tenzi.pl

DORADZTWO
w zakresie szkoleń, doboru i zastosowania produktów
601 833 022

ADRES
Tenzi Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 20
72-002 Dołuje k/ Szczecina

/tenzipoland
/tenzidetailer
/tenzi.prodetailing

/tenzipoland
/tenzidetailer
/tenziprodetailing

/tenzipoland

www.tenzi.pl / www.tenzidetailer.com / www.tenziprodetailing.com

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

TENZI® higiena line

strony: 14 - 41

TENZI® gastro line

strony: 42 - 53

TENZI® eco

strony: 54 - 57



TENZI® car wash

strony: 58 - 75

TENZI® ProDetailing

strony: 76 - 89

TENZI DETAILER

strony: 90 - 106

Nr produktu strona

Posadzki – doczyszczanie silnych zabrudzeń

higiena line

1 **BRUDEX** / doczyszczanie posadzek (przemysł, gastronomia) - uniwersalny ... 16

2 **TOPEFEKT®STR** / doczyszczanie posadzek elastycznych ... 16

3 **RONAL** / doczyszczanie posadzek kamiennych ... 16

4 **SUPER GREEN SPECJAL NF** / usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych ... 16

5 **TOPPERFEKT** / mycie powierzchni w przemyśle spożywczym oraz kuchnii gastronomii ... 17

6 **RUBBER OFF** / zmywanie śladów po gumie ... 17

7 **TOPEFEKT®CONTRA** / doczyszczanie posadzek w supermarketach ... 17

8 **GRESKAM** / doczyszczanie płytek gresowych ... 17

Posadzki – bieżące zmywanie, pielęgnacja

higiena line

9 **TOPEFEKT® ORANŻ** / bieżące zmywanie posadzek i wyposażenia wnętrz (zapach pomarańczy) ... 18

10 **TOPEFEKT® PERFUME ALURE** / mycie posadzek i wyposażenia wnętrz – zapach perfumowany Alure ... 18

11 **TOPEFEKT® PERFUME AMORE** / mycie posadzek i wyposażenia wnętrz – zapach perfumowany Amore ... 18

12 **TOPEFEKT® PERFUME MADAME** / mycie posadzek i wyposażenia wnętrz – zapach perfumowany Madame ... 18

13 **DEKAM** / usuwanie matowych nalotów z posadzek twardych ... 19

14 **TOPEFEKT® SOP** / bieżące zmywanie i pielęgnacja posadzek w supermarketach ... 19

15 **TOPEFEKT® CITRO** / bieżące zmywanie posadzek i wyposażenia wnętrz (zapach cytrynowy) ... 19

16 **TOPEFEKT® EXOTIC** / bieżące zmywanie posadzek i wyposażenia wnętrz (zapach owoców egzotycznych) ... 19

17 **PODŁOGI DREWNIANE** / pielęgnacja powierzchni drewnianych lakierowanych ... 19

18 **PANELE LAMINOWANE** / mycie podłóg z paneli laminowanych ... 19

19 **TOPEFEKT®** / bieżące mycie i pielęgnacja posadzek chłonnych i zabezpieczonych ... 20

20 **TOPEFEKT® EXTRA** / bieżące mycie posadzek elastycznych ... 20

21 **TOPEFEKT® DIAM** / zmywanie i pielęgnacja posadzek śliskich – sportowych ... 20

22 **TOPEFEKT® NORMAL** / codzienne zmywanie posadzek matowych ... 20

Konserwacja posadzek - powłoki polimerowe

higiena line

23 **TFC COATING** / konserwacja posadzek powłoką polimerową ... 21

24 **TFC STRIPER** / usuwanie starych wypraw polimerowych ... 21

25 **TFC WASH CARE** / mycie i pielęgnacja posadzek z powłoką polimerową ... 21

26 **TFC SPRAY CLEANING** / odnawianie wyprawy polimerowej na posadzkach ... 21

27 **TOPEFEKT® TOTAL** / striper – usuwanie starych powłok zabezpieczających ... 21

Meble i wyposażenie biurowe

higiena line

28 **APC IN (KONCENTRAT + GT)** / doczyszczanie powierzchni wewnętrznych – uniwersalny gotowy do użycia ... 22

29 **UNI SHINE GT** / mycie i pielęgnacja powierzchni błyszczących (na wysoki połysk) ... 22

30 **ANTYSTAT GT** / uniwersalny płyn antystatyczny ... 22

31 **EKRANY LCD GT** / higiena ekranów ciekłokrystalicznych - antystatyczny ... 22

32 **TOPEFEKT® MAX** / codzienna pielęgnacja wyposażenia wnętrz ... 23

33 **OFFICE CLEAN® GT** / mycie mebli i urządzeń biurowych – zapach perfumowany lawenda ... 23

34 **OFFICE CLEAN® GT ALURE** / mycie mebli i urządzeń biurowych – zapach perfumowany Alure ... 23

35 **OFFICE CLEAN® GT MADAME** / mycie mebli i urządzeń biurowych – zapach perfumowany Madame ... 23

36 **OFFICE CLEAN® GT AMORE** / mycie mebli i urządzeń biurowych – zapach perfumowany Amore ... 23

Powierzchnie tekstylne

higiena line

37 **TEXTIL** / pranie dywanów metodą mechaniczną – szamponowanie ... 24

SPIS TREŚCI

Nr produktu — strona

38 **TEXTIL-EX** / *pranie dywanów metodą ekstrakcyjną* 24

39 **TEXTIL PROT NANO** / *impregnacja powierzchni tekstylnych i skórzanych (powłoka hydrofobowa)* 24

40 **TOP PLAM CLOR** / *odplamiacz chlorowy* 24

41 **PROSZEK DO PRANIA EX** / *pranie ekstrakcyjne tapicerek i dywanów (z odplamiaczem)* 24

42 **TOP PLAM OXY** / *odplamiacz na bazie aktywnego tlenu* 24

Powierzchnie szklane — higiena line

43 **TOP GLASS** / *mycie szyb, luster, powierzchni szklanych* 25

44 **TOP GLASS PREMIUM GT** / *mycie szyb, luster, powierzchni szklanych, funkcja antypara* 25

45 **GLASS** / *mycie szyb, luster, reflektorów (powierzchni szklanych) - koncentrat* 25

46 **GLASS-QUARTZ** *(KONCENTRAT LUB GT)* / *mycie i zabezpieczenie powierzchni szklanych (powłoka hydrofobowa)* 25

Higiena sanitariatów — higiena line

47 **KABINY PRYSZNICOWE** / *pielęgnacja powierzchni emaliowanych i szklanych* 26

48 **TOPEFEKT SANIT®** *(KONCENTRAT LUB GT)* / *codzienne mycie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych* 26

49 **SANIT DEZ** / *bieżące mycie i sanifikacja sanitariatów* 26

50 **TOPEFEKT® SANIT NF** / *mycie i czyszczenie sanitariatów (niskopieniący)* 26

51 **SANIT SHINE** *(KONCENTRAT LUB GT)* / *codzienne mycie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych (efekt nabłyszczenia)* 27

52 **WC-SANI®** / *mycie i czyszczenie toalet i urządzeń sanitarnych (duża przepustowość ludzi) - żel* 27

53 **WC-POWER** / *okresowe mycie i sanifikacja sanitariatów (duża przepustowość ludzi) - płyn* 27

54 **DERAST®** *(koncentrat)* / *okresowe czyszczenie toalet, urządzeń sanitarnych - odkamienianie, odrdzewianie* 27

55 **DERAST® ŻEL** *(gotowy do użycia)* / *usuwanie kamienia wapiennego, kotłowego, złogów* 27

56 **TOALEX** / *dezynfekcja i wybielanie sanitariatów z chlorem* 28

57 **WC ŻEL PIELĘGNACJA** / *żel do bieżącej higieny* 28

58 **WC TOALEX** / *antybakteryjny żel na bazie chloru aktywnego* 28

59 **WC ŻEL KAMIEŃ I RDZA** / *usuwanie kamienia i rdzy* 28

Dezynfekcja — higiena line

60 **SAPONE DEZ EXTRA** / *mydło dezynfekujące* 29

61 **ALCOVIREX** / *wirusobójczy płyn do uniwersalnej dezynfekcji (powierzchnie + ręce)* 29

62 **DE-ZAL E** / *wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk* 29

63 **DE-ZAL** / *wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk* 29

Higiena rąk — higiena line

64 **SAPONE PARADISE COCO** / *mydło w płynie do rąk i ciała* 31

65 **SAPONE PASSION FRUIT** / *mydło w płynie do rąk i ciała* 31

66 **SAPONE FRESH BREEZE** / *mydło w płynie do rąk i ciała* 31

67 **SAPONE ENERGISING** / *mydło w płynie do rąk i ciała* 31

68 **PERLL** / *mydło w płynie do rąk i ciała* 31

Odświeżacze powietrza — higiena line

69 **TOP FRESH ORIGINAL AMORE** / *odświeżacz powietrza* 32

70 **TOP FRESH ORIGINAL MADAME** / *odświeżacz powietrza* 32

71 **TOP FRESH ORIGINAL ALURE** / *odświeżacz powietrza* 32

72 **TOP FRESH GT LENDI** / *odświeżacz powietrza* 32

73 **TOP FRESH GT SINESCA** / *odświeżacz powietrza* 32

74 **SANI PLUS GT GREEN TEA** / *odświeżacz powietrza – sanifikacja* 32

75 **ODOR OFF NANO** / *usuwanie przykrych zapachów - sanifikacja* 33

Nr produktu strona

Powierzchnie skórzane — higiena line

76 LEDER CLEAN GT / czyszczenie wyrobów ze skóry licowej lakierowanej 34
77 LEDER CLEAN / doczyszczanie wyrobów ze skóry licowej lakierowanej (koncentrat) 34
78 LEDER CARE / bieżąca pielęgnacja i odświeżanie skóry licowej lakierowanej 34
79 LEDER CREAM / zabezpieczenie, impregnacja skóry licowej lakierowanej 34

Stal nierdzewna — higiena line

80 STEEL DEE GT / odtłuszczanie powierzchni ze stali nierdzewnej 35
81 STEEL SHINE GT / pielęgnacja stali nierdzewnej (z natłuszczaniem) 35
82 STEEL STRONG GT / usuwanie zacieków mineralnych ze stali nierdzewnej 35
83 INW-10 GT / pielęgnacja stali nierdzewnej matowej i błyszczącej 35

Preparaty specjalistyczne o różnym przeznaczeniu — higiena line

84 APC OUT / powierzchnie zewnętrzne – doczyszczanie silnych zabrudzeń (elewacje, fasady) 36
85 SOLAR PANELS / mycie z zabezpieczeniem paneli słonecznych (powłoka hydrofobowa) 36
86 DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 1 / gruntowne usuwanie zabrudzeń ropopochodnych 36
87 DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2 / powierzchniowe usuwanie zabrudzeń 36
88 ZMYWANIE MCHÓW I POROSTÓW / usuwanie nalotów zielonych 36
89 UNI CLEAN GT / odplamiacz – uniwersalny – odtłuszczacz 37
90 TOPEFEKT® PUNKT / doczyszczanie punktowe śladów po mazakach, gumie, parafinie, kleju 37
91 TOP KLIN GT / czyszczenie punktowe – pisaki, długopisy 37
92 TOPEFEKT® MOSS (KONCENTRAT LUB GT) / usuwanie zielonych nalotów typu glony, mchy i porosty 37
93 TG CLEANER GT / usuwanie smoły, gumy do żucia z podłóg 38
94 UDRAŻNIACZ RUR GT / udrażnianie syfonów, odpływów zlewozmywaków - żel 38
95 PENETRATOR / udrażnianie syfonów, odpływów, zlewozmywaków - proszek 38
96 WANNY Z HYDROMASAŻEM GT / wanny z hydromasażem - czyszczenie, odświeżanie 38
97 SZYBY KOMINKOWE GT / czyszczenie kominków 38
98 COPPER CLEANER GT / czyszczenie miedzi i jej stopów 38
99 DE-FOAM GT / odpieniacz – usuwanie piany 39
100 FUGI I SPOINY / czyszczenie fug i spoin 39
101 BUTELKA DO ROZTWORÓW TENZI 1L / butelka wielokrotnego użytku 39

Ręczne mycie naczyń — gastro line

102 BOBEREX® / płyn do ręcznego mycia naczyń 44
103 TRIC / płyn do ręcznego mycia naczyń 44
104 TRIC ANTYBAKTERYJNY / płyn do ręcznego mycia naczyń 44
105 GRAN®REX / mycie naczyń metodą zanurzeniową 44

Produkty do zmywarek — gastro line

106 GRAN® DIW / mycie naczyń w zmywarkach 45
107 GRAN® DI-CL / mycie naczyń w zmywarkach (z chlorem) 45
108 GRAN® DI-CL CIP / mycie naczyń w zmywarkach (z chlorem) - niskopieniący 45
109 GRAN® SHINE / płukanie i nabłyszczanie naczyń (superkoncentrat) 45
110 GRAN® SIMO / płukanie i nabłyszczanie naczyń 45

Grill, piekarnik — gastro line

111 TOP GRILL / bieżące czyszczenie grilli, piecyków – uniwersalny 46

SPIS TREŚCI

Nr produktu — strona

Grill, piekarnik — gastro line

112 **PŁYTY INDUKCYJNE** / oczyszczanie z zabrudzeń 46

113 **GRAN® SMOG** / czyszczenie wędzarni, piekarników, kuchenek 46

114 **GRAN® SMOG EXTRA** / czyszczenie zabrudzeń smolistych (silny) 46

Mycie i dezynfekcja — gastro line

115 **GRAN® DEZ 2008** / mycie i dezynfekcja kwaśna 47

116 **GRAN® STILL** / gruntowne zmywanie osadów mineralnych 47

117 **GRAN CLOR® 2006** / mycie i dezynfekcja zasadowa (chlor aktywny) 47

118 **DS1** (KONCENTRAT LUB GT) / szybka dezynfekcja w 1 minutę - bez spłukiwania 47

119 **ALCOVIREX** / uniwersalny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 48

120 **GRAN® QAT GT** / mycie bieżące i dezynfekcja neutralna 48

121 **GRAN® QAT** / mycie bieżące i dezynfekcja neutralna 48

122 **GRAN® ALKA-DEZ** / mycie i dezynfekcja zasadowa (bez chloru) 48

Stołówki, kuchnie — gastro line

123 **GRAN® MILK** / bieżące usuwanie osadów – polerowanie 49

124 **GRAN® MILK STRONG** / gruntowne usuwanie osadów i przebarwień 49

125 **GRAN® BIS** / bieżące usuwanie zabrudzeń – uniwersalny (pieniący) 49

126 **TOP PERFEKT** / czyszczenie posadzek i ścian w kuchni i gastronomii 49

127 **GRAN® STON** / okresowe odkamienianie urządzeń gastronomicznych 49

128 **GRAN® GLASS** / mycie w temperaturach ujemnych 49

Ekspresy do kawy — gastro line

129 **GRAN® MFS AGD** / bieżące czyszczenie toru spienienia mleka 50

130 **GRAN® PRES AGD** / czyszczenie ekspresów do kawy 50

131 **GRAN® KAM AGD** / odkamienianie ekspresów do kawy 50

Eco — eco

132 **FLOOR** / codzienna pielęgnacja posadzek 57

133 **GLASS** / mycie powierzchni szklanych 57

134 **SANITARY** / codzienna pielęgnacja sanitariatów 57

135 **FURNITURE** / pielęgnacja wyposażenia wnętrz 57

136 **DISHES** / ręczne mycie naczyń 57

137 **KITCHEN** / codzienna mycie, odtłuszczanie kuchni 57

*Doczyszczanie silnie zabrudzonych powierzchni wewnątrz obiektów musi być poprzedzone dokładną analizą ze względu na ich ogromną różnorodność. Powoduje ona konieczność dopasowania preparatu do specyfiki zabrudzenia, powierzchni i zastosowania. Zasadowe środki do higieny posadzek, wyposażenia, wnętrz czy gastronomii usuwają przede wszystkim brud organiczny: tłuszcze zwierzęce, roślinne, smary, oleje, sadze itp. Ich różnorodność to głównie wynik różnych składników aktywnych. W przypadku silnych produktów do doczyszczania mogą to być np. wodorotlenek sodu, potas czy chlor aktywny. Bieżące mycie i pielęgnacja odbywają się głownie preparatami neutralnymi o odczynie pH zbliżonym do "7". **UWAGA!** Agresywność środków chemicznych, których rozpuszczalnikiem jest woda zależy nie tylko od odczynu (pH), ale także od komponentów, z których są wykonane.*

#akademiatenzi

Przykładowe wartości pH różnych popularnych substancji:

- *Sok z cytryny – pH = 2,4*
- *Cola – pH = 2,5*
- *Ocet – pH = 2,9*
- *Sok pomarańczowy – pH = 3,5*
- *Piwo – pH = 4,5*
- *Czarna kawa – pH = 5*
- *Mleko – pH = 6*
- *Czysta woda – pH = 7*
- *Krew – pH = 7,1 - 7,4*
- *Woda morska – pH = 9*

Nr produktu strona

Karoseria – usuwanie zanieczyszczeń

car wash

1 IPA CLEANER / odtłuszczanie lakieru, szyb, felg 60

2 MOSQUITOS / usuwanie śladów po owadach 60

3 TOPEFEKT® PUNKT / usuwanie śladów po asfalcie, żywicy i naklejkach 60

4 TG CLEANER / usuwanie zabrudzeń ze smoły i kleju z karoserii pojazdów 60

Karoseria – mycie – samochody osobowe

car wash

5 NEUTRAL MAGIC PINK/CLEAR FOAM / mycie i pielęgnacja 61

6 SHAMPO NEUTRO / mycie ręczne z nabłyszczaniem karoserii pojazdów 61

7 SHAMPO DRY / szampon z funkcją nabłyszczania i osuszania 61

8 SHAMPO WAX / szampon do mycia ręcznego z woskiem 61

Karoseria – mycie – samochody ciężarowe, pojazdy szynowe

car wash

9 CAR MAX / mycie karoserii pojazdów - aktywna piana 62

10 TAN CAR / mycie karoserii pojazdów - aktywna piana 62

11 SUPER GREEN POWER / mycie karoserii pojazdów dostawczych – aktywna piana 62

12 SUPER GREEN SPECJAL® / mycie karoserii pojazdów dostawczych – aktywna piana 62

Karoseria – mycie – samochody ciężarowe, pojazdy szynowe

car wash

13 TRUCK CLEAN® / mycie pojazdów ciężarowych plandek – aktywna piana 63

14 TRUCK CLEAN® EXTRA / mycie pojazdów ciężarowych, plandek – aktywna piana – silny 63

15 MONOTRUCK / mycie każdego rodzaju karoserii – aktywna piana 63

16 MUD OFF / usuwanie błota, zanieczyszczeń oleistych, owadów 63

Karoseria – pielęgnacja po myciu

car wash

17 CAR SHINE / pielęgnacja karoserii 64

18 ROLLEX WAX / nabłyszczanie i konserwacja karoserii (hydrowosk) 64

19 ROLLEX SHINE / wspomaganie w procesie suszenia pojazdu (hydroosuszacz) 64

20 ROLLEX COAT / nabłyszcza,spowalnia ponowne zabrudzenie (hydropolitura) 64

Felgi i opony

car wash

21 EN-JEE® / koncentrat; bieżące mycie każdego rodzaju felg, kołpaków, ogumienia 65

22 EN-JEE® GT / gotowy do użycia bieżące mycie każdego rodzaju felg, kołpaków i ogumienia 65

23 ALUX® / koncentrat doczyszczanie felg aluminiowych (silne zanieczyszczenia) 65

24 ALUX® GT / gotowy do użycia mycie felg aluminiowych 65

25 PRIX / usuwanie zanieczyszczeń metalicznych z lakieru i felg 65

26 GUM EXTRA GT/ użycia konserwacja i nabłyszczanie elementów gumowych 65

Tapicerka skórzana

car wash

27 LEDER CLEAN GT / gotowy do użycia czyszczenie wyrobów ze skóry licowej lakierowanej 66

28 LEDER CLEAN / koncentrat doczyszczanie wyrobów ze skóry licowej lakierowanej 66

29 LEDER CARE GT / gotowy do użycia bieżąca pielęgnacja i odświeżanie 66

30 LEDER CREAM / gotowy do użycia zabezpieczenie, impregnacja skóry 66

SPIS TREŚCI

Nr produktu strona

Tekstylia

car wash

31 TEXTIL WASH / doczyszczanie powierzchni wewnętrznych – uniwersalny 67
32 TEXTIL WASH GT / gotowy do użycia pranie tekstyliów 67
33 UNI CLEAN / odplamiacz uniwersalny 67
34 TOPEFEKT® STR / doczyszczanie, odplamianie 67
35 CABRIO PROT / impregnacja, zabezpieczenie przed wilgocią 67
36 PROSZEK DO PRANIA EX / proszek pranie tekstyliów z odplamianiem 67

Powierzchnie wewnętrzne

car wash

37 APC IN (KONCENTRAT LUB GT) / pranie siedzeń, dywanów, tapicerek (tekstyliów) 68
38 COCKPIT CLEANER / gruntowne czyszczenie kokpitów (zapach mandarynkowy) 68
39 SIL KOK / pielęgnacja kokpitów (półpołysk) 68
40 TOPEFEKT® KOK / pielęgnacja kokpitów (mat) 68

Odświeżanie powietrza

car wash

41 TOP FRESH ORIGINAL AMORE / odświeżacz powietrza 69
42 TOP FRESH ORIGINAL ALURE / odświeżacz powietrza 69
43 SANI PLUS GT GREEN TEA / użycia sanifikacja przewodów klimatyzacji i cyrkulacji 69
44 ODOR OFF NANO / usuwanie przykrych zapachów 69

Pozostałe produkty specjalistyczne

car wash

45 TOP GLASS / mycie szyb, lusterek, reflektorów 70
46 TOP GLASS PREMIUM GT / użycia mycie powierzchni szklanych - funkcja antypary 70
47 SUPER GREEN SPECJAL GT / mycie silników 70
48 MOTORPLAST / zabezpieczanie komory silnika 70
49 BOAT CLEANER / czyszczenie łodzi i jachtów 71
50 ALUX® STRONG / doczyszczanie elementów aluminiowych w pojazdach ciężarowych 71
51 BETORAST® / usuwanie rdzy, kamienia, betonu z pojazdów 71
52 ALUX® STRONG EXTRA / doczyszczanie powierzchni aluminiowych w pojazdach ciężarowych z widoczną korozją 71
53 BETORAST® STRONG / usuwanie betonu z maaszyn budowlanych – silny 71
54 CLEANUP CARWASH / kwaśny preparat do mycia konstrukcji myjni bezdotykowych 71

Proszki do mycia ciśnieniowego

car wash

55 CAR WASH MICRO POWDER CP-K / mikroproszek do mycia ciśnieniowego (bezzapachowy) 72
56 CAR WASH MICRO POWDER FF / bezfosforanowy, wydajny proszek do myjni (bezzapachowy) 72
57 CAR WASH MICRO POWDER FFX / bezfosforanowy proszek do myjni (bezzapachowy) (wersja light) 72
58 CAR WASH MICRO POWDER CP-Z / mikroproszek do mycia ciśnieniowego (zapach cytrusowy) 73
59 CAR WASH MICRO POWDER FF-Z / bezfosforanowy, wydajny proszek do myjni (zapach cytrusowy) 73
60 CAR WASH MICRO POWDER FFX-Z / bezfosforanowy proszek do myjni (zapach cytrusowy) (wersja light) 73

DOCZYSZCZANIE KAROSERII

» PRIX 78
» PUNKT 78
» CLAY SPRAY 78
» IPA CLEANER 78

MYCIE KAROSERII

» APC OUT 79
» QUARTZ SHAMPOO 79
» FOAM WHITE 79
» FOAM PINK 79
» CAR SHINE 79

WNĘTRZE

» APC IN 80
» COCKPIT CARE 80
» GLASS CLEANER 80

SKÓRY

» LEATHER CLEANER 81
» LEATHER WASH & CARE 81
» LEATHER CONDITIONER 81

POWŁOKI CERAMICZNE

» Q7 CRYSTAL 82
» Q10 FLEXI 82
» T1 TITANIUM 82
» GX GLASS 83
» R1 RIM 83

RELOADERY CERAMICZNE

» RLS 84
» SLS 84
» P14SI 84
» PC-1 84

NATURALNE ZABEZPIECZENIE

» CARNAUBA 33 85
» CARNAUBA 66 85
» CARNAUBA CARE 85
» CARNAUBA SHINE 85

IMPREGNACJA

» PR 86
» CABRIO PROTECTOR 86
» MOTORPLAST 86

AKCESORIA

» MIKROFIBRA 400 GSM - ŻÓŁTA 87
» MIKROFIBRA 250 GSM- NIEBIESKA 87
» GLINKA 100 G 87
» APLIKATOR DWUZADANIOWY 87
» APLIKATOR DO OPON 87
» GĄBKA DO MYCIA 88
» RĘKAWICA WEŁNIANA 88
» SZCZOTKA Z KOŃSKIEGO WŁOSIA 88
» MIĘKKA SZMATKA 10X10 CM 88
» APLIKATOR PRECYZYJNY 88
» RĘCZNIK DO OSUSZANIA 400 GSM - BIAŁY 88
» PĘDZEL 29 MM 89
» PĘDZEL 21 MM 89
» PĘDZEL 15 MM 89

SPIS TREŚCI

KAROSERIA

OWADY USUWANIE	DOCZYSZCZANIE	92
TAR & GLUE REMOVER		92
BIKE CLEANER		92
TFR SZYBKIE MYCIE		93
KRWAWY LAKIER		93
AUTO SZAMPON	MYCIE KAROSERII	94
SZAMPON WAX		94
QUARTZ SHAMPOO		94
SZYBKI POLYSK		95
IPA CLEANER		95
QUARTZ RELOADER	POWŁOKA CERAMICZNA	96
QUARTZ COAT		96
WOSK NA MOKRO	OCHRONA CERAMICZNA	97
CERAMIC WAX		97
QUARTZ SPRAY		98
CARNAUBA WAX	POWŁOKI NA WOSKU NATURALNYM	98
CARNAUBA SPRAY		98

SZYBY

SEZONOWE PŁYNY DO SPRYSKIWACZY [ZIMOWY / LETNI]	POWIERZCHNIE SZKLANE	99
ODMRAŻACZ		99
CZYSTA SZYBA		99

KOŁA

KRWAWA FELGA	OPONY, FELGI I KOŁPAKI	100
CZYSTA FELGA		100
OPONA PLASTIK MLECZKO		101
OPONA PLASTIK SPRAY		101

KOMORA SILNIKA

CZYSTY SILNIK	KOMORA SILNIKA	102
MOTORPLAST		102

WNĘTRZE

CZYSTY KOKPIT	CZYSTE WNĘTRZE	103
KOKPIT MAT [CLASSIC / STRAWBERRY / ALLURE / VANILLA]		103
TAPICERKA	POWIERZCHNIE TEKSTYLNE	104
IMPREGNACJA TKANIN		104
CZYSTA SKÓRA	TAPICERKA SKÓRZANA	105
SKÓRA PIELĘGNACJA		105
SKÓRA IMPREGNACJA		105
ZAPACHY SAMOCHODWE [625HP / BACK SEAT / TOP SPEED / NEW CAR]	ZAPACHY	106

TENZI®

higiena line

www.tenzi.pl

1 higiena line

BRUDEX

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE POSADZEK, POWIERZCHNI (PRZEMYSŁ, GASTRONOMIA) UNIWERSALNY.

Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza w czasie jednej operacji. Zalecany do utrzymania higieny w warunkach domowych, przemysłowych oraz w kuchni i gastronomii. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie, pranie bieżące: 10-50 ml/ 10 l;*
- *mycie, pranie gruntowne: 100-500 ml/ 10 l wody;*
- *odplamianie, odtłuszczanie: 1:1 do 1:3.*

1L -UU006A001
5L - UU006A005
10L - UU006A010
200L - UU006A200

pH 14

2 higiena line

TOPEFEKT® STR

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE POSADZEK ELASTYCZNYCH.

Niskopieniący, zasadowy preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych. Rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych na wykładzinach dywanowych. Zalecany do czyszczenia powierzchni elastycznych takich, jak PCV, linoleum, gumoleum, winyl, lentex, a także żywicznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne: 100-300 ml/ 10 l;*
- *mycie maszynowe: 100-200 ml/ 10 l wody;*
- *doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody.*

1L - II001A001
10L - II001A010

pH 13

3 higiena line

RONAL

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH.

Zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych (kamień naturalny i sztuczny). Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu, sadzy. Charakteryzuje się bardzo intensywnym działaniem na porowatych płytkach kamionkowych. Nie pozostawia smug. Wysoka skuteczność działania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie bieżące: 50-100 ml/ 10l wody;*
- *doczyszczanie: 200-500 ml/ 10l wody;*
- *usuwanie śladów po gumie z posadzek o strukturze zamkniętej: 1-3 l/ 10 l wody.*

1L - II002A001
10L - II002A010

pH 14

4 higiena line

SUPER GREEN SPECJAL NF

KONCENTRAT. USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH.

Niskopieniący, zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych z zabrudzeniami ropopochodnymi. Wyjątkowo skuteczny w warsztatach naprawczych oraz w przemyśle ciężkim.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie bieżące: 50-200 ml/ 10 l wody;*
- *mycie gruntowe: 500-1000 ml/ 10 l wody.*

1L - II005A001
5L - II005A005
10L - II005A010
20L - II005A020
200L - II005A200

pH 14

5 higiena line

TOP PERFEKT

KONCENTRAT. MYCIE POWIERZCHNI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM ORAZ KUCHNI I GASTRONOMII.

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczająco-myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie zasad. Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych (kamiennych, ceramicznych. elastycznych). Bezpieczny dla otoczenia. Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *codzienne mycie: 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *doczyszczanie: 100-200 ml/ 10 l wody;*
- *w przypadku zmywania tłuszczy twardych do mycia i płukania używać ciepłej wody.*

1L - II011A001
5L - II011A005
10L - II011A010

pH 14

6 higiena line

RUBBER OFF

KONCENTRAT. USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z WULKANIZOWANEJ GUMY NA POSADZKACH.

Skoncentrowany produkt do usuwania śladów po gumie, oponach i innych z wszelkiego rodzaju powierzchni twardych. Doskonale rozpuszcza tłusty brud eksploatacyjny oraz kleje stosowane przez sportowców- żywiczne, parafinowe. Działa skutecznie w roztworze 2- 30%. Do bieżącego mycia maszynowego stosować roztwór 2-5%. Usuwa ciężkie zanieczyszczenia z wulkanizowanej gumy na posadzkach (10- 30%).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *sporządzić roztwór w zależności od zabrudzenia;*
- *nanieść na zabrudzoną powierzchnię;*
- *pozostawić na 1-2 minuty;*
- *przeszorować ręcznie lub maszynowo;*
- *zebrać brud i zmyć powierzchnię wodą;*
- *w razie potrzeby operację powtórzyć.*

1L - PP017A001
10L - PP017A010

pH 13

7 higiena line

TOPEFEKT® CONTRA

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH.

Niskopieniący, intensywnie myjący środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych przy pomocy maszyn myjących. Nie pozostawia smug. Doskonale rozpuszcza większość wypraw polimerowych z posadzek odpornych na zasady, a także zabrudzone zabezpieczenia woskowe oraz mydlane. Do stosowania w sklepach wielkopowierzchniowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie maszynowe: 50-200 ml/ 10 l wody;*
- *zdejmowanie starych powłok: 1-3/ 10 l wody;*
- *doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody;*
- *końcowe zmycie samą wodą utrudnia ponowne zabrudzenie posadzek.*

10L - II004A010

pH 14

8 higiena line

GRESKAM

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE PŁYTEK GRESOWYCH

Zasadowy preparat do doczyszczania płytek kamiennych, ceramicznych, drobnoszorstkich, mikroporowatych. Zalecany do powierzchni z kamienia sztucznego, głównie mikroporowatych płytek gresowych. Rozpuszcza silne zanieczyszczenia. Nie pozostawia smug.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne lub maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *miejsca o dużym natężeniu ruchu: 100-200 ml/ 10 l wody;*
- *po doczyszczaniu zmyć posadzkę wodą.*

1L - II006A001
10L - II006A010

pH 14

9 higiena line

TOPEFEKT® ORANŻ

KONCENTRAT. BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (ZAPACH POMARAŃCZY).

Neutralny preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących i przyjemnym, pomarańczowym zapachu. Ze względu na zawartość alkoholu szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Podtrzymuje połysk. Bezpieczny dla skóry i ubrań, nie podrażnia dróg oddechowych. Nie pozostawia warstw ochronnych, utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni. Zalecany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *spryskiwacz 2,5-5 ml/ 1 l wody;*
- *ręcznie: 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *maszynowo: 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *nie wymaga spłukiwania wodą.*

***1L** - BB001A001*
***5L** - BB001A005*
***10** - BB001A010*

pH 7

10 higiena line

TOPEFEKT® PERFUME ALURE

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH PERFUMOWANY ALURE.

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;*
- *nie wymaga spłukiwania wodą.*

***1L** - PP015A001*
***10L** - PP015A010*

pH 7

11 higiena line

TOPEFEKT® PERFUME AMORE

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH PERFUMOWANY AMORE.

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;*
- *nie wymaga spłukiwania wodą.*

***1L** - PP013A001*
***10L** - PP013A010*

pH 7

12 higiena line

TOPEFEKT® PERFUME MADAME

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH PERFUMOWANY MADAME.

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;*
- *nie wymaga spłukiwania wodą.*

***1L** - PP016A001*

pH 7

13 higiena line

DEKAM

KONCENTRAT. USUWANIE MATOWYCH NALOTÓW Z POSADZEK TWARDYCH.

Kwaśny preparat do usuwania mażących się nalotów i smug powstających po twardej wodzie oraz niespłukanych środkach zasadowych. Przy użyciu sprzętu ręcznego używać wkładów z mikrofazy. Zalecany do matowych płytek gresowych, czyszczenia wszystkich powierzchni twardych po ukończeniu budowy oraz do bieżącego zmywania gresu technicznego. Doskonale rozpuszcza pyły pobudowlane. Myje i jednocześnie płucze.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne lub maszynowe: 50-200 ml/ 10 l wody;*
- *powierzchnię wytrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.*

1L - *PP007A001*
5L - *PP007A005*

pH 1

14 higiena line

TOPEFEKT® SOP

KONCENTRAT. BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH.

Niskopieniący środek czyszczęco-pielęgnujący na bazie mydeł i wosków, przeznaczony do bieżącego mycia posadzek na obiektach wielkopowierzchniowych. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia eksploatacyjnego. Nie odkłada się warstwami, utrudnia osadzanie się brudu. Posiada właściwości antypoślizgowe, pozostawia przyjemny zapach. Polerowalny, po kilku użyciach nabłyszcza samoczynnie. Zawiera inhibitory korozji. Możliwość zastosowania do pielęgnacji drewna olejowanego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie bieżące: 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *drewno olejowane: 25 ml/ 10 l wody;*
- *gruntowne mycie 200 ml/ 10 l wody;*
- *nadaje się do polerowania.*

10L - *II003A010*

pH 12.5

15 higiena line

TOPEFEKT® CITRO

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH (ZAPACH CYTRYNOWY).

Neutralny preparat myjący ogólnego przeznaczenia. Posiada przyjemny, cytrynowy zapach. Ze względu na zawartość alkoholi szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Podtrzymuje połysk, bezpieczny dla materiału, nie pozostawia warstw ochronnych, utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni. Zalecany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10l wody;*
- *mycie ręczne: 25-50 ml/ 10l wody;*
- *nie wymaga spłukiwania.*

1L - *BB004A001*
5L - *BB004A005*
10L - *BB004A010*

pH 7

16 higiena line

TOPEFEKT® EXOTIC

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (ZAPACH OWOCÓW EGZOTYCZNYCH).

Środek do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, szybko wysycha oraz utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny. Preparat charakteryzuje się przyjemnym zapachem owoców egzotycznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne: roztwór 0,25-0,5% (25-50 ml/ 10 l wody);*
- *nanieść na zanieczyszczoną powierzchnię mopem lub szmatką, przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia;*
- *spryskiwacz 2,5-5 ml/ 1 l wody;*
- *mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *nie wymaga spłukiwania wodą.*

1L - *PP011A001*
5L - *PP011A005*
10L - *PP011A010*

pH 7

17 higiena line

PODŁOGI DREWNIANE

KONCENTRAT. PIELĘGNACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH LAKIEROWANYCH.

Super wydajny koncentrat do lakierowanego drewna. Łatwo zmywa bieżące zabrudzenia, codzienny brud i kurz. Zalecany do podłóg drewnianych lakierowanych, zabezpieczonych schodów, boazerii, poręczy. Utrzymuje naturalne własności mytej powierzchni. Szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Posiada przyjemny jaśminowy zapach. Uwaga! Nie stosować do podłóg olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *sporządzić roztwór 30-50 ml/ 10 l wody;*
- *nanieść roztwór na powierzchnię;*
- *przemyć ręcznie lub maszynowo;*
- *preparat nie wymaga płukania.*

1L - *DT006A001*
5L - *DT006A005*

pH 7

18 higiena line

PANELE LAMINOWANE

KONCENTRAT. MYCIE PODŁÓG PANELI LAMINOWANYCH.

Łatwo usuwa bieżące zabrudzenia eksploatacyjne (usuwa smugi, mazy), codzienny brud i kurz. Utrzymuje naturalne właściwości mytych podłoży. Zalecany do mycia i pielęgnacji podłogowych i ściennych paneli laminowanych, jak również oklein meblowych, lakierowanego drewna. Nie pozostawia smug i zacieków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować ręcznie lub maszynowo;*
- *bieżące mycie: roztwór 0,5-1% (50 ml – 100 ml/ 10 l wody);*
- *gruntowne mycie roztwór; 2% (200 ml/ 10 l wody);*
- *przetrzeć powierzchnię do sucha oraz przepolerować do uzyskania żądanego efektu;*
- *nie doprowadzić do zalania paneli wodą;*
- *preparat nie wymaga wypłukania wodą.*

1L - *DT007A001*
5L - *DT007A005*

pH 10

19 higiena line

TOPEFEKT®

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE I PIELĘGNACJA POSADZEK CHŁONNYCH.

Niskopieniący, neutralny preparat o przyjemnym zapachu. Posiada właściwości myjąco-pielęgnujące. Nie pozostawia smug, szybko schnie. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, nie zawiera silnych rozpuszczalników. Preferowany do wszystkich powierzchni matowych i półmatowych o dużej chłonności oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *25-50 ml/ 10 l wody;*
- *nie wymaga spłukiwania wodą.*

***5L** - PP002A005*

pH 7

20 higiena line

TOPEFEKT® EXTRA

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK ELASTYCZNYCH.

Niskopieniący preparat myjąco-pielęgnujący na bazie alkoholu. Szybkoschnący. Bezsmugowy. Pozostawia przyjemny świeży zapach, zachowuje połysk, podkreśla kontrast i barwę mytej powierzchni. Zalecany do posadzek elastycznych, błyszczących i półmatowych, słabochłonnych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *nie wymaga spłukiwania wodą.*

***1L** - PP001A001*
***10L** - PP001A010*

pH 8

21 higiena line

TOPEFEKT® DIAM

KONCENTRAT. ZMYWANIE I PIELĘGNACJA POSADZEK ŚLISKICH – SPORTOWYCH.

Preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących do mycia posadzek twardych (kamiennych i elastycznych) konserwowanych, jak i niekonserwowanych. Niskopieniący, na bazie emulsji woskowych. Posiada właściwości antypoślizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne. Uzupełnia i odnawia warstwy polimerowe. Codzienne mycie daje efekt wybłyszczenia. Nie pozostawia smug. Zabezpiecza posadzkę i utrudnia osadzanie się brudu. Preparat nadaje się do polerowania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *posadzki niekonserwowane: mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *posadzki konserwowane: 25 ml/ 10 l wody;*
- *nie wymaga spłukiwania.*

***1L** - PP003A001*
***5l** - PP003A005*
***10L** - PP003A010*

pH 8,5

22 higiena line

TOPEFEKT® NORMAL

KONCENTRAT. CODZIENNE ZMYWANIE POSADZEK MATOWYCH.

Niskopieniący, lekko zasadowy preparat ogólnego zastosowania. Usuwa intensywne zabrudzenia, nie wypłukuje mytej powierzchni, nie pozostawia smug. Utrudnia ponowne wnikanie brudu. Odpowiedni do zmywarek. Zalecany do każdego typu posadzek narażonych na częste zanieczyszczenia. Zalecany na klatki schodowe, korytarze w blokach mieszkalnych, biurowcach, obiektach użyteczności publicznej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *nie wymaga spłukiwania wodą.*

***1L** - PP004A001*
***5l** - PP004A005*
***10L** - PP004A010*
***200L**- PP004A200*

pH 11

23 higiena line

TFC COATING

GOTOWY DO UŻYCIA. KONSERWACJA POSADZEK TWARDYCH (KAMIENNYCH I ELASTYCZNYCH).

Samonabłyszczająca emulsja akrylowa do okresowej konserwacji posadzek twardych - kamiennych i elastycznych. Skutecznie chroni powierzchnie przed zniszczeniem oraz wnikaniem brudu. Prosta w użyciu. Posiada doskonałe właściwości wypełniające oraz dobrą rozlewność. Wysoki połysk bez polerowania, właściwości antypoślizgowe oraz odporność na zarysowania i środki dezynfekujące w roztworach roboczych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *na czystą, zobojętnioną i suchą powierzchnię nałożyć bez rozcieńczenia 3 warstwy wyprawy w odstępach ok. 25-30 min. (w zależności od czasu wysychania). Pełną wartość powłoka uzysuje po min. 8 godzinach;*
- *sukcesywne polerowanie HS (800-1500 obr/min) przedłuża czas eksploatacji wyprawy polimerowej.*

1L - PP020A001
5l - PP020A005

pH 8

24 higiena line

TFC STRIPER

KONCENTRAT. POSADZKI TWARDE. USUWANIE STARYCH WYPRAW POLIMEROWYCH.

Zasadowy preparat do usuwania starych, zniszczonych powłok polimerowych oraz gruntownego mycia posadzek. Szczególnie przydatny do usuwania nawarstwionych wosków oraz mydeł. Doskonale rozpuszcza wszelkie powłoki w krótkim czasie. Niskopieniący, nie niszczy mytych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *pozostałe: 1-3 l/ 10 l wody;*
- *wyczyszczone powierzchnie zneutralizować wodą.*

1L - PP021A001
5l - PP021A005

pH 11

25 higiena line

TFC WASH CARE

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK TWARDYCH (KAMIENNYCH I ELASTYCZNYCH).

Preparat myjąco - pielęgnujący do bieżącego mycia posadzek twardych (kamiennych i elastycznych) uprzednio zabezpieczonych wyprawami polimerowymi (TFC COATING). Mycie poprawia jakość oraz przedłuża czas eksploatacji powłok polimerowych. Utrudnia osadzanie się brudu. Niskopieniący. Posiada właściwości antystatyczne i antypoślizgowe. Polerowalny. Kwiatowy zapach. Nie wymaga płukania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *pozamiatać lub odkurzyć powierzchnię,*
- *sporządzić roztwór ok. 0,5%(50ml/10 l wody);*
- *zmywać na bieżąco (maszynowo lub ręcznie);*
- *raz na kilka dni można przepolerować posadzkę HS (efekt dodatkowego nabłyszczenia oraz utwardzenia).*

1L - PP019A001
5l - PP019A005

pH 8

26 higiena line

TFC SPRAY CLEANING

GOTOWY DO UŻYCIA. ODNAWIANIE POSADZEK TWARDYCH (KAMIENNYCH I ELASTYCZNYCH).

Środek do odnawiania wypraw polimerowych na posadzkach. Doskonale odnawia zmatowienia powstałe w czasie eksploatacji. Usuwa drobne mikrorysy przywracając połysk. Poprawia właściwości antypoślizgowe wyprawy. Przedłuża żywotność oraz odporność na uszkodzenia eksploatacyjne. Stosować metodą natryskową - głównie w obszarach o dużym natężeniu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *na czystą powierzchnię nanieść cienką warstwę preparatu za pomocą spryskiwacza i przepolerować polerką wysokoobrotową HS (800-1500 obr/min);*
- *stosować w zakresie temperatur powietrza +10 do 40 C.*

1L - PP018A001

pH 8

27 higiena line

TOPEFEKT® TOTAL

KONCENTRAT. STRIPER – USUWANIE POWŁOK.

Zasadowy preparat do usuwania starych, zniszczonych powłok polimerowych oraz gruntownego mycia posadzek. Szczególnie przydatny do usuwania nawarstwionych wosków oraz mydeł. Doskonale rozpuszcza wszelkie powłoki w krótkim czasie. Niskopieniący, nie niszczy mytych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *powierzchnie delikatne: 0,5-1 l/ 10 l wody;*
- *pozostałe: 1-3 l/ 10 l wody;*
- *wyczyszczone powierzchnie zneutralizować wodą.*

1L - PP005A001
10L - PP005A010

pH 14

#akademiatenzi

Wyprawa polimerowa zaaplikowana na posadzce utrudnia nawarstwianie się na niej brudu, jednocześnie ułatwiając utrzymanie jej w czystości. Ponadto daje doskonały efekt połysku, jest antypoślizgowa i odporna na działanie środków dezynfekujących. Jej trwałość zależy w dużej mierze od użycia odpowiednich środków do jej pielęgnacji.

28 higiena line

APC IN GT / APC IN

DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH – UNIWERSALNY.

Uniwersalny preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni skórzanych (skóry licowe, lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych oraz laminatów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

APC IN GT (Gotowy do użycia)

• nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;
• dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować miękką szczotką lub gąbką
• następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do sucha;
• powierzchnie tekstylne – odessać brud, przepłukać powierzchnię odkurzaczem sucho-mokro.

***1L** - BB010A001*

pH 11

APC IN (Koncentrat)

• Sporządzić odpowiedni roztwór roboczy – 10% czyszczenie skór / powierzchni drewnianych; 20% – odplamianie/ doczyszczanie; 5% – czyszczenie powierzchni tekstylnych; 2% – czyszczenie tworzyw sztucznych/laminatów.
• Nanieść spryskiwaczem na czyszczoną powierzchnię
• po około 15-20 sek. przeszorować miękką szczotką lub gąbką
• wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć czystą, mokrą szmatką.

***1L** - BB009A001*
***5l** - BB009A005*

pH 13

29 higiena line

UNI SHINE GT

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH NA WYSOKI POŁYSK.

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący o przyjemnym, świeżym zapachu. Zalecany do wszelkich powierzchni błyszczących (lakierowanych, szkliwionych, glazurowanych). Doskonale myje, pielęgnuje, nabłyszcza i zabezpiecza przed wnikaniem kurzu meble, blaty, poręcze, parapety, wyposażenie wnętrz oraz posadzki i boazerie. Bardzo oszczędny w użyciu. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni delikatnych. Nie tworzy tłustej powłoki.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść ze spryskiwacza 1-2 ml/ 1m² powierzchni;
• przetrzeć i przepolerować powierzchnię do sucha szmatką z mikrofazy.

***600ml** - WW035B600*
***1L** - GG035A001*

pH 9

30 higiena line

ANTYSTAT

GOTOWY DO UŻYCIA. UNIWERSALNY PŁYN ANTYSTATYCZNY.

Preparat powodujący rozpraszanie zgromadzonych ładunków elektrostatycznych. Zapobiega ich ponownemu gromadzeniu się. Regularne stosowanie preparatu zmniejsza przyciąganie kurzu i brudu, co w dużym stopniu ułatwia utrzymanie czystości. Zalecany do ubrań, dywanów, mebli, sprzętu RTV i AGD, komputerów, posadzek itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• tekstylia: niewielką ilość preparatu nanieść za pomocą spryskiwacza, pozostawić do wyschnięcia;
• powierzchnie twarde: nanieść preparat za pomocą spryskiwacza, przetrzeć szmatką lub mopem, pozostawić do wyschnięcia, w razie potrzeby przepolerować.

***1L** - TT046A001*

pH 7

31 higiena line

EKRANY LCD

GOTOWY DO UŻYCIA. HIGIENA EKRANÓW CIEKŁOKRYSTALICZNYCH. ANTYSTATYCZNY.

Bezalkoholowy płyn do mycia powierzchni szklanych, ciekłokrystalicznych i plastikowych. Zalecany do monitorów, ekranów plazmowych, LCD, TV, wyświetlaczy, klawiatury telefonów komórkowych oraz pilotów RTV. Skutecznie zmywa ślady rąk, tłuste plamy, naturalny brud i kurz. Pozostawia elektrostatyczną powłokę, ograniczając ponowne zabrudzenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść na powierzchnię niewielką ilość preparatu;
• rozprowadzić, a następnie wytrzeć za pomocą miękkiej szmatki z mikrofazy.

***600ml** - WW082B600*

pH 7

32 higiena line

TOPEFEKT® MAX

KONCENTRAT. CODZIENNA PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ.

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący. neutralny w roztworze, łatwo usuwa bieżące zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego. Nie pozostawia smug; szybko schnący. Odświeża i pozostawia przyjemny zapach, tworzy delikatną, błyszczącą powłokę ochronną. Zalecany do powierzchni biurowych każdego rodzaju oraz posadzek drewnianych i drewnopodobnych lakierowanych lub laminowanych oraz wyposażenia wnętrz. Nie pozostawia refleksów świetlnych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie bieżące: 25-50 ml/ 10 l wody;*
- *mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;*
- *do paneli stosować metodę „spray" (spryskiwacz + szmatka);*
- *doczyszczanie punktowe – bez rozcieńczania.*

1L *- BB002A001*
10l *- BB002A010*

pH 9

33 higiena line

OFFICE CLEAN®

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

Szybkoschnący preparat ogólnego przeznaczenia o intensywnym, przyjemnym zapachu kwiatów. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy materiału, utrzymuje naturalne własności czyszczonych powierzchni. Niezwykle ekonomiczny i oszczędny w użyciu: (1-2ml/ 1m² powierzchni). Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczania;*
- *zalecane użycie szmatek z mikrofazy;*
- *powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.*

600ml *- WW005B600*
1L *- BB003A001*
5l *- BB003A005*

pH 7

34 higiena line

OFFICE CLEAN® ALURE

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Alure. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne własności czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczania;*
- *zalecane użycie szmatek z mikrofazy;*
- *powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.*

1L *- BB011A001*

pH 7

35 higiena line

OFFICE CLEAN® MADAME

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Madame. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne własności czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczania;*
- *zalecane użycie szmatek z mikrofazy;*
- *powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.*

1L *- BB012A001*

pH 7

36 higiena line

OFFICE CLEAN® AMORE

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Amore. Nie pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne własności czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczania;*
- *zalecane użycie szmatek z mikrofazy;*
- *powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.*

1L *- BB013A001*

pH 7

#akademiatenzi

Codzienne stosowanie środków pielęgnujących wyposażenie wnętrz poprawia jakość mytych powierzchni: połysk, świeżość, ogólny wygląd. Jednak przede wszystkim pozwala zachować czystość bez kurzu i tłustych śladów, co z kolei zapewnia użytkownikom psychiczny komfort pracy.

37 higiena line

TEXTIL

KONCENTRAT. PRANIE DYWANÓW METODĄ MECHANICZNĄ – SZAMPONOWANIE.

Skoncentrowany preparat pieniący bez wybielaczy optycznych do czyszczenia szczotką (metodą szamponowania). Nie zawiera rozpuszczalników; tworzy pianę o strukturze krystalicznej. Dokładnie penetruje każde włókno wykładziny. Posiada przyjemny zapach. Wymaga odessania i wypłukania bieżącą wodą (odkurzaczem piorącym).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *pranie wykładzin, dywanów i tapicerki tekstylnej: 100-400 ml/ 10l wody ciepłej (letniej);*
- *dokładnie odessać brud i przepłukać wykładzinę, najlepiej odkurzaczem do prania;*
- *w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć;* • *przy bardzo silnych zanieczyszczeniach (plamach) wzmocnić preparatem TopEfekt® STR;* • *w razie potrzeby operację powtórzyć.*

1L - DD001A001
5l - DD001A005

pH 7

38 higiena line

TEXTIL-EX

KONCENTRAT. PRANIE DYWANÓW METODĄ EKSTRAKCYJNĄ (ODKURZACZEM PIORĄCYM).

Produkt piorący do metody ekstrakcyjnej. Nie zawiera wybielaczy optycznych oraz rozpuszczalników. Niskopieniący. Głęboko penetruje strukturę włókna. Posiada przyjemny zapach, nie krystalizuje się, wymaga odessania i wypłukania bieżącą wodą. Przeznaczony do każdego rodzaju powierzchni tekstylnych o trwałych barwach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować metodę ekstrakcyjną;*
- *pranie wykładzin: 100-400 ml/ 10 l wody;*
- *stosować tylko zimną lub letnią wodę;*
- *w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć;*
- *dokładnie przepłukać wykładzinę bieżącą wodą.*

1L - DD002A001
5l - DD002A005

pH 9

39 higiena line

TEXTIL PROT NANO

GOTOWY DO UŻYCIA. IMPREGNACJA POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH I ZAMSZOWYCH.

Doskonały impregnat hydrofobowy do powierzchni tekstylnych i zamszowych. Posiada unikalne właściwości konserwujące. Doskonale chroni powierzchnie przed ponownym wnikaniem brudu i wilgoci. Skutecznie ogranicza wpływ warunków atmosferycznych. Pochłania promieniowanie UV, zabezpieczając w ten sposób powierzchnię przed blaknięciem.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *każdorazowo przed zastosowaniem preparat należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć);*
- *dokładnie umytą, odtłuszczoną i wysuszoną powierzchnię pokryć równomiernie rosą ze spryskiwacza;*
- *pozostawić do wyschnięcia (przynajmniej na 1 godz.);*
- *światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza efekt działania preparatu.* ***Uwaga!*** *Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów materiałów impregnowanych.*

600ml - WW096B600

pH -

40 higiena line

TOP PLAM CLOR

KONCENTRAT. ODPLAMIACZ CHLOROWY.

Preparat do przebarwień pochodzenia organicznego. Eliminuje nieprzyjemne zapachy pochodzenia organicznego. Zalecany do nawierzchni tekstylnych sztucznych, np. poliester, akryl, nylon. Do czyszczenia siedzeń i dywaników silnie zaplamionych w zestawie z produktem Texwash, oraz do włókien naturalnych o trwałych barwach (po uprzednio wykonanej próbie).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat należy stosować przed lub w trakcie prania zasadniczego.
Stosować roztwór:
- *odplamianie 1:10;*
- *wybielanie 1:20;*
- *pranie 1% Top Plam Clor + 4% Textil lub Texwash;*
- *nanieść preparat na zaplamioną powierzchnię;*
- *pozostawić na około 0,5 godziny;*
- *odessać brud i przepłukać kilkakrotnie wodą.*

5L - TT044A005

pH 14

41 higiena line

PROSZEK DO PRANIA EX

PROSZEK. PRANIE EKSTRAKCYJNE TAPICEREK I DYWANÓW (Z ODPLAMIACZEM).

Bardzo skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerek, podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i skutecznie usuwają brud oraz plamy. Zalecany do materiałów tekstylnych o trwałych barwach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *sporządzić roztwór (10-20 g/ 1 l wody o temp. 40-60°C);*
- *nanieść na powierzchnię spryskiwaczem;*
- *po chwili lekko przeszorować;*
- *odessać brud i kilkakrotnie przepłukać powierzchnię odkurzaczem;*
- *Uwagi: Przed użyciem należy sprawdzić trwałość kolorów. Podsufitki: namoczyć gąbkę/ściereczkę roztworem, przetrzeć powierzchnię, odessać brud.*
- *Można stosować do urządzeń typu TORNADOR*
- *Uwaga: - zawiera tlen aktywny!*

0,5 kg - DD005A500
5 kg - DD005A005

pH -

42 higiena line

TOP PLAM OXY

PROSZEK. ODPLAMIACZ NA BAZIE AKTYWNEGO TLENU.

Produkt do odplamiania oraz wybielania starych plam i przebarwień pochodzenia gastronomicznego typu: soki, alkohole, przetwory owocowo – warzywne, cola, kawa, herbata, oraz plam z moczu, niektórych barwników, krwi. Zalecany jest przede wszystkim do nawierzchni tekstylnych z włókien naturalnych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, np. wełna, bawełna, len, jedwab, juta, konopie, włókna kokosowe. Można stosować do włókien syntetycznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *rozsypać produkt na zaplamioną powierzchnię;*
- *spryskać dokładnie wodą i pozostawić na około 1,5-2 godz.;*
- *zwilżać powierzchnię co 30 min.;*
- *po określonym czasie odessać brud i wypłukać powierzchnię odkurzaczem piorącym.*
- *świeże plamy: stosować roztwór 1:3 z wodą.*

0,5 kg - TT045E500

pH -

43 higiena line

TOP GLASS

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE SZYB, LUSTER, POWIERZCHNI SZKLANYCH.

Szybkoschnący preparat do mycia szyb i luster. Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Bardzo wydajny (1-2ml/1m2 pow.). Zalecany do bieżącego utrzymania czystości.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić spryskiwaczem;
- wytrzeć i wypolerować czystą szmatką z mikrofazy.

1L - SS002A001
5l - SS002A005
10L - SS002A010

pH 9

44 higiena line

TOP GLASS PREMIUM

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE SZYB, LUSTER, POWIERZCHNI SZKLANYCH, FUNKCJA ANTYPARA.

Szybkoschnący preparat do mycia szyb i luster. Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Dzięki funkcji antypara, doskonale sprawdza się w łazience i kuchni oraz w samochodzie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić spryskiwaczem;
- wytrzeć i delikatnie wypolerować czystą szmatką z mikrofazy.

600ml - WW112B600

pH 7

45 higiena line

GLASS

KONCENTRAT. MYCIE REFLEKTORÓW, SZYB, LUSTER.

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych elementów szklanych i szkliwionych. Nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość. Zalecany do gruntownego oraz bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór: 100-150 ml/ 10 l wody;
- czyścić metodą przemysłową (zmywak + zbierak lub spryskiwacz + zbierak).

Uwaga! Lepsze efekty uzyskujemy stosując wodę zdemineralizowaną.

1L - SS001A001
5l - SS001A005
10l - SS001A010

pH 9

46 higiena line

GLASS QUARTZ

MYCIE I ZABEZPIECZANIE POWIERZCHNI SZKLANYCH.

Preparat do mycia, zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni szklanych na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu (szyby, lustra, ścianki działowe, przeszklenia, witryny sklepowe, itp.). Pozostawia hydrofobowy film (efekt perlenia), który znacznie spowalnia ponowne zabrudzenia. Doskonale usuwa brud bieżący każdego rodzaju (organiczny i mineralny). Przyjazny dla środowiska.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

GLASS QUARTZ GT (Gotowy do użycia)

Stosować bez rozcieńczania. Nanieść 1-2 dozy na 1 m^2 powierzchni. Przetrzeć i przepolerować czystą bawełnianą szmatką lub szmatką z mikrofibry.

• Uwagi: Nie wykonyVwać pracy na silnie nagrzanych powierzchniach. Użycie drugiej szmatki do polerowania znacznie poprawia efekt wizualny oraz jakość powłoki hydrofobowej.

1l - SS007A001

pH 7

GLASS QUARTZ (Koncentrat)

• Silne zanieczyszczenia 1-1,5% (50 - 75 ml/ 5 l wody). Bieżąca pielęgnacja 0,5% (25 ml/5 l wody).

• Sporządzić roztwór roboczy. Stosować metodę „zmywak – zbierak"lub„spryskiwacz–zbierak".Najlepiejnanosićorazzmywać zmywakiem futerkowym. Dokładnie zebrać brud zbierakiem z wkładem gumowym. W razie potrzeby powtórzyć procedurę. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń zalecamy użycie gąbki.

• Nie wykonywać pracy w pełnym nasłonecznieniu.

1l - SS006A001
5l - SS006A005

pH 5

47 higiena line

KABINY PRYSZNICOWE

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA POWIERZCHNI EMALIOWANYCH I SZKLANYCH.

Skuteczny, delikatny preparat do codziennej pielęgnacji wszystkich elementów kabiny natryskowej. Doskonale zmywa codzienny brud, nacieki mineralne, resztki mydeł. Zalecany do emaliowanych, szklanych, akrylowych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, ceramiki ściennej i armatury łazienkowej. Pozostawia długotrwały, świeży zapach. Odświeża i nadaje połysk mytej powierzchni. Zawiera kwas cytrynowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię;
• przeszorować gąbką, spłukać wodą i wytrzeć do sucha.

***600ml** - WW088B600*
***1l** - DT002A001*
***5l** - DT002A005*

pH 1

48 higiena line

TOPEFEKT SANIT®

KONCENTRAT LUB GOTOWY DO UŻYCIA. CODZIENNE MYCIE POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

Delikatny, kwaśny, myjąco-pielęgnujący preparat w żelu do codziennego mycia sanitariatów. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: resztki mydeł, osady mineralne, nacieki po twardej wodzie. Pozostawia długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. Delikatny – nie uszkadza mytych powierzchni, nadaje połysk. Zalecany do czyszczenia stali nierdzewnej oraz emalii, ceramiki i szkła. Działa zapobiegawczo. Zawiera kwas cytrynowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

TopEfekt Sanit (żel):
• doczyszczanie: koncentrat
• wanny: 100-200 ml / 10 l wody
• płytki ceramiczne: 50-100 ml / 10 l wody
• toalety: 100-500 ml / 10 l wody
• po wyczyszczeniu zmyć i wypłukać powierzchnię bieżącą wodą

***1L** - TT003A001*
***5L** - TT003A005*
***10L** - TT003A010*

pH 1

TopEfekt Sanit Gt (ciecz):
• stosować bez rozcieńczania;
• zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
• powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

***600ml** - WW004B600*

pH 1

49 higiena line

SANIT DEZ

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE SANITARIATÓW V- SANIFIKACJA.

Preparat do bieżącego mycia i sanifikacji pomieszczeń sanitarnych. Zawiera kwas mlekowy. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: nacieki wodne, osady mineralne oraz resztki mydła. Pozostawia długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. Występuje w postaci żelu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór 100-200 ml/ 10 l wody (1-2%);
• nanieść roztwór, dokładnie rozprowadzić i pozostawić na 2-3 minuty;
• przeszorować szczotką, przetrzeć szmatką;
• zmyć czystą bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnię do sucha.

***1L** - TT050A001*
***5l** - TT050A005*
***10l** - TT050A010*

pH 1

50 higiena line

TOPEFEKT SANIT® NF

KONCENTRAT. MYCIE I CZYSZCZENIE SANITARIATÓW. NISKOPIENIĄCY.

Uniwersalny koncentrat do bieżącego mycia i pielęgnacji powierzchni sanitarnych, na bazie kwasu amidosulfonowego. Usuwa nacieki wodne, złogi wapienne, resztki mydeł, brud eksploatacyjny oraz przebarwienia mineralne. Niepieniący, pozostawia przyjemny zapach. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Gęstość, lepkość dostosowana do dozowników hotelowych. Nie pozostawia smug.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór: ściany, posadzki – 25-50ml/ 10l wody; fugi, kabiny natryskowe, urządzenia ceramiczne – 100-200 ml/ 10l wody; silne zanieczyszczenia – 1:5 do 1:10
• nanieść roztwór, dokładnie rozprowadzić i pozostawić na 2-3 minuty;
• przeszorować szczotką, przetrzeć szmatką;
• zmyć czystą bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnię do sucha.

***1L** - TT056A001*
***10l** - TT056A010*

pH 1

51 higiena line

SANIT SHINE GT

KONCENTRAT LUB GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCE MYCIE SANITARIATÓW. EFEKT NABŁYSZCZENIA.

Uniwersalny preparat do bieżącego mycia pomieszczeń sanitarnych (umywalki, muszle, bidety, brodziki, kabiny prysznicowe, brodziki). Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni. Skutecznie usuwa kamień i bieżące zanieczyszczenia. Pozostawia powierzchnię czystą i nadaje im wysoki połysk. Długotrwały, świeży zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Sanit Shine Gt (Gotowy do użycia):
- *nanieść preparat bez rozcieńczeniana powierzchnię i dokładnie rozprowadzić*
- *po chwili przeszorować lub przetrzeć szmatką z mikrofibry*
- *zebrać brud szmatką płukaną w czystej wodzie*
- *wytrzeć i przepolerować do uzyskania połysku*

***1L** - TT065A001*

pH 1

Sanit Shine (Koncentrat):
- *nanieść roztwór 200-1000ml/10l wody na powierzchnię i dokładnie rozprowadzić*
- *po chwili przeszorować lub przetrzeć szmatką z mikrofibry*
- *zebrać brud szmatką płukaną w czystej wodzie*
- *wytrzeć i przepolerować do uzyskania połysku*

***1L** - TT064A001*
***5L** - TT064A005*

pH 1

52 higiena line

WC-SANI®

KONCENTRAT. MYCIE I CZYSZCZENIE TOALET I URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

Myjąco-czyszczący, kwaśny preparat w żelu do gruntownego oraz bieżącego mycia powierzchni sanitarnych. Usuwa bieżący brud pochodzenia mineralnego (naloty kamienia wapiennego i rdzę, złogi mydeł, nacieki urynowe). Dobrze przylega do powierzchni pionowych. Pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach. Nabłyszcza, nie niszczy powierzchni. Zalecany do sanitariatów szybko i często brudzących się o dużej przepustowości ludzi. Zawiera kwas fosforowy oraz amidosulfonowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *mycie ręczne: 100-1000 ml/ 10 l wody;*
- *doczyszczanie (odrdzewianie): koncentrat;*
- *posadzki: 200 ml/ 10 l wody;*
- *spryskiwacz: 100-200 ml/ 10 l z wodą;*
- *zmyć czystą wodą, wytrzeć do sucha.*

***1L** - TT005A001*
***5L** - TT005A005*
***10l** - TT005A010*

pH 1

53 higiena line

WC-POWER

KONCENTRAT. OKRESOWE MYCIE SANITARIATÓW - SANIFIKACJA.

Kwaśny płyn myjąco-czyszczący. Skutecznie usuwa kamień wapienny, złogi mydeł, przebarwienia w postaci rdzy oraz nacieki urynowe. Preparat pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów. Występuje w postaci płynu. Zawiera kwas fosforowy oraz mlekowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *posadzki ściany 100-200 ml/ 10 l wody;*
- *muszle i pisuary: 1 l/ 10 l wody;*
- *nanieść roztwór*
- *po 2-3 minutach przetrzeć i spłukać wodą*

***1L** - TT051A001*
***5L** - TT051A005*
***10l** - TT051A010*

pH 1

54 higiena line

DERAST®

KONCENTRAT. OKRESOWE CZYSZCZENIE TOALET, URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny. Nie stosować na powierzchnie emaliowane oraz armaturą łazienkową. Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *posadzki ściany 100-200 ml/ 10 l wody;*
- *muszle i pisuary: 1 l/ 10 l wody;*
- *bojlery i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji 10-15 min.;*
- *po umyciu powierzchnię spłukać wodą.*

Uwaga: Używać tylko w ekstremalnych warunkach. Miejsca wrażliwe (np. fugi) nasączyć wodą przed użyciem preparatu.

***1L** - TT002A001*
***10l** - TT002A010*

pH 1

55 higiena line

DERAST® ŻEL

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE KAMIENIA WAPIENNEGO, KOTŁOWEGO, ZŁOGÓW.

Kwaśny żel do usuwania rdzy, betonu, kamienia wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na mytej powierzchni. Preparat bezzapachowy. Zalecany do użycia punktowego. Szybki czas reakcji.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *gotowy do użycia;*
- *nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;*
- *pozostawić na okres 2-5 minut;*
- *spłukać silnym strumieniem wody;*
- *w razie konieczności czynność powtórzyć.*

***1L** - TT004A001*
***10l** - TT004A010*

pH 1

#akademiatenzi

Kwaśne środki do higieny powierzchni sanitarnych usuwają przede wszystkim brud mineralny: kamień, rdzę i nacieki wodne. Ich różnorodność to głównie wynik różnych składników aktywnych. W przypadku silnych produktów do doczyszczania może to być np. kwas solny, kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy. Bieżąca pielęgnacja odbywa się głównie preparatami na bazie kwasów organicznych.

56 higiena line

TOALEX

GOTOWY DO UŻYCIA. DEZYNFEKCJA I WYBIELANIE SANITARIATÓW Z CHLOREM.

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, likwiduje zapachy powstałe wskutek procesów gnilnych. Wybiela fugi oraz spoiny cementowe i silikonowe. Niezastąpiony przy myciu i dezynfekcji powierzchni kamiennych, ceramicznych, emaliowanych i malowanych, a także studzienek ściekowych i pojemników na śmieci. Usuwa pleśń z fug w kabinach natryskowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść żel na mytą powierzchnię;*
- *odczekać 15 minut (usuwanie pleśni);*
- *działanie antybakteryjne po 5 minutach;*
- *przeszorować szczotką;*
- *zmyć dużą ilością bieżącej wody.*

***1L** - TT001A001*
***5l** - TT001A005*

pH 13

57 higiena line

WC ŻEL PIELĘGNACJA

GOTOWY DO UŻYCIA. ŻEL DO BIEŻĄCEJ HIGIENY.

Preparat do wszelkich powierzchni i urządzeń sanitarnych (odpornych na kwasy) w obszarach: domowym, instytucjonalnym, przemysłowym. Zalecany do mycia i sanifikacji powierzchni ceramicznych, emaliowanych, szklanych, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej w tym wanien, brodzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów, umywalek itp. Zawiera kwasy organiczne.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;*
- *pozostawić na okres 2-5 minut;*
- *spłukać silnym strumieniem wody;*
- *w razie konieczności czynność powtórzyć.*

***750ml** - HH045B750*

pH 1

58 higiena line

WC TOALEX

GOTOWY DO UŻYCIA. ANTYBAKTERYJNY ŻEL NA BAZIE CHLORU AKTYWNEGO.

Preparat do bieżącej higieny wszelkich powierzchni i urządzeń sanitarnych (odpornych na zasady) w obszarach: domowym, instytucjonalnym, przemysłowym. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni ceramicznych, emaliowanych, szklanych, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej w tym wanien, brodzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów, umywalek itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść żel na mytą powierzchnię;*
- *odczekać 15 minut (usuwanie pleśni);*
- *działanie antybakteryjne po 5 minutach;*
- *przeszorować szczotką;*
- *zmyć dużą ilością bieżącej wody.*

***750ml** - HH047B750*

pH 14

59 higiena line

WC ŻEL KAMIEŃ I RDZA

GOTOWY DO UŻYCIA.
USUWANIE KAMIENIA I RDZY.

Żel do usuwania silnych zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego z muszli klozetowych, pisuarów oraz bidetów. Bezpieczny dla powierzchni ceramicznych, emaliowanych, szklanych oraz powierzchni odpornych na działanie kwasu solnego. Pozostawia czystą, błyszczącą powierzchnię.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;*
- *pozostawić na okres 2-5 minut;*
- *spłukać silnym strumieniem wody;*
- *w razie konieczności czynność powtórzyć.*

***750ml** - HH046B750*

pH 1

60 higiena line

SAPONE DEZ EXTRA

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO DEZYNFEKUJĄCE.

Antyseptyczne mydło w płynie do mycia rąk. Posiada doskonałe właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Delikatne dla rąk, nie powoduje wysuszenia ani alergii skóry. Szczególnie zalecane do stosowania w praktykach lekarskich, gastronomii i innych miejscach, gdzie dużą rolę odgrywa higiena pracy. Bezzapachowe. Przebadane dermatologicznie. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 2953/06

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie;*
- *namydlić, spłukać wodą po około 60 sekundach – czas ten jest zrównoważony z trzykrotnym powtórzeniem czynności.*

***1l** - SP019A001*
***5l** - SP019A005*

pH 5

61 higiena line

ALCOVIREX

GOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO UNIWERSALNEJ DEZYNFEKCJI

Płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, sprzętu o działaniu wirusobójczym. Odpowiedni do powierzchni metalowych, laminowanych, szklanych, ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń biurowych, telefonów komórkowych, terminali płatniczych, itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- ***dezynfekcja rąk:** 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez min. 30 s. Czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności. Pozostawić do wyschnięcia.*

- ***dezynfekcja powierzchni:** produkt nanieść na powierzchnię, pozostawić na 1 minutę, po czym przetrzeć do sucha.*

0,1l - UU009B100
***1l** - UU009A001*
***5l** - UU009A005*

pH 7

62 higiena line

DE-ZAL E

GOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. Dzięki unikalnej formule produkt posiada zdolność kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje się przedłużonym działaniem (ok. 3 h). Niszczy drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach skóry, które uwalniają się od rękawic np. podczas zabiegów. Zawiera substancje natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszaniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 0163/TP/2020.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nie rozcieńczać.*
- *higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 s.*
- *czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności.*
- *pozostawić do wyschnięcia*

***1l** - SP053A001*
***5l** - SP053A005*

pH 7

63 higiena line

DE-ZAL

GOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK.

Preparat do odkażania rąk w przemyśle spożywczym, gastronomii oraz służbie zdrowia. Wykazuje właściwości wirusobójcze a także bakteriobójcze i grzybobójcze. Posiada zdolność kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje się przedłużonym działaniem (ok. 3h). Zawiera substancje natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszaniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu;*
- *należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund – czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności;*
- *pozostawić do wyschnięcia;*
- *stosować zgodnie z opisem na etykiecie.*

0,1l - SP022B100
1l - SP022A001
5l - SP022A005

pH 7

ZADBAJ O SIEBIE I BLISKICH!

DEZYNFEKCJA RĄK

DEZYNFEKCJA UNIWERSALNA

WWW.STREFAWOLNAODWIRUSOW.PL

64 higiena line

SAPONE PARADISE COCO

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.

Przyjemny, delikatny zapach kokosa. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować przez dozownik;*
- *niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie namydlić, spłukać obficie wodą.*

***500ml** - MM113B500*
***5l** - MM113A005*

pH 7

65 higiena line

SAPONE PASSION FRUIT

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.

Przyjemny zapach owoców egzotycznych. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować przez dozownik;*
- *niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie namydlić, spłukać obficie wodą.*

***500ml** - MM112B500*
***5l** - MM112A005*

pH 7

66 higiena line

SAPONE FRESH BREEZE

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.

Świeży zapach morskiej bryzy. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować przez dozownik;*
- *niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie namydlić, spłukać obficie wodą.*

***500ml** - MM114B500*
***5l** - MM114A005*

pH 7

67 higiena line

SAPONE ENERGISING

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.

Delikatne mydło w płynie do mycia rąk i ciała o zapachu owoców guarany. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować przez dozownik;*
- *niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie namydlić, spłukać obficie wodą.*

***5l** - MM111A005*

pH 7

68 higiena line

PERLL

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.

Delikatne mydło w żelu. Średnio pieniące, ekonomiczne w użyciu. Pozostawia przyjemny zapach kwiatowy. Przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie. Spełnia wymagania testu zgodności ze skórą (Skin Compatibility Test).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować przez dozownik;*
- *niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie namydlić, spłukać obficie wodą.*

5l - MM106A005

pH 7

#akademiatenzi

Niezależnie od miejsca zastosowania (służba zdrowia, hotelarstwo czy przemysł spożywczy) wysokiej jakości mydła powinny mieć neutralny odczyn, nie powodujący podrażnienia ani wysuszania skóry oraz 100% biodegradowalność. Dodatkowe cechy np. zapach, konsystencja czy właściwości antybakteryjne zależą już od indywidualnych potrzeb.

69 higiena line

TOP FRESH ORIGINAL AMORE

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. Zapach perfumowany Amore – owocowo-kwiatowa kompozycja z nutą ananasa, róży i herbaty. Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW070B600

70 higiena line

TOP FRESH ORIGINAL MADAME

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. Zapach perfumowany Madame – świeży z lekką nutą orientalnego jaśminu, sycylijskiej pomarańczy i bergamotki. Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW071B600

71 higiena line

TOP FRESH ORIGINAL ALURE

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. Zapach perfumowany Alure – energetyzujący i świeży z nutą mandarynki, białego piżma, ambry i czarnego pieprzu. Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW069B600

72 higiena line

TOP FRESH GT LENDI

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych. Posiada przyjemny, długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam. Zapach perfumowany – lendi.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW002B600

73 higiena line

TOP FRESH GT SINESCA

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych. Posiada przyjemny, długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam. Zapach perfumowany – sinesca.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW001B600

74 higiena line

SANI PLUS GT GREEN TEA

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA - SANIFIKACJA.

Gotowy do użycia , alkoholowy preparat do sanifikacji systemów cyrkulacji i klimatyzacji. Odświeża powietrze, spowolnia powstawanie przykrych zapachów. Pozostawia zapach zielonej herbaty.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW019B600

ZADBAJ O DOBRĄ ATMOSFERĘ

Poznaj ofertę gotowych do użycia preparatów do odświeżania powietrza, sanifikacji i neutralizacji zapachów

75 *higiena line*

ODOR OFF NANO

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW.

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego. Oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Preparat przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *rozpylić metodą natryskową „spray" na uprzednio wyczyszczoną powierzchnię emitującą przykre zapachy (firanki, dywany, pomieszczenia)*
- *stosować na suche powierzchnie*
- *światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza efekt działania.*

Uwaga: *Wstrząsnąć przed każdym użyciem. stosować na suche powierzchnie;*

600ml - *WW086B600*

pH 9

tenzi.pl

76 higiena line

LEDER CLEAN GT

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE WYROBÓW ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ.

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanych. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia. Usuwa brud pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry, spowalnia proces ponownego zabrudzenia, oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach. Zalecany do tapicerek, mebli, obić, odzieży, obuwia – ze skór naturalnych i sztucznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskać powierzchnię szczotki z naturalnym końskim włosiem i nanieść preparat na powierzchnię;
• odczekać około 15-20 sek po czym delikatnie przeszorować powierzchnię skóry;
• zebrać brud szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej bieżącej wodzie;
• wytrzeć powierzchnię do sucha.
Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór olejowanych.

***600ml** - WW053B600*

pH 11

77 higiena line

LEDER CLEAN

Koncentrat. Doczyszczanie wyrobów ze skóry licowej lakierowanej.

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanych. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia. Usuwa brud pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry, spowalnia proces ponownego zabrudzenia, oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach. Zalecany do tapicerki, mebli, obić, odzieży, obuwia ze skór naturalnych i sztucznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml / 0,9 l wody) i nanieść na powierzchnię szczotką z naturalnego końskiego włosia, dokładnie rozprowadzić po powierzchni,
• odczekać około 15-20 sek. a następnie delikatnie przeszorować;
• zebrać brud szmatką z mikrofazy, płukaną w czystej wodzie;
• wytrzeć powierzchnię do sucha.
Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór olejowanych

***600ml** - WW077B600*

pH 13

78 higiena line

LEDER CARE

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCA PIELĘGNACJA I ODŚWIEŻANIE.

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżania skóry naturalnej oraz sztucznej. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym samym okres użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych o trwałej barwie. Uwaga! Nie stosować do nubuku, zamszu oraz skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną preparatem;
• pozostawić do wyschnięcia;
• w razie potrzeby powtórzyć operację;
• można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

***600ml** - WW054B600*

pH 8

79 higiena line

LEDER CREAM

GOTOWY DO UŻYCIA. ZABEZPIECZENIE, IMPREGNACJA SKÓRY.

Krem do zabezpieczenia (impregnacji) skór licowych, lakierowanych. Zapobiega przesuszaniu i pękaniu. Zachowuje naturalny wygląd skóry. Nie nabłyszcza. Uwaga: Nie stosować do nubuku, zamszu oraz skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść szczotką lub gąbką na całą powierzchnię skóry;
• pozostawić do wyschnięcia na około 1 h.;
• w razie potrzeby operację powtórzyć.
Uwaga! Można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

***600ml** - WW055B600*

pH 6

80 higiena line

STEEL DEE

GOTOWY DO UŻYCIA. ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ.

Preparat do odtłuszczania powierzchni i urządzeń za stali nierdzewnej. Szybko i skutecznie usuwa pozostałości po środkach konserwujących, śladach po palcach, oleju, smarze. Zalecany do wszystkich elementów i powierzchni ze stali nierdzewnej matowej oraz błyszczącej: meble kuchenne, okapy, lodówki, zlewozmywaki, stoły, szafki, piekarniki, mikrofale, kabiny wind, ościeżnice i inne.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać;*
- *rozpylić równomiernie na zabrudzoną powierzchnię;*
- *przeszorować miękką szmatką lub gąbką, następnie spłukać wodą;*
- *w przypadku mocnych zabrudzeń operację przeprowadzić ponownie;*
- *powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.*

***600ml** - WW079B600*

pH 13

81 higiena line

STEEL SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ.

Produkt do pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej, metali kolorowych oraz ich stopów o strukturze szczotkowaneji półmatowej. Posiada doskonałe właściwości antystatyczne. Nie pozostawia tłustych plam. Nadaje połysk. Posiada przyjemny zapach. Zalecany do zewnętrznej oraz wewnętrznej zabudowy wind, balustrad, parapetów, klamek, gzymsów, podestów, listew ochronnych, itp. oraz urządzeń i mebli ze stali nierdzewnej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej szmatki z mikrofazy i wypolerować do sucha*

Uwaga: nie stosować do powierzchni które mają kontankt z żywnością.

***600ml** - WW081B600*

pH 1

82 higiena line

STEEL STRONG

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE ZACIEKÓW MINERALNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ.

Preparat do usuwania osadów po twardej wodzie oraz rdzawych nalotów z powierzchni i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej. Doskonały do zlewozmywaków, płyt, paneli, elementów dekoracyjnych, parapetów, okapów oraz stołów. Posiada neutralny zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść na powierzchnię;*
- *odczekać 1-2 minut;*
- *przeszorować gąbką lub szmatką;*
- *następnie spłukać wodą;*
- *powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.*

***600ml** - WW078B600*

pH 1

83 higiena line

INW-10

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ MATOWEJ I BŁYSZCZĄCEJ.

Szybkoschnący preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej matowej i błyszczącej, na bazie alkoholu. Usuwa ślady po palcach, lekkich tłustych zabrudzeniach. Zalecany do zewnętrznych konstrukcji zamrażarek, chłodziarek, okapów wentylacyjnych, mebli kuchennych, kabin wind oraz wyposażenia wnętrz. Ze względu na doskonałą rozlewność nie wymaga polerowania. ATEST PZH. Przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść bezpośrednio na powierzchnię;*
- *równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej szmatki.*

***600ml** - WW087B600*

pH 7

84 higiena line

APC OUT

KONCENTRAT. POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE – DOCZYSZCZANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ.

Niezwykle skuteczny preparat zasadowy do czyszczenia: elewacji, dachów, fasad, z zanieczyszczeń smolistych (sadza), brudu pochodzenia organicznego (rośliny, owady, ekstremalia), zanieczyszczeń ropopochodnych (smary, oleje, chłodziwa).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *przygotować roztwór 1:5 do 1:10 z wodą;*
- *nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza ręcznego lub pneumatycznego;*
- *zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;*
- *dla lepszego efektu stosować gorącą wodę.*

***1L** - PP012A001*
***5l** - PP012A005*

pH 14

85 higiena line

SOLAR PANELS

KONCENTRAT. MYCIE I ZABEZPIECZENIE PANELI SŁONECZNYCH.

Produkt w koncentracie do mycia paneli solarnych wraz z zabezpieczeniem. Tworzy zabezpieczającą hydrofobową powłokę ochronną spowalniającą proces ponownego brudzenia. Biodegradowalny. Przepuszczalność promieni słonecznych 100%.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *doczyszczanie - roztwór 1% (100ml/10l wody) bierzące mycie - roztwór 0,5% (50ml/10l wody)*
- *nanieść roztwór spryskiwaczem ogrodowym , po 1/2 min zmyć myjką wysokociśnieniową;*

Uwaga: nie wykonywać procesu w pełnym nasłonecznieniu, w miesiącach letnich.

***1L** - TT066A001*
***5l** - TT066A005*

pH 5

86 higiena line

DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 1

KONCENTRAT. GRUNTOWNE USUWANIE ZABRUDZEŃ ROPOPOCHODNYCH.

Silnie pieniący preparat do odtłuszczania i gruntownego czyszczenia kostki brukowej. Zalecany do silnie zanieczyszczonych nawierzchni w warsztatach, halach produkcyjnych, na stacjach benzynowych, parkingach, garażach itp. Preparat występuje jako koncentrat w formie dwufazowej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *przed zastosowaniem dokładnie wymieszać;*
- *stosować w rozcieńczeniu 5-10% (max 30%);*
- *nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub lancy do piany;*
- *pozostawić na około 5-15 minut, po czym zmywać gorącą wodą (70-80°C) pod wysokim ciśnieniem;*
- *po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować gorącą wodą.*

***1L** - DS007A001*
***5l** - DS007A005*

pH 14

87 higiena line

DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2

KONCENTRAT. POWIERZCHNIOWE USUWANIE ZABRUDZEŃ.

Niskopieniący, zasadowy środek do czyszczenia powierzchni betonowych z zabrudzeń ropopochodnych typu smary, oleje, paliwa itp. Zalecany do zanieczyszczeń powierzchniowych posadzek przemysłowych w warsztatach, garażach podziemnych, halach produkcyjnych, centrach logistycznych, ciągach komunikacyjnych, itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *preparat stosować w rozcieńczeniu 2-5% ;*
- *nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić na około 5 minut;*
- *przeszorować maszyną jednotarczową lub zmywarką;*
- *przy małych gabarytach dopuszczalna szczotka ryżowa lub packa z padem;*
- *dokładnie zneutralizować i wypłukać bieżącą wodą;*
- *do bieżącego zmywania zastosować roztwór 1-2%.*

***1L** - DS008A001*
***5l** - DS008A005*

pH 14

88 higiena line

ZMYWANIE MCHÓW I POROSTÓW

KONCENTRAT. USUWANIE NALOTÓW ZIELONYCH.

Preparat do usuwania glonów, mchów, porostów i pleśni z kostki brukowej. Preparat zabezpiecza czyszczoną powierzchnię przez dłuższy czas wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść preparat za pomocą spryskiwacza w roztworze 8-10%*
- *preparat samoczynnie usuwa naloty zielone po upływie 12-24h;*
- *na drugi dzień zmyć czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem (lanca Turbo);*
- *w przypadku jasnych, jaskrawych nawierzchni do pomocy można użyć szczotek oraz wysokiego ciśnienia.*

***1L** - DS009A001*
***5l** - DS009A005*

pH 7

#akademiatenzi

Powierzchnie zlokalizowane na zewnątrz często oprócz czyszczenia środkiem zasadowym wymagają użycia produktu biobójczego. Działa on zazwyczaj samoczynnie, a nanosi się go w suchy dzień poprzedzający gruntowne mycie. Dobór roztworu i metody czyszczenia (np. szczotka lub wysokie ciśnienie wody i jej temperatura) zależą od intensywności zabrudzenia i lokalizacji powierzchni.

89 higiena line

UNI CLEAN

GOTOWY DO UŻYCIA. ODPLAMIACZ – ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY.

Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania. Skutecznie zmywa trudne do usunięcia tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do mycia powierzchni kuchennych, urządzeń w domu, garażu, ogrodzie, w miejscach pracy i relaksu. Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat nanieść spryskiwaczem;
- dokładnie rozprowadzić;
- po 2-3 minutach przeszorować;
- zebrać brud (lub odessać);
- spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga: Preparatu nie stosować do tworzyw i tkanin o nietrwałych barwach, miękkiego, transparentnego plastiku, plexi (np. kabiny prysznicowej) oraz drewna – przed użyciem wykonać próbę.

600ml - WW036B600
1L - UU001A001
10l - UU001A010

pH 13

90 higiena line

TOPEFEKT® PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA. DOCZYSZCZANIE PUNKTOWE ŚLADÓW PO FARBACH, GUMIE, PARAFINIE.

Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, plasteliny, parafiny z dywanów. Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie gumowe, miękki plastik oraz nieoryginalny lakier z karoserii samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść spryskiwaczem;
- odczekać chwilę;
- oczyścić szczotką lub szmatką.

Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas.

300ml - TT034B300
1L - TT034A001

pH -

91 higiena line

TOP KLIN

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE PUNKTOWE – PISAKI, DŁUGOPISY.

Gotowy do użycia, specjalistyczny preparat czyszczący bez zawartości substancji ściernych i tłustych. Usuwa zanieczyszczenia po długopisie, ołówku, kalce do kopiowania, tuszach do ksero, pieczątkach, pisakach, niektórych farbach, a także miękkiego kleju po naklejkach. Zalecany do czyszczenia białych tablic w szkołach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść za pomocą spryskiwacza;
- pozostawić na chwilę;
- wytrzeć i wypolerować szmatką – najlepiej z mikrofazy.

600ml - WW006B600
1L - TT035A001

pH 7

92 higiena line

TOPEFEKT® MOSS

USUWANIE ZIELONYCH NALOTÓW TYPU GLONY, MCHY I POROSTY.

Preparat do usuwania grzybów oraz niszczenia mchów, glonów i porostów z różnego typu powierzchni (np. elewacje, dachy domów jednorodzinnych). Po wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy czas, wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

TOPEFEKT MOSS GT (Gotowy do użycia)

- spryskać czyszczoną powierzchnię;
- temperatura wody 20°C, czas działania min. 12 godz.;
- zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem lub wyszorować szczotką;
- nanosić za pomocą spryskiwacza.

1L - TT063A001

pH 7

TOPEFEKT MOSS (Koncentrat)

- sporządzić roztwór o stężeniu minimum 80-100 ml/ 1l i uzupełnić wodę;
- czas działania min. 12 godz.;
- zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem lub wyszorować szczotką;
- profilaktycznie stosować roztwór 1-2% (10-20 ml/ 1l wody);
- nanosić za pomocą spryskiwacza.

1L - TT024A001
5L - TT024A005

pH 7

93 higiena line

TG CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE SMOŁY, ŚLADÓW PO GUMIE Z PODŁÓG.

Rozpuszczalnik do farb syntetycznych, mas bitumicznych, (np. asfalt) oraz klejów nieutwardzonych. Usuwa ślady po gumie z posadzek twardych. Rozpuszcza smołę z karoserii samochodowych, klej po taśmach zabezpieczających, gumę do żucia z powierzchni tekstylnych oraz żywicę naturalną.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczenia;
- preparat nie miesza się z wodą;
- nanieść na powierzchnię, odczekać;
- zmyć szmatką;
- przed użyciem sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat. Uwaga! Nie stosować na powierzchnie gumowe, miękki plastik, plexiglas.

5l - TT053A005

95 higiena line

PENETRATOR

GOTOWY DO UŻYCIA. UDRAŻNIACZ W GRANULKACH. DO RUR, ODPŁYWÓW, ZLEWOZMYWAKÓW.

Preparat do udrażniania rur w granulkach. Doskonale penetruje odpływy zlewozmywaków, rur oraz studzienek kanalizacyjnych w kuchni i toalecie. Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta wanny;
- wsypać do odpływu preparat (3-4 nakrętki);
- pozostawić na ok 15-30 minut;
- następnie spłukać obficie zimną wodą.

0,5L - HH044B500

97 higiena line

SZYBY KOMINKOWE

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE SZYB KOMINKOWYCH.

Pianowy preparat do czyszczenia szyb kominkowych, wkładów piecyków. Skutecznie penetruje czyszczoną powierzchnię dzięki czemu usuwa czarne smugi, sadzę oraz przypalenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat spryskiwaczem na zabrudzoną zimną powierzchnię z odległości 15-20 cm.;
- odczekać 1-2 minut i zetrzeć papierem lub szmatką;
- umytą powierzchnię przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha;
- w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń operację przeprowadzać ponownie, stosując gąbkę z padem lub szczotką;
- do zmywania stosować wodę o temp. min. 40°C.

600ml - WW073B600

94 higiena line

UDRAŻNIACZ RUR

GOTOWY DO UŻYCIA. UDRAŻNIANIE SYFONÓW, ODPŁYWÓW ZLEWOZMYWAKÓW. (ŻEL)

Preparat do udrażniania rur. Doskonale penetruje odpływy zlewozmywaków, rur oraz studzienek kanalizacyjnych w kuchni i toalecie. Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne. Nie powoduje skutków ubocznych na czyszczonych powierzchniach. Nie wzmaga procesów gnilnych w czasie działania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania;
- zalać odpływ zlewozmywaka preparatem (około 100ml);
- odczekać 15 min.;
- dobrze przepłukać zlew gorącą wodą;
- w przypadku silnych zabrudzeń powtórzyć operację.

1L - TT047A001

96 higiena line

WANNY Z HYDROMASAŻEM

GOTOWY DO UŻYCIA. SYSTEMY HYDROMASAŻY.

Udrażnia i odświeża kanały przepływowe. Skutecznie usuwa osady wapienne, tłuszcz, złogi mydła i olejków kąpielowych. Zawiera kwas mlekowy oraz olejek z drzewa herbacianego skutecznie zwalczający bakterie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta wanny;
- w pozostałych przypadkach napełnić wannę ciepłą wodą do około 3 cm powyżej ostatniej linii dysz.;
- wlać 50 ml preparatu i włączyć hydromasaż na 15 min. (wanna jednoosobowa);
- następnie przepłukać system dysz i wannę czystą wodą;
- stosować przynajmniej raz na 2 tygodnie.

1L - TT048A001

98 higiena line

COPPER CLEANER +

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE MIEDZI I JEJ STOPÓW.

Preparat do czyszczenia wyrobów z metali kolorowych i ich stopów (miedzi, mosiądzu, brązu). Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne, atmosferyczne, smugi, osady, zacieki pochodzenia mineralnego. Nadaje kontrastu mytej powierzchni. Spowalnia proces utleniania. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- niewielką ilość preparatu nanieść na powierzchnię;
- pozostawić na 1 do 2 minut, przeszorować gąbką lub szmatką;
- obficie spłukać wodą;
- wytrzeć i wypolerować do sucha.

600ml - WW074B600

98 higiena line

DE FOAM

GOTOWY DO UŻYCIA. ODPIENIACZ – USUWANIE PIANY.

Preparat zapobiegający powstawaniu piany w zbiornikach na brudną wodę. Właściwy do stosowania w każdym urządzeniu. Użycie odpieniacza zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika w urządzeniu czyszczącym przez zalanie go pianą.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- do zbiornika na brudną wodę wlać 50-100 ml preparatu;
- stosować po użyciu środków pianotwórczych.

1L - *DD003A001*
10l - *DD003A010*

pH 7

100 higiena line

FUGI I SPOINY

GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.

Skuteczne czyszczenie fug i spoin cementowych, silikonowych oraz epoksydowych, ściennych i podłogowych we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności: pralnia, kuchnia, łazienka, piwnica, strych. Likwiduje szare, ciemne i zielone naloty pleśni w spoinach między kafelkami, na rurach, ścianach, oknach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na powierzchnię niewielką ilość preparatu;
- pozostawić na 20 minut;
- przeszorować szczotką;
- spłukać obficie wodą.

600ml - *HH005B600*

pH 14

101

BUTELKA DO ROZTWORÓW TENZI 1L

Istotną część oferty Tenzi stanowią koncentraty w dużych pojemnościach, ponieważ ich logistyka jest najbardziej ekonomiczna. Jednak finalni użytkownicy, zwłaszcza w branży HoReCa potrzebują poręcznych opakowań z gotowymi roztworami do bieżącego użycia. Na ich potrzeby przygotowaliśmy butelkę wielokrotnego użytku o uniwersalnym nadruku, która w przejrzysty sposób pozwala na opisanie zawartości i przeznaczenia danego roztworu.

1l - *TO0001*

NOWOŚĆ

HOTEL
Przegląd produktów

Szeroka gama produktów w tym segmencie uwzględnia różnorodność ich przeznaczenia (doczyszczanie, mycie, pielęgnacja, dezynfekcja), rodzajów zabrudzeń (mineralne, organiczne) oraz typów powierzchni i specyfiki stosowania w hotelowych wnętrzach.



Wyposażenie (drewno, laminat, plastik)

- Bieżąca pielęgnacja powierzchni — UNI SHINE GT
- Doczyszczanie punktowe silnych zabrudzeń — APC IN GT
- Wirusobójcza dezynfekcja powierzchni i rąk — ALCOVIREX
- Mycie ekranów LED i LCD — EKRANY LCD

Pow. szklane

- Bieżące mycie szyb i luster — TOP GLASS

Podłogi twarde, tekstylne

- Bieżące mycie podłóg twardych — TopEfekt ORANŻ
- Doczyszczanie silnych zabrudzeń - koncentrat — TopEfekt STR
- Pranie ekstrakcyjne wykładzin i dywanów — TEXTIL-EX
- Odplamianie powierzchni tekstylnych — TopPlam OXY
- Usuwanie resztek gumy, kleju, śladów pisaków, — TopEfekt PUNKT

Meble skórzane (skóra licowa, lakierowana)

- Doczyszczanie silnych zabrudzeń — LEDER CLEAN GT
- Impregnacja powierzchni skórzanych — LEDER CREAM
- Bieżąca pielęgnacja powierzchni skórzanych — LEDER CARE GT

Stal nierdzewna (windy, poręcze, itp.)

- Odtłuszczanie stali nierdzewnej — STEEL DEE
- Usuwanie śladów rdzy i plam po twardej wodzie — STEEL STRONG
- Pielęgnacja powierzchni z widocznymi śladami zużycia — STEEL SHINE
- Bieżąca pielęgnacja powierzchni nowych — INW-10

Wyposażenie łazie

- Bieżące mycie powierzchni ceramicznych — TopEfekt SANIT





Zeskanuj kod QR
i pobierz plan higieny

łazienek

Bieżąca pielęgnacja z nabłyszczaniem

SANIT SHINE GT

Gruntowne mycie powierzchni twardych

WC-SANI

Usuwanie śladów grzyba, pleśni, przebarwień

TOALEX

Szybka dezynfekcja

DS1

Ręce

Wirusobójcza dezynfekcja rąk

DE-ZAL

Bieżące mycie rąk

SAPONE

Powietrze

Neutralizacja przykrych zapachów

ODOR OFF

Odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych

TOP FRESH

obojętny — zasadowy

07	08	09	10	11	12	13	14

TENZI®

gastro line

www.tenzi.pl

102 gastro line

BOBEREX®

KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, odbarwienia po kawie, herbacie i produktach owocowo- warzywnych. Doskonale myje naczynia szklane, emaliowane, stalowe i aluminiowe. Nabłyszcza, nie tworzy smug i mazów. Nie powoduje podrażnień i nie wysusza skóry dłoni. Preparat przebadany dermatologicznie. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *roztwór roboczy 10-50 ml/ 1 l wody*
- *stare zaschnięte tłuszcze 100 ml/ 1 l wody*
- *temperatura wody 30-40°C;*
- *spłukać czystą bieżącą wodą;*
- *można stosować bez rozcieńczenia.*

600ml - *WW072B600*
1L - *SP006A001*
5L - *SP006A005*
10L - *SP006A010*

pH 6

103 gastro line

TRIC

KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.

Doskonale myje naczynia szklane, emaliowane, stalowe, aluminiowe. Skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego, tłuszcze, i inny brud. Nie pozostawia smug i zacieków. Aplikowany na gąbkę lub bezpośrednio na naczynia nie spływa. Posiada przyjemny, cytrynowy zapach. Idealny do każdej kuchni. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *roztwór roboczy 20ml/5l*
- *temperatura wody 30-40°C;*
- *spłukać czystą bieżącą wodą;*
- *można stosować bez rozcieńczenia.*

5L - *SP040A005*

pH 6

104 gastro line

TRIC ANTYBAKTERYJNY

KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.

Antybakteryjny płyn do mycia i dezynfekcji naczyń oraz powerzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością. Do stosowania w gospodarstwach domowych. Czas działania 5 min. Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *roztwór roboczy 10 ml/ 1 l wody;*
- *działanie antybakteryjne roztwór 300 ml/ 1 l wody;*
- *temperatura wody 20°C;*
- *spłukać czystą bieżącą wodą;*
- *można stosować bez rozcieńczenia.*

5L - *SP049A005*

pH 7

105 gastro line

GRAN® REX

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ METODĄ ZANURZENIOWĄ.

Wysokoalkaliczny preparat do ręcznego mycia naczyń w gastronomii do metody zanurzeniowej (namaczanie). Szybko i skutecznie usuwa tłuszcz, proteiny, brud, osady oraz zaschnięte resztki jedzenia. Łatwo się spłukuje, nie pozostawiając smug i zacieków. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować poprzez namoczenie naczyń w roztworze;*
- *sporządzić roztwór 0,1-0,6%*
- *stary brud oraz przebarwienia 1-2%*
- *temperatura wody min. 30-40°C;*
- *preparat należy podawać przez dozownik;*
- *umyte naczynia spłukać czystą bieżącą wodą;*
- *nie stosować bez rozcieńczenia.*

5L - *SP016A005*

pH 14

106 gastro line

GRAN® DIW

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH.

Wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do mycia naczyń w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych. Zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne zapobiegające niszczeniu mytych naczyń. Ponadto zapobiega żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Bezzapachowy. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 10-30 ml/ 10 l wody;
- minimalna temperatura wody 40-60°C.

5L - SP007A005
10L - SP007A010
20L - SP007A020

pH 14

107 gastro line

GRAN® DI-CL

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH (Z CHLOREM).

Wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do maszynowego mycia naczyń w kuchni i gastronomii. Skutecznie usuwa zabrudzenia, a dzięki obecności aktywnego chloru wykazuje doskonałe właściwości wybielające. Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu na powierzchni. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 10-30 ml/ 10 l wody;
- minimalna temperatura wody 40-60°C.

Uwaga! Nie stosować z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

10L - SP009A010
20L - SP009A020

pH 13-14

108 gastro line

GRAN® DI-CL CIP

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH (Z CHLOREM).

Skoncentrowany niepieniący preparat do maszynowego mycia naczyń w systemie CIP w przemyśle spożywczym. Skutecznie usuwa zabrudzenia spożywcze, a dzięki obecności aktywnego chloru wykazuje właściwości wybielające. Zalecany do użycia w instytucjach gastronomicznych, restauracjach, barach. Zalecany do mycia w zamkniętych obiegach (CIP). Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg. cyklu pracy zmywarki
- średnio 10-30ml / 10l wody
- temperatura wody min. 40-60°C;

Uwaga: Nie mieszać z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne opary chloru.

10L - SP030A010

pH 13-14

109 gastro line

GRAN® SHINE

SUPERKONCENTRAT. PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ.

Bezzapachowy kwaśny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych na bazie kwasu cytrynowego. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie, usuwając smugi i zacieki. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego polerowania. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 0,1-1 ml/ 10 l wody;
- podawać przez dozownik.

10L - SP014A010

pH 1

110 gastro line

GRAN® SIMO

KONCENTRAT. PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ.

Lekko kwaśny preparat o zapachu zielonego jabłuszka do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych, na bazie kwasu cytrynowego. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie, usuwając smugi i zacieki. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego polerowania. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 2-5 ml/ 10 l wody;
- podawać przez dozownik.

5L - SP015A005
10L - SP015A010
20L - SP015A020

pH 3

#akademiatenzi

Dobór preparatu do mycia naczyń zależy od wielu czynników, m.in. charakteru obiektu gastronomicznego oraz jakości wody i stosowanej techniki mycia. Ważne są również operacje towarzyszące myciu np. nabłyszczanie, odkamienianie, wybielanie czy osuszanie. Z kolei dobór roztworu roboczego powinien być dostosowany do intensywności zabrudzenia jednak w granicach zaleceń określonych przez producenta.

111 gastro line

TOP GRILL

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCE CZYSZCZENIE GRILLI, PIECYKÓW – UNIWERSALNY.

Preparat do bieżącego czyszczenia grilli, piecyków, piekarników, rusztów; na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia, pozostawiając powierzchnię czystą. Bezzapachowy. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nie rozcieńczać;*
- *nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza;*
- *pozostawić na czas 2-5 min.;*
- *zmywać gąbką lub zmywakiem;*
- *w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń operację powtórzyć;*
- *do mycia i płukania stosować czystą bieżącą wodę pitną, najlepiej gorącą;*
- *następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.*

***1L** - SP034A001*
***5L** - SP034A005*

pH 14

112 gastro line

PŁYTY INDUKCYJNE

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ.

Skuteczny produkt do usuwania tłustych, przypalonych zanieczyszczeń z płyt indukcyjnych i elektrycznych. Bezzapachowy. Nie powoduje zarysowań.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *spryskać preparatem powierzchnię płyty;*
- *pozostawić na 2-5 minut;*
- *przetrzeć wilgotną szmatką;*
- *pozostawić do wyschnięcia.*

***600ml** - HH010B600*

pH 14

113 gastro line

GRAN® SMOG

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE WĘDZARNI, PIEKARNIKÓW, KUCHENEK.

Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste. Zawiera inhibitory korozji. W dużym stężeniu doskonale rozpuszcza stare, nawarstwione wyprawy polimerowe. Usuwa również zanieczyszczenia popożarowe ze wszystkich powierzchni. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nawarstwione tłuszcze: 3-4 l/ 10 l wody;*
- *zanieczyszczenia po pożarowe i stare wyprawy polimerowe: 3-4 l/ 10 l wody;*
- *mycie bieżące: 500-1000 ml/ 1 l wody.*
- *temperatura wody 40-60°C;*
- *czas działania około 15-30 min.;*
- *zmyć czystą, gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.*

***1L** - SP003A001*
***5L** - SP003A005*
***10L** - SP003A010*
***20L** - SP003A020*

pH 14

114 gastro line

GRAN® SMOG EXTRA

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ SMOLISTYCH.

Super skoncentrowany preparat – doczyszcza komory wędzarnicze, ruszty, grille, piekarniki, kominki, piecyki. Wysokopieniący, z łatwością usuwa zanieczyszczenia popożarowe z wszystkich powierzchni. Zalecany w warunkach przemysłowych. Nie stosować do aluminium. Produkt wielokrotnie silniejszy w działaniu od produktu Gran Smog.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nawarstwione tłuszcze twarde i zanieczyszczenia po pożarowe: 2-3 l/ 10 l wody;*
- *mycie bieżące: stężenie 500-ml/ 1 l wody;*
- *temperatura 40-60°C;*
- *czas reakcji około 15 minut;*
- *zmyć czystą gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.*

***10L** - SP028A010*

pH 14

115 gastro line

GRAN® DEZ 2008

KONCENTRAT.MYCIE I DEZYNFEKCJA KWAŚNA.

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni odpornych na kwasy w kuchni, gastronomii, przemyśle spożywczym. Zalecany do maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz metali kolorowych, mających kontakt z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Nie zawiera substancji toksycznych. Usuwa osady mineralne pochodzenia wapiennego, nacieki z rdzy oraz inny, uciążliwy brud nieorganiczny. Bezzapachowy. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *dezynfekcja przy temperaturze wody 20°C;*
- *bakterie – (2%), czas działania 5 minut;*
- *grzyby – (5%), czas działania 15 minut;*
- *zmywać czystą bieżącą wodą pitną. Wymagany czas wentylacji min. 5 minut.*

1L - *SP025A001*

pH 1

116 gastro line

GRAN® STILL

KONCENTRAT. GRUNTOWNE ZMYWANIE OSADÓW MINERALNYCH.

Kwaśny preparat myjący na bazie kwasu fosforowego, usuwający osady nieorganiczne: kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud. Zalecany do gruntownego mycia powierzchni ze stali nierdzewnej przy twardej wodzie. Zawiera inhibitory korozji; nadaje połysk mytym powierzchniom; toleruje twardą wodę. Posiada neutralny zapach. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować roztwór: 2-5%;*
- *dokładnie zmyć czystą, bieżącą wodą pitną, najlepiej pod ciśnieniem;*
- *wytrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.*

1L - *SP004A001*

pH 1

117 gastro line

GRAN CLOR® 2006

KONCENTRAT. MYCIE I DEZYNFEKCJA ZASADOWA (CHLOR AKTYWNY).

Wysokozasadowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sanitarnych, maszyn, urządzeń oraz powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Zawiera aktywny chlor. Odtłuszcza i usuwa silnie zabrudzenia i przebarwienia pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, również powstające w wyniku procesów gnilnych. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *temperatura wody 20 °C;*
- *dezynfekcja ogólna: 200 ml/ 10 l wody, czas działania 15 minut;*
- *po zakończeniu operacji powierzchnię dokładnie spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;*
- *roztwory robocze należy przygotowywać bezpośrednio przed pracą.*

1L - *SP023A001*
5L - *SP023A005*
10L - *SP023A010*
20L - *SP023A020*

pH 14

118 gastro line

DS1

KONCENTRAT/ GOTOWY DO UŻYCIA. SZYBKA DEZYNFEKCJA W 1 MINUTĘ.

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji powierzchni ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających kontakt z żywnością. Przeznaczony do stosowania w salonach odnowy biologicznej, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, placówkach gastronomicznych. Posiada atest PZH. Zalecany również do dezynfekcji higienicznej w obszarze medycznym oraz dezynfekcji układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza..

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

DS1 (Koncentrat)

Stosować ściśle wg opisu na opakowaniu.

- *działanie dezynfekujące – 10% roztwór;*
- *umytą powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na min. 60 sekund;*
- *powierzchnie mające kontakt z żywnością należy dodatkowo spłukać czystą, bieżącą wodą pitną.*

1L - *UU004A001*
5L - *UU004A005*

pH 8

DS1 GT(Gotowy do uzycia)

- *na wcześniej umytą powierzchnię nanieść produkt spryskiwaczem;*
- *pozostawić na minimum 60 sek.*
- *powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać czystą bieżącą wodą pitną.*

1L - *UU005A001*
5L - *UU005A005*

pH 7

119 gastro line

ALCOVIREX

GOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO UNIWERSALNEJ DEZYNFEKCJI Z DELIKATNĄ NUTĄ ZAPACHOWĄ

Płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, sprzętu o działaniu wirusobójczym. Odpowiedni do powierzchni metalowych, laminowanych, szklanych, ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń biurowych, telefonów komórkowych, terminali płatniczych, itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- ***dezynfekcja rąk:*** *3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez min. 30 s. Czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności. Pozostawić do wyschnięcia.*

- ***dezynfekcja powierzchni:*** *produkt nanieść na powierzchnię, pozostawić na 1 minutę, po czym przetrzeć do sucha.*

0,1l - UU009B100
1L - UU009A001
5L - UU009A005

pH 7

120 gastro line

GRAN® QAT

KONCENTRAT. MYCIE BIEŻĄCE I DEZYNFEKCJA NEUTRALNA.

Preparat do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu powierzchni w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie Wykazuje doskonałe właściwości bakterio i grzybobójcze, a przy tym jest delikatny i nie uszkadza mytych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji lad chłodniczych, blatów, krajalnic, urządzeń sanitarnych, wnętrz pojazdów. Posiada atest PZH. Preparat przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *dezynfekcja przy temperaturze 20°C;*
- *bakterie – 200 ml/ 10 l wody, czas działania 5 minut;*
- *grzyby 200 ml/ 10 l wody, czas działania 15 minut;*
- *powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć czystą, bieżącą wodą pitną.*
- *do dezynfekcji metodą zamgławiania - wersja z różową etykietą.*

1L - *SP018A001*
5L - *SP018A005*

pH 7

121 gastro line

GRAN® QAT GT

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE BIEŻĄCE I DEZYNFEKCJA NEUTRALNA.

Preparat do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu powierzchni, również mających kontakt z żywnością. Przebadany dermatologicznie. Wykazuje działanie bakterio i grzybobójcze. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *dezynfekcja przy temperaturze 20°C;*
- *bakterie - czas działania 5 minut;*
- *grzyby - czas działania 15 minut;*
- *powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć czystą, bieżącą wodą pitną.*
- *do dezynfekcji metodą zamgławiania - wersja z różową etykietą.*

1L - *SP033A001*
5L - *SP033A005*

pH 7

122 gastro line

GRAN® ALKA-DEZ

KONCENTRAT. MYCIE I DEZYNFEKCJA ZASADOWA (BEZ CHLORU).

Preparat do gruntownego mycia i dezynfekcji powierzchni, posadzek, maszyn oraz urządzeń mających kontakt z żywnością. Odtłuszcza i usuwa silne zabrudzenia obecne przy rozbiorze mięsa oraz zanieczyszczenia białkowe. Jest bezpieczny dla mytych powierzchni. Bezzapachowy. Duże możliwości zastosowania. Posiada inhibitory korozji. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *dezynfekcja przy temperaturze 20°C;*
- *grzyby: 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;*
- *bakterie: 200 ml/10 l wody, czas działania 5 minut;*
- *zmywać czystą bieżącą wodą pitną;*
- *wymagany czas wentylacji minimum 5 minut.*

1L - *UU004A001*
5L - *UU004A005*

pH 14

123 gastro line

GRAN® MILK

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCE USUWANIE OSADÓW – POLEROWANIE.

Delikatny preparat do usuwania brudu tłustego, mineralnego oraz przebarwień z różnego typu powierzchni: emaliowanych, ceramicznych, chromowanych, stalowych i aluminiowych. Zalecany do gastronomii oraz gospodarstwa domowego. Doskonale czyści, nie rysując mytych powierzchni. Preparat łagodny dla skóry rąk, pozostawia świeży, pomarańczowy zapach. osiada atest PZH. Przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczenia;
- nakładać bezpośrednio za pomocą szmatki na czyszczoną powierzchnię;
- wypolerować;
- zmyć bieżącą wodą;
- wytrzeć do sucha.

1L - SP021A001

pH 9

124 gastro line

GRAN® MILK STRONG

GOTOWY DO UŻYCIA. GRUNTOWNE USUWANIE OSADÓW I PRZEBARWIEŃ.

Uniwersalny preparat do urządzeń gastronomicznych oraz sanitarnych. Usuwa oporny brud, utwardzone tłuszcze, osady wapienne, rdzę, a także naloty pleśni oraz grzybów. Łagodny dla rąk. Przebadany dermatologicznie. Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

stosować bez rozcieńczenia;
- nałożyć za pomocą szmatki;
- przeszorować do momentu uzyskania właściwego efektu;
- spłukać bieżącą wodą;
- wytrzeć do sucha.

1L - SP026A001

pH 9

125 gastro line

GRAN® BIS

KONCENTRAT. BIEŻĄCE USUWANIE ZABRUDZEŃ – UNIWERSALNY.

Wysokozasadowy, bezzapachowy preparat do mycia ogólnego zanieczyszczeń tłuszczowych. Usuwa silne zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Posiada wysoką zdolność emulgowania tłuszczy. Toleruje twardą wodę. Zawiera inhibitory korozji, nie zawiera fosforanów. Zalecany do metody pianowej. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- roztwór 2-5%
- nanieść na powierzchnię i pozostawić na kilka minut;
- zmywać czystą bieżącą wodą pitną (najlepiej pod ciśnieniem);
- preparat spełnia swoje zadanie w zakresie temperatur 20 – 60°C;
- zalecany do systemów niskociśnieniowych.

5L - SP005A005

pH 14

126 gastro line

TOP PERFEKT

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE POSADZEK I ŚCIAN W KUCHNI I GASTRONOMII.

Niskopieniący, bezzapachowy preparat o właściwościach odtłuszczająco
– myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie substancji zasadowych. Rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo – tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego. Współpracuje z twardą wodą. Zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych, w kuchni i gastronomii oraz w przemyśle spożywczym. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować w postaci roztworów: doczyszczanie: 100-200 ml/ 10 l wody; codzienne mycie: 25-50 ml/ 10 l wody.

1L - II011A001
5L - II011A005
10L - II011A010

pH 14

127 gastro line

GRAN® STON

KONCENTRAT. OKRESOWE ODKAMIENIANIE URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH.

Kwaśny preparat na bazie kwasu fosforowego do odkamieniania urządzeń w gastronomii (kotły, bojlery, wyparzarki, zmywarki). Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego powstałe w wyniku wysokiej twardości wody. Bezzapachowy. Wymaga wypłukania czystą bieżącą wodą pitną. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stężenie średnio 10-100 ml/ 1 l wody;
- czas działania 15-30 minut;
- nagrzewnice: stężenie 300 ml/ 1 l wody;
- po okamienieniu urządzenie dokładnie przemyć czystą bieżącą wodą pitną;
- w razie potrzeby wzmocnić roztwór i powtórzyć operację.

1L - SP010A001
5L - SP010A005
10L - SP010A010

pH 1

128 gastro line

GRAN® GLASS

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE W TEMPERATURACH UJEMNYCH.

Preparat do mycia lodówek i zamrażarek oraz różnego typu pojemników szklanych i plastikowych, stosowanych w gastronomii. Doskonale odtłuszcza myte powierzchnie, nie pozostawiając smug oraz zacieków. Preparat nie wymaga spłukiwania. Może być stosowany w temperaturach ujemnych do -20°C. Usuwa przykre zapachy z urządzeń chłodniczych. Posiada atest PZH. Przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- w temperaturach dodatnich: 1:10
- w temperaturach ujemnych: bez rozcieńczania;
- nanieść roztwór na powierzchnię;
- przeszorować;
- zebrać rozpuszczony brud;
- wytrzeć powierzchnie do sucha;

1L - SP020A001
5L - SP020A005

pH 7

129 gastro line

GRAN® MFS AGD

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE TORU SPIENIENIA MLEKA.

Zalecany do czyszczenia wszystkich standardowych ekspresów do kawy wyposażonych w przystawki do spieniania mleka. Usuwa skrystalizowane pozostałości mleka. Może być stosowany do mycia zewnętrznych powierzchni urządzenia. Działa odkamieniająco.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór roboczy 5-10%;
- napełnić roztworem pojemnik na mleko, włączyć proces spieniania mleka;
- przepłukać układ wodą o temperaturze ok. 40°C;
- w razie potrzeby powtórzyć proces.

1L - SP037A001
5L - SP037A005

pH 1

130 gastro line

GRAN® PRES AGD

PROSZEK-KONCENTRAT. CZYSZCZENIE EKSPRESÓW DO KAWY.

Proszek na bazie aktywnego tlenu do czyszczenia ekspresów z uporczywych osadów. Doskonale usuwa zanieczyszczenia z porcelany, fajansu oraz wewnętrznych powierzchni termosu. Zalecany do ekspresów do kawy każdego rodzaju.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór roboczy 1-2%;
- zanurzyć uprzednio zdemontowany moduł i pozostawić na około 15 minut, po czym dokładnie przemyć i przepłukać wodą;
- w przypadku kolbowych expresów do kawy wsypać 1-2 łyżeczki proszku (ok. 10-20 g) do tzw. „ślepego sitka"; włączyć „grupę" na około 5-10 sek.; po około 30 sek. włączyć ponownie grupę i powtarzać proces do momentu całkowitego opróżnienia sitka;
- dokładnie przepłukać układ czystą wodą.

0,5kg - SP039E500

pH -

131 gastro line

GRAN® KAM AGD

PROSZEK-KONCENTRAT. ODKAMIENIANIE EKSPRESÓW DO KAWY.

Preparat do usuwania osadów wapiennych z urządzeń gospodarstwa domowego. Zalecany do stosowania w czajnikach, ekspresach przelewowych, ekspresach ciśnieniowych i innych urządzeniach domowych, w których osadza się kamień.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- ekspresy, zmywarki itp.: stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór roboczy około 2-5%;
- wlać do naczynia/urządzenia, które chcemy oczyścić;
- pozostawić na 20-30 min., a następnie wylać zawartość;
- wypłukać obficie wodą pitną;
- pralka: około 100 g produktu wsypać zamiast proszku do pustej pralki i włączyć cykl prania na ok 20-30 min w temperaturze do 60 °C;
- nie stosować do blachy ocynkowanej.

0,5kg - SP038E500

pH -

#akademiatenzi

Dla wszystkich ekspresów do kawy (kolbowe, przelewowe, automatyczne) regularne czyszczenie to warunek prawidłowego działania. Odkamienianie,usuwanie resztek kawy z urządzenia czy mleka z systemu spieniania musi być szybkie i skuteczne, a jednocześnie bezpieczne dla delikatnych powierzchni, dlatego wymaga specjalistycznych produktów.

TENZI

ZADBAJ O DOBRĄ KAWĘ

SKUTECZNE CZYSZCZENIE
I ODKAMIENIANIE
EKSPRESÓW DO KAWY

tenzi.pl

KUCHNIA
Przegląd produktów

Szeroka gama produktów w tym segmencie uwzględnia różnorodność ich przeznaczenia (doczyszczanie, mycie, pielęgnacja, dezynfekcja), rodzajów zabrudzeń (mineralne, organiczne) oraz typów powierzchni i specyfiki stosowania.



Blaty / Meble

Mycie tłustych zabrudzeń	Bieżące mycie z dezynfekcją	Szybka dezynfekcja	Uniwersalna dezynfekcja rąk i powierzchni
Uni Clean	Gran Qat	DS-1	Alcovirex

Kuchenki / Grill / Piekarnik

Mleczko do czyszczenia silnych zabrudzeń	Usuwanie przebarwień i przypaleń	Usuwanie przypalonego tłuszczu	Usuwanie starych, tłustych zabrudzeń
Gran Milk Strong	Płyty indukcyjne	Gran Smog	Top Grill

Naczynia

Mycie ręczne	Mycie maszynowe, antykorozyjny	Mycie maszynowe z wybielaniem	Nabłyszczanie maszynowe, superkoncentrat	Nabłyszczanie maszynowe, uniwersalny
Boberex	Gran DIW	Gran Di-Cl	Gran Shine	Gran Simo

Ekspres do kawy

Proszek do odkamieniania	Proszek do czyszczenia plam po kawie	Czyszcze toru spien mleka
Gran KAM AGD	Gran PRES AGD	Gran MFS

kwaśny

Skala pH



TENZI®

Zeskanuj kod QR
i pobierz plan higieny



	Lodówki	Krajalnice / Maszynki do mięsa		Zlewozmywaki			Płytki
…yszczenie spieniania mleka	Mycie bieżące w niskich temperaturach	Bieżące mycie	Mycie z dezynfekcją	Mleczko do czyszczenia tłustych zabrudzeń	Płyn do udrażniania odpływów	Granulki do udrażniania odpływów	Czyszczenie tłustych zabrudzeń
…n MFS AGD	Gran Glass®	Gran BIS	Gran Alka-Dez	Gran Milk	Udrażniacz rur	Penetrator	Brudex

obojętny — zasadowy

07	08	09	10	11	12	13	14

TENZI®

eco



TENZI® eco

Specjalnie dla Klientów, dla których ważna jest nie tylko skuteczność i wydajność preparatów, ale także wpływ, jaki ma ich stosowanie na środowisko naturalne, przygotowaliśmy ekologiczne wersje naszych najpopularniejszych produktów.

Wyeliminowaliśmy z nich najbardziej agresywne składniki, zastępując je surowcami naturalnymi w taki sposób, by zachować ich wysoką efektywność.

Wszystkie preparaty z prezentowanej ***linii ECO*** *są* ***w pełni biodegradowalne****, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla osób korzystających* ***z przydomowych oczyszczalni ścieków****.*

Environmental management system

Cruelty Free
Not tested on animals

rPet Postconsumer recycling bottle

Less CO_2

100% BIODEGRADABLE

SUITABLE FOR ALL DOMESTIC SEPTIC TANK SYSTEMS HARMLESS TO THE ENVIRONMENT

132 eco

FLOOR

CODZIENNA PIELĘGNACJA PODŁÓG

Ekologiczny, neutralny preparat do bieżącego zmywania posadzek oparty na surowcach pochodzenia naturalnego. Nie pozostawia smug, utrzymuje naturalne właściwości mytych powierzchni. Ulega biodegradacji, może być odprowadzany do przydomowych oczyszczalni ścieków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *preparat należy stosować z zimną lub letnią wodą;*
- *produkt nie wymaga spłukiwania;*
- *stosować rozcieńczenie 0,3-0,5% (3-5ml / 1 l wody);*
- *przetrzeć powierzchnię za pomocą mopa lub szmatki;*
- *pozostawić do wyschnięcia.*

450ml - *LE006*

133 eco

GLASS

MYCIE POWIERZCHNI SZKLANYCH

Ekologiczny preparat do mycia powierzchni szklanych, szkliwionych, błyszczących. Zawiera biodegradowalne surowce pochodzenia naturalnego. Nie pozostawia smug, odświeża, nabłyszcza. Bardzo wydajny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczenia;*
- *na zabrudzoną powierzchnię nanieść niewielką ilość produktu za pomocą spryskiwacza;*
- *wytrzeć do sucha i przepolerować za pomocą szmatki.*

450ml- *LE001*

134 eco

SANITARY

CODZIENNA PIELĘGNACJA SANITARIATÓW

Przyjazny dla środowiska, kwaśny preparat oparty na składnikach pochodzenia naturalnego do codziennego mycia sanitariatów. Zalecany do wszystkich materiałów i powierzchni kwasoodpornych. Usuwa nacieki wodne, osady mineralne. Bezpieczny dla elementów chromowanych, niklowanych, ceramicznych, szklanych i emaliowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *preparat należy stosować w rozcieńczeniu z zimną wodą;*
- *stosować rozcieńczenia 1-2% (10-20 ml / 1 l wody);*
- *przetrzeć powierzchnię za pomocą mopa lub szmatki,*
- *w przypadku silnych zabrudzeń zastosować koncentrat;*
- *pozostawić na 5-15 min. po czym zmyć czystą bieżącą wodą*

450ml- *LE004*

135 eco

FURNITURE

PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

Ekologiczny, neutralny preparat do codziennej pielęgnacji wyposażenia wnętrz. Nie pozostawia smug, odświeża, utrzymuje połysk na powierzchni. Zawiera biodegradowalne surowce pochodzenia naturalnego. Bardzo wydajny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczenia;*
- *nakładać bezpośrednio za pomocą szmatki na czyszczoną powierzchnię;*
- *wypolerować;*
- *zmyć bieżącą wodą;*
- *wytrzeć do sucha.*

450ml - *LE005*

136 eco

DISHES

RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

Ekologiczny płyn do ręcznego mycia naczyń. Myje naczynia szklane, ceramiczne, emaliowane, stalowe, emaliowane i inne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, bieżący brud. Łagodny dla skóry rąk. Ulega biodegradacji. Nie pozostawia smug i zacieków. Może być odprowadzany do przydomowych oczyszczalni ścieków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować roztwór: 4-5% (40-50 ml / 1 l wody);*
- *temperatura wody 30-40°C;*
- *umyte naczynia spłukać bieżącą wodą pitną;*
- *można stosować koncentrat bez rozcieńczania.*

450ml- *LE003*

137 eco

KITCHEN

CODZIENNA PIELĘGNACJA KUCHNI

Ekologiczny preparat do odtłuszczania wszystkich powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie wody. Nie zawiera agresywnych komponentów. Doskonale usuwa bieżące zabrudzenia tłuszczowe, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Produkt ulega biodegradacji, może być odprowadzany do przydomowych oczyszczalni ścieków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczenia;*
- *nanieść za pomocą spryskiwacza, przeszorować i spłukać czystą wodą;*
- *w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na 5-15 min.*

450ml- *LE002*

TENZI®

car wash



1 car wash

IPA CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA ODŁUSZCZANIE LAKIERU, SZYB, FELG

Produkt typu „mist & wipe" (natrysnąć, przetrzeć) do nadania przejrzystości powierzchni oraz usuwania delikatnych zanieczyszczeń, takich jak kurz i tłuszcz. Zalecany do odtłuszczenia powierzchni lakieru przed zabezpieczaniem lub lakierowaniem.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskać preparatem całą powierzchnię;
• następnie przetrzeć do sucha szmatką z delikatnego włókna, stosując lekki nacisk.

***1L** - FF016A001*
***1L** - FF016A005*

pH 7

2 car wash

MOSQUITOS

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE ŚLADÓW PO OWADACH.

Preparat przeznaczony do usuwania śladów po owadach i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z szyb i karoserii samochodowych. Zalecany do zastosowania ok. 1 minuty przed opryskiem wstępnym lub myciem zasadniczym.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść na zabrudzoną powierzchnię;
• przystąpić do bieżącego mycia pojazdu lub zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Uwaga: Nie stosować w pełnym słońcu. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii!

***1L** - AA015A001*
***10L** - AA015A010*

pH 14

3 car wash

TOPEFEKT® PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ŚLADÓW PO ASFALCIE, ŻYWICY I NAKLEJKACH

Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, plasteliny, parafiny z dywanów. Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie gumowe, miękki plastik oraz nieoryginalny lakier z karoserii samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść spryskiwaczem;
• odczekać chwilę;
• oczyścić szczotką lub szmatką.
• Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas. Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka na nagrzanych i nasłonecznionych miejscach.

***300ml-** TT034B300*
***1L** - TT034A001*

pH -

4 car wash

TG CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ZABRUDZEŃ ZE SMOŁY I KLEJU Z KAROSERII POJAZDÓW.

Gotowy do użycia produkt do szybkiego usuwania śladów po gumie z betonu, powierzchni elastycznych. Rozpuszcza masy bitumiczne – smoła, asfalt, likwiduje ślady po taśmach klejących oraz naklejkach. Zalecany do usuwanie nacieków z żywicy naturalnej oraz gumy do żucia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować punktowo;
• preparat nie miesza się z wodą;
• nanieść na powierzchnię, odczekać chwilę;
• zetrzeć szmatką.
Uwaga: Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas.

***5L** - TT053A005*

pH -

5 car wash

NEUTRAL MAGIC PINK/CLEAR FOAM

KONCENTRAT MYCIE I PIELĘGNACJA

Gęsta piana o neutralnym pH. Zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnego mycia aut zabezpieczonych woskami, powłokami kwarcowymi i ceramicznymi. Preparat bez problemu usuwa zabrudzenia drogowe, bez obaw o uszkodzenie drogich i delikatnych elementów wykończenia karoserii. Wyjątkowy, intensywny, wiśniowy zapach uprzyjemni każde mycie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *spłukać piasek, aby nie zarysował karoserii;*
- *przed użyciem wstrząsnąć;*
- *nanosić pianownicą;*
- *rekomendowane rozcieńczenie – 1:10 do 1:100;*
- *myć gąbką lub rękawicą;*
- *zmyć bieżącą wodą;*
- *najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.*

NEUTRAL MAGIC FOAM CLEAR (biała piana)

***1L** - FF056A001*
***5L** - FF056A005*

pH 7

NEUTRAL MAGIC FOAM PINK (różowa piana)

***1L** - FF057A001*
***5L** - FF057A005*

pH 7

6 car wash

SHAMPO NEUTRO

KONCENTRAT MYCIE RĘCZNE Z NABŁYSZCZANIEM KAROSERII POJAZDÓW.

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia i nabłyszczania każdego rodzaju karoserii samochodowych. Tworzy bardzo gęstą pianę; nie zawiera fosforanów; bardzo wydajny; tworzy na mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę; nie pozostawia smug. Neutralny w roztworze roboczym. Koncentrat. Zalecany do mycia ręcznego z jednoczesnym nabłyszczaniem.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii;*
- *roztwór 100 ml/ 10 l wody;*
- *myć gąbką lub miękką rękawicą;*
- *zmywać bieżącą wodą;*
- *najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.*

***1L** - AA005A001*
***5L** - AA005A005*
***10L** - AA005A010*
***20L** - AA005A020*
***200L** - AA205A200*

pH 9

7 car wash

SHAMPO DRY

KONCENTRAT SZAMPON Z FUNKCJĄ NABŁYSZCZANIA I OSUSZANIA

Bardzo wydajny szampon do ręcznego mycia karoserii samochodowych z funkcją nabłyszczania oraz osuszania (odpychania wody). Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania, nie zawiera agresywnych substancji i rozpuszczalników. Posiada przyjemny, orzeźwiający, leśny zapach. Preparat średnio pieniący. Zalecany do mycia zasadniczego całości pojazdu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii!*
- *roztwór 0,5-1% (50-100 ml/ 10 l wody);*
- *nanosić i myć gąbką lub miękką szczotką;*
- *spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;*
- *nie mieszać szamponu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu z uwagi na osłabienie efektu mycia i osuszania;*
- *najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.*

***1L** - AA043A001*
***5L** - AA043A005*

pH 5,5

8 car wash

SHAMPO WAX

KONCENTRAT SZAMPON DO MYCIA RĘCZNEGO Z WOSKIEM.

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia samochodów wzbogacony o naturalny wosk Carnauba. Doskonale czyści, nabłyszcza oraz chroni karoserię przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Skuteczny i delikatny - nie zawiera agresywnych substancji i rozpuszczalników. Preparat średnio pieniący o zapachu gumy balonowej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii!*
- *roztwór 2% (200 ml/10 l wody);*
- *nanosić i myć rękawicą lub gąbką.*
- *spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;*
- *nie mieszać szamponu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu;*
- *najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.*

1L - AA113A001
5L - AA113A005

pH 5,5

#akademiatenzi

Szampony do ręcznego mycia karoserii oraz mycia bezdotykowego tzw. Aktywna piana występują w postaci koncentratów. Bardzo ważnym czynnikiem jest przygotowanie odpowiedniego roztworu roboczego, zgodnie z instrukcją użycia produktu, aby po myciu pojazdu uzyskać oczekiwany efekt bez smug, mazów czy plam na lakierze. Istotną rolę odgrywają również sposoby nanoszenia np. opryskiwacz, pianownica, lanca do piany, wiadro + gąbka. Szampony możemy nanosić w postaci piany suchej, piany mokrej lub mgiełki. Maksymalna temperatura wody w roztworach roboczych nie powinna przekraczać 60°C.

9 car wash

CAR MAX

KONCENTRAT MYCIE KAROSERII POJAZDÓW. AKTYWNA PIANA.

Pianotwórczy, zasadowy preparat o szerokim zastosowaniu. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Stosowany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp. Zalecany do wszystkich rodzajów myjni samochodowych jako oprysk wstępny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni:
Spryskiwacz:
• środki transportu: w okresie zimowym rozcieńczenie • 1:20, w okresie letnim - 1:50
• lanca do piany: w okresie zimowym rozcieńczenie – 1:1, w okresie letnim – 1:2
• turbo oprysk: 2% (200ml/ 10l wody)
Myjnie samochodowe: roztwór 1% (100 ml/10 l wody).
Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/10 l wody).
Zmywać wodą pod ciśnieniem (110-130 bar).
Uwaga: Nie należy dopuścić preparatu do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczy.

1L - *AA016A001*
5L - *AA016A005*
10L - *AA016A010*
20L - *AA016A020*
200L - *AA016A200*

pH 14

10 car wash

TAN CAR

KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII POJAZDÓW -AKTYWNA PIANA

Pianotwórczy, zasadowy preparat do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50 z wodą;
• lanca do piany lub dezynfekcji: zimą 1:1, latem 1:2 z wodą;
• zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.
• Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
• Unikać stosowania środka na nagrzanych i nasłonecznionych miejscach.

5L - *AA018A005*
10L - *AA018A010*
20L - *AA018A020*

pH 14

11 car wash

SUPER GREEN POWER

KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII POJAZDÓW - DOSTAWCZYCH - AKTYWNA PIANA

Skoncentrowany alkaliczny produkt do mycia karoserii, burt, opon, podwozi oraz plandek. Możliwość stosowania w myjniach szczotkowych i bezdotykowych, do oprysku wstępnego i do mycia zasadniczego. Charakteryzuje się dużą skutecznością działania przez cały rok. Nie **krystalizuje się na dyszach oraz w przewodach urządzeń dozujących, co wydłuża ich użytkowanie.**

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskiwacz: zimą od 1: 10 do 1:30 z wodą, latem: od 1:20 do 1: 40 z wodą;
• myjnie portalowe, tunelowe: roztwór 0,25-0,5% (25-50 ml / 10 l wody)
• Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!

20L - *FF046A020*

pH 14

12 car wash

SUPER GREEN SPECJAL®

KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII POJAZDÓW DOSTAWCZYCH – AKTYWNA PIANA

Środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia samochodów ciężarowych, terenowych, autobusów, pojazdów mechanicznych specjalnegao przeznaczenia, maszyn budowlanych i rolniczych. Myje zarówno karoserie jak i silniki. Tworzy warstwę ochronną.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskiwacz: zimą od 1:10 do 1:30 z wodą, latem: od 1:20 do 1: 40 z wodą;
• mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą;
• lanca do piany: koncentrat lub 1:3 z wodą;
• zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
• myjnie portalowe, tunelowe, myjnie ręczne: roztwór 50-100 ml/ 10l wody.Unikać stosowania środka na nagrzanych i nasłonecznionych miejscach.
Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!

1L -*AA003A001*
5L -*AA003A005*
10L -*AA003A010*
20L -*AA003A020*
200L -*AA003A200*

pH 14

13 car wash

TRUCK CLEAN®

KONCENTRAT MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH PLANDEK – AKTYWNA PIANA

Bardzo silny, dwufazowy preparat zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na zasady (TIR-y, plandeki, cysterny itp.). Wysoka skuteczność działania. Silnie pieniący. Zalecany do mycia ciśnieniowego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć;*
- *opryskiwacz: zimą 1:50 z wodą , latem 1:100 z wodą;*
- *mycie silników: od 1:15 do 1:30 z wodą;*
- *lanca do piany lub dezynfekcji: zimą: 1:3 z wodą, latem 1:5 z wodą;*
- *mycie ręczne: 0,5%;*
- *zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;*
- *Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!*

***1L** - AA007A001*
***5L** - AA007A005*
***10L** - AA007A010*
***20L** - AA007A020*

pH 14

14 car wash

TRUCK CLEAN® EXTRA

KONCENTRAT MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, PLANDEK – AKTYWNA PIANA – SILNY

Wzmocniona aktywna piana do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni odpornych na zasady. Zalecany do mycia pojazdów ciężarowych, plandek, maszyn rolniczych, sprzętu specjalnego przeznaczenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *preparat dwufazowy – przed użyciem rozmieszać (wstrząsnąć kilkakrotnie);*
- *opryskiwacz: zimą 1:50, latem 1:100;*
- *mycie silników: rozcieńczenie 1:15 do 1:30 z wodą;*
- *lanca do piany: okres letni: 1:5 z wodą, okres zimowy: 1:3 z wodą;*
- *mycie ręczne: roztwór roboczy: 0,5% (50 ml/ 10 l wody);*
- *zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod wysokim ciśnieniem;*

***1L** - AA103A001*
***5L** - AA103A005*
***10L** - AA103A010*
***20L** - AA103A020*
***200L**-AA103A200*

pH 14

15 car wash

MONOTRUCK

KONCENTRAT MYCIE KAŻDEGO RODZAJU KAROSERII – AKTYWNA PIANA

Wysokozasadowy preparat do mycia silnie zanieczyszczonych karoserii, burt, opon, podwozi oraz plandek. Zalecany do mycia pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych, terenowych, busów, quadów. Możliwość stosowania w myjniach szczotkowych i bezdotykowych, do oprysku wstępnego i mycia zasadniczego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni:*
- *opryskiwacz: okres zimowy – 1:30, okres letni – 1:50;*
- *mycie silników: 1:20;*
- *lanca do piany: okres zimowy – 1:4, okres letni – 1:5;*
- *myjnie ręczne: roztwór 0,5% (50 ml/ 10 l wody);*
- *zmywać wodą pod ciśnieniem.*

***1L** - FF006A001*
***5L** - FF006A005*
***10L** - FF006A010*
***20L**-FF006A020*
***200L** - FF006A200*

pH 14

16 car wash

MUD OFF

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE BŁOTA, ZANIECZYSZCZEŃ OLEISTYCH, OWADÓW

Bezpieczny w użyciu produkt do mycia i pielęgnacji rowerów, motocykli, quadów, kosiarek a także samochodów terenowych. Błyskawicznie usuwa błoto, ślady po owadach oraz zanieczyszczenia oleiste. Nadaje sie do czyszczenia elementów metalowych, plastikowych, gumowych, lakierowanych i chromowanych. Nie zawiera wodorotlenków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *spryskać czyszczoną powierzchnię;*
- *odczekać około 1-2 minuty, następnie spłukać wodą;*
- *przed zastosowaniem preparatu spłucz powierzchnię wodą.*

***1L** - AA123A001*

pH 11

17 car wash

CAR SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA PIELĘGNACJA KAROSERII

Preparat do pielęgnacji wszelkiego typu lakierów samochodowych. Prosty w użyciu, działający natychmiastowo, efektywny. Dzięki zawartości polimerów najnowszej generacji wypełnia drobne rysy, wzmacnia kolor, usuwa drobne zabrudzenia, zacieki i plamy po twardej wodzie, ułatwia odparowywanie. Zalecany po myciu zasadniczym, a także do salonów oraz komisów samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść za pomocą spryskiwacza na czystą szmatkę lub wilgotną powierzchnię;*
- *przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia;*
- *nie wymaga polerowania;*
- *połysk ukazuje się natychmiast;*

***1L** - AA033A001*
***5L**- AA033A005*

pH 9

18 car wash

ROLLEX WAX

KONCENTRAT NABŁYSZCZANIE
I KONSERWACJA KAROSERII
(HYDROWOSK)

Nabłyszczający impregnat polimerowy. Przyspiesza proces suszenia. Doskonale zabezpiecza lakiery przed ujemnym działaniem czynników atmosferycznych. Zapewnia efekt odprowadzania wody. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu. Zalecany do myjni samochodowych z programem nabłyszczania, jako nabłyszczacz i osuszacz.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *rozcieńczenie 1:500 do 1:1000*
- *premix wstępne rozcieńczenie 1:5*
- *gotowy premix podstawić pod system dozowania w rozcieńczeniu od 0,8 do 1,5%*
- *zużycie na jeden pojazd od 8ml do 20ml*

***1l** - AA012A001*
***20l** - AA012A020*

pH 5

19 car wash

ROLLEX SHINE

KONCENTRAT WSPOMAGANIE
W PROCESIE SUSZENIA POJAZDU
(HYDROOSUSZACZ)

Hydroosuszacz nowej generacji. Wspomaga powłokę hydrofobową na karoserii. Przyspiesza proces suszenia pojazdu. Obniża napięcie powierzchniowe wody płuczącej powodując jej silne kropelkowanie. Utrwala hydro powłoki nabłyszczające, przedłużając ich czas eksploatacji. Utrudnia ponowne zabrudzenie. Łatwy w użyciu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *rozcieńczenie 1:1000;*
- *premix wstępnie rozcieńczyć w stosunku 1:5 do 1:10;*
- *gotowy premix podstawić pod system dozowania w rozcieńczeniu od 0,5 do 1%;*
- *zużycie na jeden pojazd: od 4 ml do 10 ml.*

***1l** - AA129A001*
***20l** - AA129A020*

pH 5

20 car wash

ROLLEX COAT

KONCENTRAT NABŁYSZCZA,SPOWALNIA
PONOWNE ZABRUDZENIE
(HYDROPOLITURA)

Szybkoschnąca i prosta w użyciu hydropolitura nowej generacji, do ochrony i nabłyszczania karoserii samochodowych. Obniża napięcie powierzchniowe wody płuczącej, powodując jej silne kropelkowanie i szybki odpływ. Tworzy lśniącą warstwę ochronną - zabezpiecza powierzchnię przed działaniem czynników atmosferycznych oraz osadzaniem brudu drogowego. Spowalnia proces utleniania lakierów. Wysycha samoczynnie bez dodatkowego nadmuchu. Zalecany do myjni bezdotykowych, portalowych, tunelowych. Ułatwia higienę pojazdu na zewnątrz.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *rozcieńczenie od 1:1000 do 1:2000;*
- *premix wstępnie rozcieńczyć z wodą w stosunku: 1:8 do 1:15;*
- *gotowy premix podstawić pod system dozowania w rozcieńczeniu od 0,8 do 1,5%;*
- *zużycie na jeden pojazd: od 4 ml do 10 ml.*

***1l** - AA128A001*
***20l** - AA128A020*

pH 4

21 car wash

EN-JEE®

KONCENTRAT BIEŻĄCE MYCIE KAŻDEGO RODZAJU FELG, KOŁPAKÓW, OGUMIENIA

Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeń drogowych oraz eksploatacyjnych. Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych mogących uszkodzić lakier.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *sporządzić roztwór od 1:5 do 1:10 z wodą;*
- *nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;*
- *zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.*

***1L** - AA027A001*
***5L** - AA027A005*
***10L** - AA027A010*
***20L** - AA027A020*
***200L** - AA027A200*

pH 14

22 car wash

EN-JEE® GT

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCE MYCIE KAŻDEGO RODZAJU FELG, KOŁPAKÓW I OGUMIENIA

Zasadowy preparat do usuwania bieżących zanieczyszczeń z każdego rodzaju felg i kołpaków. Rozpuszcza brud drogowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanosić spryskiwaczem ręcznym;*
- *po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.*

***600ml** - WW012B600*

pH 14

23 car wash

ALUX®

KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE FELG ALUMINIOWYCH (SILNE ZANIECZYSZCZENIA)

Kwaśny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnej. Usuwa twarde osady mineralne oraz nagar z klocków hamulcowych oraz brud atmosferyczny. Działa błyskawicznie. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Sporządzić roztwór od 1:3 do 1:5 z wodą*
- *Nanosić metodą natryskową*
- *Zmywać wodą pod ciśnieniem*
- *Uwaga: produkt matowi powierzchnie szklane*

***1L** - AA009A001*
***5L** - AA009A005*
***10L** - AA009A010*
***20L** - AA009A020*
***200L** - AA009A200*

pH 1

24 car wash

ALUX® GT

GOTOWY DO UŻYCIA MYCIE FELG ALUMINIOWYCH

Kwaśny preparat do zanieczyszczonych felg aluminiowych. Usuwa bieżące zanieczyszczenia eksploatacyjne, przebarwienia, osady mineralne. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść preparat spryskiwaczem na powierzchnię;*
- *po chwili (30-60 sek.) zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.*

1L - AA173A001

pH 1

25 car wash

PRIX

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ METALICZNYCH Z LAKIERU I FELG

Preparat o neutralnym pH przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń metalicznych z powierzchni lakieru samochodowego oraz felg. Usuwa spieczone pod wpływem temperatury zanieczyszczenia z pyłu hamulcowego i drogowego. W momencie kontaktu preparatu z zanieczyszczeniami metalicznymi zachodzi chemiczna reakcja, podczas której wydziela się czerwona barwa - efekt „krwawiących felg".

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca;*
- *wstrząsnąć preparat i spryskać powierzchnię felg;*
- *odczekać około 2-3 min., do momentu wystąpienia efektu „krwawiących felg";*
- *następnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.*

***1L** - AA101A001*
***5L** - AA101A005*

pH 7

26 car wash

GUM EXTRA GT

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE ELEMENTÓW GUMOWYCH

Preparat do konserwacji i nabłyszczania powierzchni oraz wyrobów wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych. Doskonale nabłyszcza i odnawia. Długotrwale zabezpiecza przed plamami, mazami i zaciekami elementy gumowe takie jak opony, odbojniki, uszczelki itp. Zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Niezwykle wydajny. Odporny na temperatury ujemne. Chroni gumę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, promieniami UV. Nie wymaga polerowania. Zalecany do bieżącego użycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – za pomocą spryskiwacza lub aplikatora;*
- *rozprowadzić równomiernie;*

***1L** - AA032A001*
***5L** - AA032A005*

pH -

27 car wash

LEDER CLEAN GT

GOTOWY DO UŻYCIA CZYSZCZENIE WYROBÓW ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogranicza proces ponownego zabrudzenia oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskać powierzchnię szczotkią (z naturalnego końskiego włosia);
• odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie przeszorować powierzchnię skóry;
• przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej bieżącej wodzie.
Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych. W przypadku przebarwionych powierzchni z zamszu lub nubuku efekt czyszczenia może być niesatysfakcjonujący.

***600ml** - WW053B600* pH 11

28 car wash

LEDER CLEAN

KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE WYROBÓW ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogranicza proces ponownego zabrudzenia oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml/ 1 l wody);
• nanieść na powierzchnię szczotką (z naturalnego końskiego włosia);
• odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie przeszorować;
• przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej bieżącej wodzie (w zależności od potrzeb).
• Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych. W przypadku przebarwionych powierzchni z zamszu lub nubuku efekt czyszczenia może być niesatysfakcjonujący.

***600ml** - WW077B600* pH 8

29 car wash

LEDER CARE GT

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCA PIELĘGNACJA I ODŚWIEŻANIE

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżania skóry naturalnej oraz sztucznej. Dzięki zawartości substancji nawilżających zapobiega przesuszeniu i pękaniu. W naturalny sposób ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym samym okres użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych o trwałej barwie. Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie stosować do skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść szmatką lub gąbką i rozprowadzić na całej powierzchni skóry;
• pozostawić do wyschnięcia;
• w celu uzyskania lepszego efektu proces powtórzyć dwukrotnie;
• można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

***600ml** - WW054B600* pH 8

30 car wash

LEDER CREAM

GOTOWY DO UŻYCIA ZABEZPIECZENIE, IMPREGNACJA SKÓRY

Preparat w kremie. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych (promienie UV, wilgoć, temperatura). Zabezpiecza przed przenikaniem brudu do wewnątrz. Uwaga: Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie stosować do skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść aplikatorem i rozprowadzić po całej powierzchni skóry;
• pozostawić do wyschnięcia; w razie potrzeby operację powtórzyć dwukrotnie.
Uwaga! Można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

***600ml** - WW055B600* pH 6

31 car wash

TEXTIL WASH

KONCENTRAT PRANIE SIEDZEŃ, DYWANÓW, TAPICEREK (TEKSTYLIÓW)

Preparat do prania powierzchni tekstylnych metodą ekstrakcyjną lub ręcznie – szczotką, gąbką. Posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające. Ożywia kolory. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości oraz odświeżania każdego rodzaju powierzchni tekstylnych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *pranie (szczotką lub odkurzaczem do prania): 50-500 ml/ 10 l wody;*
- *odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą;*
- *wypłukać wodą (najlepiej odkurzaczem piorącym);*
- *w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.*

***1L** - AA010A001*
***5l** - AA010A005*
***10l** - AA010A010*

pH 7

32 car wash

TEXTIL WASH GT

GOTOWY DO UŻYCIA PRANIE TEKSTYLIÓW

Pierze i odświeża powierzchnie tekstylne każdego rodzaju. Zalecany do siedzeń oraz dywaników samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;*
- *w razie potrzeby przeszorować powierzchnię miękką szczotką;*
- *odessać brud odkurzaczem piorącym;*
- *następnie dokładnie wypłukać bieżącą wodą i osuszyć.*

***600L** -WW017B600*

pH 7

33 car wash

UNI CLEAN

GOTOWY DO UŻYCIA DPLAMIACZ UNIWERSALNY

Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania różnego rodzaju powierzchni. Zmywa tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do mycia powierzchni kuchennych, odzieży, części samochodowych, urządzeń w garażu, ogrodzie, w miejscu pracy i relaksu. ***Zalecany, jako odplamiacz uniwersalny do plam pochodzenia organicznego.***

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *produkt gotowy do użycia;*
- *nanieść na zabrudzoną powierzchnię, przeszorować lub przetrzeć, a następnie spłukać wodą;*
- *w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na kilka minut po czym przetrzeć mytą powierzchnię.*

Uwaga! Przed zastosowaniem preparatu wykonać próbę w miejscu niewidocznym.

***600ml** - WW036B600*
***1L** - UU001A001*
***10l** - UU001A010*

pH 13

34 car wash

TOPEFEKT® STR

KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE, ODPLAMIANIE

Niskopieniący alkaliczny preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych, odpornych na zasady. Rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. ***Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych z wykładzin tekstylnych. Zalecany do silnie zabrudzonych dywanów oraz siedzeń w samochodach ciężarowych.***

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *w przypadku powierzchni tekstylnych (dywaniki, siedzenia, tapicerka)*
- *na plamy – punktowo bez rozcieńczenia ok. 3 min. przed praniem;*
- *jako dodatek do środków piorących 5 ml/ 1 l wody;*
- *silne zabrudzenia; 20-50 ml/ 1 l wody;*
- *nanieść roztwór spryskiwaczem, przeszorować lekko szczotką;*
- *odessać brud i wypłukać czystą wodą odkurzaczem piorącym.*

***1L** - II001A001*
***10L** - II001A010*

pH 13

35 car wash

CABRIO PROT

GOTOWY DO UŻYCIA. IMPREGNACJA, ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ

Preparat do impregnacji dachów brezentowych (tekstylnych) w kabrioletach. Chroni powierzchnię przed blaknięciem, wilgocią, wnikaniem brudu w strukturę, solą i czynnikami atmosferycznymi. Ożywia barwę, tworzy warstwę ochronną, ułatwiającą odprowadzanie wody. Zaimpregnowana powierzchnia silnie odpycha wodę, powodując, że nie wsiąka ona, lecz spływa w postaci kropelek wody.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *czysty i suchy dach brezentowy kabrioletu pokryć równomiernie za pomocą spryskiwacza i pozostawić do wyschnięcia.*

Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów tkaniny.

***600ml** - WW089B600*

pH -

36 car wash

PROSZEK DO PRANIA EX

PROSZEK PRANIE TEKSTYLIÓW Z ODPLAMIANIEM

Skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerek, podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i skutecznie usuwają brud i jednocześnie odplamiają. Przy skrajnych zanieczyszczeniach stosować urządzenie "TORNADOR".

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *sporządzić roztwór (10-20g/1 l ciepłej wody);*
- *dokładnie zmieszać;*
- *tapicerki, dywany, wykładziny: nanieść na powierzchnię, lekko przeszorować; odessać brud i przepłukać odkurzaczem piorącym;*
- *podsufitki: nanieść gąbką; po chwili przeszorować; przetrzeć powierzchnię; odessać brud i przepłukać odkurzaczem piorącym.*

UWAGA:Przed użyciem sprawdzić trwałość kolorów. Zawiera tlen aktywny!.

***0,5 kg** - DD005A500*
***5 kg** - DD005A005*

pH -

37 car wash

APC IN GT / APC IN

DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH – UNIWERSALNY.

Gotowy do użycia, uniwersalny preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni skórzanych (skóry licowe, lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych oraz laminatów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

APC IN GT *(gotowy do użycia):*
- *Nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;*
- *Dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, odczekać około 15-20 sek., Po czym przeszorować miękką szczotką lub gąbką*
- *Następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do sucha;*
- *Powierzchnie tekstylne – odessać brud, przepłukać powierzchnię odkurzaczem sucho-mokro.*

1L *- BB010A001*

pH 11

APC IN *(koncentrat)*
- *Sporządzić odpowiedni roztwór roboczy – 10% czyszczenie skór / powierzchni drewnianych; 20% – odplamianie/ doczyszczanie; 5% – czyszczenie powierzchni tekstylnych; 2% – czyszczenie tworzyw sztucznych/laminatów.*
- *Nanieść spryskiwaczem na czyszczoną powierzchnię*
- *Po około 15-20 sek. Przeszorować miękką szczotką lub gąbką*
- *Wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć czystą, mokrą szmatką.*

1L *- BB009A001*
5l *- BB009A005*

pH 13

38 car wash

COCKPIT CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA GRUNTOWNE CZYSZCZENIE KOKPITÓW (ZAPACH MANDARYNKOWY)

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne, ślady po palcach, kurz, rozpuszcza osady. Doczyszcza każdy rodzaj materiału. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Nanieść na szmatkę;*
- *Dokładnie rozprowadzić po całej czyszczonej powierzchni;*
- *Odczekać około 15-20 sekund, a następnie zebrać brud;*
- *Powierzchnie kilkakrotnie przetrzeć szmatką płukaną w czystej, bieżącej wodzie.*

600ml *- WW113B600*

pH 11

39 car wash

SIL KOK

GOTOWY DO UŻYCIA
PIELĘGNACJA KOKPITÓW (PÓŁPOŁYSK)

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów raz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni lekko błyszczącą warstwę ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów. Zalecany do bieżącej pielęgnacji i odświeżania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofazy.*

600ml *- WW016B600*

pH 5,5

40 car wash

TOPEFEKT® KOK

GOTOWY DO UŻYCIA.
PIELĘGNACJA KOKPITÓW (MAT)

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni matową powłokę ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofazy.*

600ml *- WW015B600*

pH 7

41 car wash

TOP FRESH ORIGINAL AMORE

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. Zapach perfumowany Amore – energetyzujący i świeży z nutą ananasa, róży i herbaty. Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW070B600

pH 7

42 car wash

TOP FRESH ORIGINAL ALURE

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA.

Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. Zapach perfumowany Alure – energetyzujący i świeży z nutą mandarynki, białego piżma, ambry i czarnego pieprzu. Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

600ml - WW069B600

pH 7

43 car wash

SANI PLUS GT GREEN TEA

GOTOWY DO UŻYCIA SANIFIKACJA PRZEWODÓW KLIMATYZACJI I CYRKULACJI

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy, również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny). Nie pozostawia plam. Zapach zielonej herbaty – „green tea".

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie pojazdu;
• włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację ustawioną na największy przepływ powietrza;
• po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
• po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.

600ml - WW019B600

pH 7

44 car wash

ODOR OFF NANO

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego przez ich silne utlenianie, oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Obniża zdolność namnażania się bakterii, grzybów i pleśni. Preparat przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Pracę wykonywać w temperaturze pokojowej;
• Wstrząsnąć przed każdym użyciem;
• Na uprzednio wyczyszczoną powierzchnię emitującą przykre zapachy nanieść preparat spryskiwaczem i pozostawić do wyschnięcia.

600ml - WW019B600

pH 9

45 car wash

TOP GLASS

Gotowy do użycia mycie szyb, lusterek, reflektorów

Preparat do mycia powierzchni szklanych. Czyści, nabłyszcza, nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Bardzo wydajny. Zalecany do bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczania;*
- *nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość preparatu (1-2ml / 1m² szyby);*
- *wytrzeć do sucha i wypolerować czystą szmatką z mikrofazy.*

***1L** - SS002A001*
***5l** - SS002A005*
***10L** - SS002A010*

pH 9

46 car wash

TOP GLASS PREMIUM GT

GOTOWY DO UŻYCIA MYCIE POWIERZCHNI SZKLANYCH - FUNKCJA ANTYPARY

Szybkoschnący preparat do mycia szyb i luster. Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Dzięki funkcji antypara, doskonale sprawdza się w samochodzie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *stosować bez rozcieńczania;*
- *nanosić spryskiwaczem;*
- *wytrzeć i lekko wypolerować czystą szmatką z mikrofazy.*

***600ml** - WW112B600*

pH 7

47 car wash

SUPER GREEN SPECJAL GT

GOTOWY DO UŻYCIA MYCIE SILNIKÓW

Aktywna piana. Czyści silniki oraz inne elementy w pojazdach mechanicznych każdego rodzaju, usuwa zanieczyszczenia ropopochodne. Zalecany do bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;*
- *po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.*

***600ml** - WW020B600*

pH 12

48 car wash

MOTORPLAST

GOTOWY DO UŻYCIA. ZABEZPIECZANIE KOMORY SILNIKA

Specjalistyczny preparat chemiczny do konserwacji elementów silnika. Tworzy powłokę hydrofobową, nadaje efekt głębi, kontrastu – nowego silnika. Po nałożeniu szybko zostaje wchłonięty przez materiał, a antystatyczna powłoka spowalnia proces ponownego zabrudzenia i ułatwia utrzymanie silnika w czystości. Nie pozostawia tłustych plam, nie pozostawia lepkiego filmu. Dodatkowo produkt ogranicza wpływ czynników zewnętrznych na zaimpregnowane powierzchnie. Zalecany do konserwacji silników, węży gumowych, elementów plastikowych, metalowych we wszystkich pojazdach mechanicznych. Może być stosowany na suche i mokre powierzchnie w zależności od potrzeb. Odporny na wysokie temperatury do 250°C.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Na dokładnie umyte elementy silnika (suche lub mokre) nanieść niewielką ilość produktu za pomocą spryskiwacza (tworzącym drobną mgiełkę), równomiernie rozprowadzić i pozostawić do wyschnięcia.*

Uwaga! Nie stosować na bieżniki opon. Minimalna temperatura pracy +5°C

***10L** - AA141A010*

pH 5

49 car wash

BOAT CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA CZYSZCZENIE ŁODZI I JACHTÓW

Preparat do okresowego czyszczenia kadłubów jachtów oraz łodzi motorowych. Skutecznie usuwa złogi pochodzenia wapiennego, przebarwienia mineralne, rdzę oraz brud eksploatacyjny. Zalecany do użycia po wyciągnięciu jednostki z wody na suchą powierzchnię.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat pędzlem lub spryskiwaczem;
- pozostawić na 5-10 min;
- zmyć wysokim ciśnieniem;
- w razie potrzeby, czynność powtórzyć.

***1L** - AA106A001*

50 car wash

ALUX® STRONG

KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH W POJAZDACH CIĘŻAROWYCH

Kwaśny, silny preparat przeznaczony do okresowego mycia skrajnie zanieczyszczonych, korodujących elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej. Bardzo silne działanie myjące i odkamieniające.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;
- zmywać wodą pod ciśnieniem.

Uwaga! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane.

***10L** - AA008A010*
***20L** - AA008A020*
***200L** - AA008A200*

51 car wash

BETORAST®

KONCENTRAT USUWANIE RDZY, KAMIENIA, BETONU Z POJAZDÓW

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera inhibitory korozji. Przeznaczony do usuwania betonu z pojazdów mechanicznych i specjalistycznych urządzeń budowlanych. Zalecany do gruntownego czyszczenia. Zawiera kwas solny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- przed użyciem środka nadmiar betonu usunąć strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem;
- sporządzić roztwór 1:5 do 1:10 z wodą i nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka minut;
- następnie dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem, nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie chromowane, niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na mytej powierzchni.

***5L** - AA017A005*
***10L**- AA017A010*
***200L**- AA017A200*

52 car wash

ALUX® STRONG EXTRA

KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI ALUMINIOWYCH W POJAZDACH CIĘŻAEOWYCH Z WIDOCZNĄ KOROZJĄ

Kwaśny, bardzo silny preparat do okresowego mycia skrajnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium oraz metali lekkich. Zalecany do doczyszczania powierzchni (burty, felgi, zbiorniki) pokrytych grubym nagarem mineralnym oraz widoczną postępującą korozją. Myje poprzez wytrawienie. Działa błyskawicznie. Zawiera kwas fluorowodorowy oraz solny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;
- zmywać wodą pod ciśnieniem.

Uwaga! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane.

***10L** - FF047A010*

53 car wash

BETORAST® STRONG

KONCENTRAT USUWANIE BETONU Z MAASZYN BUDOWLANYCH – SILNY

Silnie skoncentrowany preparat do usuwania betonu, resztek cementu i innych zabrudzeń pobudowlanych. Zalecany do czyszczenia maszyn budowlanych, betoniarek, mieszalników bębnowych, form do wytwarzania płyt i kostki betonowej, ręcznego sprzętu budowlanego oraz rusztowań. Charakteryzuje się szybkim i skutecznym działaniem. Zawiera kwasy nieorganiczne do 35%. Uwaga: Stosować tylko na powierzchnie odporne na działanie kwasu solnego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór 5-20% (0,5-2 l/ 10 l wody) w zależności od zabrudzenia;
- nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka minut;
- następnie dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie chromowane, niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na mytej powierzchni

***5L** - FF048A005*
***10L**- FF048A010*
***200L** - AA008A200*

54 car wash

CLEANUP CARWASH

KONCENTRAT KWAŚNY PREPARAT DO MYCIA KONSTRUKCJI MYJNI BEZDOTYKOWYCH

Mocno skoncentrowany preparat na bazie kwasów nieorganicznych do chemicznego czyszczenia bezdotykowych myjni samochodowych, w tym: banerów reklamowych, elementów ze stali nierdzewnej, stali malowanej. Doskonale usuwa osady i naleciałości powstałe podczas standardowej pracy myjni samochodowej: stare i bieżące naloty z wosku, proszku i innych mieszanek chemicznych łącznie z zanieczyszczeniami.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór 1:3 z wodą (doczyszczanie starych zanieczyszczeń); 1:10 z wodą (bieżące mycie);
- nanosić na mytą powierzchnię za pomocą opryskiwacza, pozostawić na chwilę, po czym zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem (130-150 bar).

***10L** - AA045A010*

PRODUKTY DLA PROFESJONALNYCH DETAILERÓW

www.tenzi**pro**detailing.com

55 *car wash*

CAR WASH MICRO POWDER CP-K

MIKROPROSZEK DO MYCIA CIŚNIENIOWEGO (BEZZAPACHOWY)

Proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. Ciężar nasypowy 0,880 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.*
- *Wsyp proszek do dozownika.*
- *Ustaw dozowanie na 15-20 g/1 min. wody o przepływie 10l wody/min.*
- *Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.*
- *Włącz maszynę, po czym umyj samochód.*

AA127/025

pH -

56 *car wash*

CAR WASH MICRO POWDER FF

BEZFOSFORANOWY, WYDAJNY PROSZEK DO MYJNI (BEZZAPACHOWY)

Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, ekonomiczny, bezzapachowy. Ciężar nasypowy 0,980 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.*
- *Wsyp proszek do dozownika.*
- *Ustaw dozowanie na 15-20 g/1 min. wody o przepływie 10 l wody / min.*
- *Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.*
- *Włącz maszynę, po czym umyj samochód.*

AA166/025

pH -

57 *car wash*

CAR WASH MICRO POWDER FFX

BEZFOSFORANOWY PROSZEK DO MYJNI (BEZZAPACHOWY) (WERSJA LIGHT)

Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, ekonomiczny, bezzapachowy. Ciężar nasypowy 1,010 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.*
- *Wsyp proszek do dozownika.*
- *Ustaw dozowanie na 15-20 g/1 min. wody o przepływie 10 l wody / min.*
- *Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.*
- *Włącz maszynę, po czym umyj samochód.*

AA168/025

pH -

58 car wash

CAR WASH MICRO POWDER CP-Z

MIKROPROSZEK DO MYCIA CIŚNIENIOWEGO (ZAPACH CYTRUSOWY)

Preparat proszkowy do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. Proszek koloru białego z zielonymi granulkami. Podczas mycia wytwarza intensywny zapach. Ciężar nasypowy 0,880g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.*
- *Wsyp proszek do dozownika.*
- *Ustaw dozowanie na 15-20 g /1 min. wody o przepływie 10 l wody / min.*
- *Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.*
- *Włącz maszynę, po czym umyj samochód.*

AA126/025

59 car wash

CAR WASH MICRO POWDER FF-Z

BEZFOSFORANOWY, WYDAJNY PROSZEK DO MYJNI (ZAPACH CYTRUSOWY)

Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, ekonomiczny, charakteryzuje się przyjemnym, intensywnym zapachem. Ciężar nasypowy 0,980 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Wsyp proszek do dozownika.
Ustaw dozowanie na 15-20 g /1 min. wody o przepływie 10 l wody / min.
Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.
Włącz maszynę, po czym umyj samochód.

AA160/025

60 car wash

CAR WASH MICRO POWDER FFX-Z

BEZFOSFORANOWY PROSZEK DO MYJNI (ZAPACH CYTRUSOWY) (WERSJA LIGHT)

Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, ekonomiczny, charakteryzuje się przyjemnym zapachem. Ciężar nasypowy 1,010 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

- *Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.*
- *Wsyp proszek do dozownika.*
- *Ustaw dozowanie na 15-20 g /1 min. wody o przepływie 10 l wody / min.*
- *Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.*
- *Włącz maszynę, po czym umyj samochód.*

AA167/025

TENZI DETAILER

WE ♥ CARS

TENZIDETAILER.COM

MYJNIA RĘCZNA - SAMOCHODY OSOBOWE

Preparat czyszczący Wykończenie

Preparaty do zastosowania zewnętrznego

Koła

Doczyszczanie felg aluminiowych

Alux

Mycie opon i felg z drogowych zabrudzeń

EnJee

Deironizacja felg

Prix

Komora silnika

Bezpieczne mycie oleistych zabrudzeń

Super Green Specjal

Konserwacja el. metalowych, gumowych i plastikowych

Motorplast

Karoseria

Doczyszczanie silnych zabrudzeń

Apc Out

Mycie wstępne pre-wash z pielęgnacją

Car Max

Mycie wstępne ekonomiczne

Tan Car

Usuwanie owadów

Mosquitos

Karoseria

Mycie ręczne z nabłyszczaniem pojazdów

Shampo Neutro

Autoszampon z funkcją osuszania

Shampo Dry

Szampon do mycia ręcznego z woskiem

Shampo Wax

Mycie ręczne podstawowe - pianownica

Neutral Magic Foam

Mycie z zabezpieczeniem kwarcowym

Quartz Shampoo

Usuwanie resztek asfaltu, smoły, żywicy, kleju

Punkt

Hydrowosk nabłyszczający lakier

Rollex Wax

Hydrofobow ochrona i pol lakieru

Rollex Co

kwaśny

Skala pH	00	01	02	03	04	05	06

Szeroka gama produktów w tym segmencie uwzględnia nie tylko specyfikę ich przeznaczenia i typów powierzchni, ale też różnorodność oczekiwań użytkowników związanych z funkcjami dodatkowymi.

Zeskanuj kod QR i pobierz plan higieny

Preparaty do zastosowania wewnętrznego

Kokpit, plastiki

Czyszczenie pow. twardych	Pielęgnacja z efektem półmat	Pielęgnacja z efektem matu
Cockpit Cleaner	SilKok GT	TopEfekt KOK GT

Tapicerka skórzana

Czyszczenie pow. skórzanych koncentrat	Czyszczenie pow. skórzanych gotowy do użycia	Konserwacja pow. skórzanych	Bieżące mycie pow. skórzanych
Leder Clean	Leder Clean GT	Leder Cream	Leder Care

Powierzchnie tekstylne

Pranie odkurzaczem piorącym	Odplamianie	Czyszczenie „tornadorem"	Usuwanie przykrych zapachów	Odświeżacz powietrza
Textil-Ex	TopEfekt STR	Proszek do prania EX	Odor Off Nano	Sani Plus

Hydroosuszacz-przyspieszony proces suszenia	Nabłyszczanie lakieru po wysuszeniu
Rollex Shine	Car Shine

obojętny — zasadowy

07	08	09	10	11	12	13	14

TENZI

ProDetailing

www.tenziprodetailing.com

DOCZYSZCZANIE KAROSERII

Zestaw specjalistycznych preparatów, dedykowanych konkretnym powierzchniom lub zabrudzeniom, których nie da się usunąć podczas tradycyjnego ręcznego mycia typowymi środkami neutralnymi lub zasadowymi

PRIX

GOTOWY DO UŻYCIA DEIRONIZACJA FELG I LAKIERU

Środek do rozpuszczania metalicznych zanieczyszczeń, takich jak pył z klocków hamulcowych czy lotna rdza z wizualnym efektem „krwawienia". Dzięki neutralnemu pH może być bezpiecznie stosowany na aluminiowych (także polerowanych) i chromowanych felgach oraz na lakierze.

700 ML - DP015B700
5 L - DP015A005

BEZPIECZEŃSTWO:
WYDAJNOŚĆ:
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ŚLADÓW SMOŁY I KLEJU

Gotowy do użycia środek czyszczący na bazie alkoholi i naturalnych rozpuszczalników. Usuwa ślady asfaltu, smoły, mazaków, atramentu, gumy do żucia, kleju, pasty do butów, parafiny, gumy i niektórych farb w sprayu. Pozostawia intensywny, świeży pomarańczowy zapach.

700 ML - DP034B700

WYDAJNOŚĆ:
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:
ZAPACH:

CLAY SPRAY

GOTOWY DO UŻYCIA DOSKONAŁY POŚLIZG POD GLINKĘ

Wydajny, bardzo skuteczny i wygodny w użyciu płyn poślizgowy pod glinkę, który ułatwia usuwanie zabrudzeń z lakieru, zabezpieczając go przed przypadkowymi zarysowaniami. Produkt jest Bezpieczny dla powierzchni wykonanych z plastiku, chromu, winylu oraz lakierowanych.

700 ML - DP024B700

BEZPIECZEŃSTWO:
WYDAJNOŚĆ:
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

IPA CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA UNIWERSALNE ODTŁUSZCZANIE

Alkoholowy środek w sprayu do odtłuszczania powierzchni karoserii przed jej zabezpieczeniem. Usuwa tłuste ślady i kurz osadzający się na samochodzie po jego umyciu i wysuszeniu.

700 ML - DP023B700
5 L - DP023A005

WYDAJNOŚĆ:
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:
BEZPIECZEŃSTWO:

MYCIE KAROSERII

Mycie karoserii to najbardziej podstawowa i najczęściej realizowana czynność pielęgnacyjna w samochodach. Obejmuje produkty doczyszczające - o zasadowym odczynie do silniejszych zabrudzeń oraz pielęgnujące - neutralne chemicznie, bezpieczne dla zaaplikowanych wcześniej powłok

APC OUT

KONCENTRAT UNIWERSALNY PRE-WASH

Niezwykle skuteczny produkt do wstępnego mycia karoserii i rozpuszczania silnych zabrudzeń ropopochodnych. Szczególnie skuteczny w przypadku dolnych części karoserii, felg oraz opon.

700 ML - DP014B700
5 L - DP014A005

BEZPIECZEŃSTWO:	
SIŁA DZIAŁANIA:	
WYDAJNOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
DOCZYSZCZANIE:	

QUARTZ SHAMPOO

KONCENTRAT ZABEZPIECZENIE PODCZAS MYCIA

Rewolucyjny szampon do zabezpieczania karoserii samochodu powłoką kwarcową aplikowaną w trakcie ręcznego mycia. Jego nano formuła wyciąga głębię koloru i połysk lakieru, chroni przez osadzaniem się brudu i promieniami UV, a także świetnie odpycha wodę.

700 ML - DP025B700
5 L - DP025A005

BEZPIECZEŃSTWO:	
HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
GŁĘBIA KOLORU:	
POŁYSK:	

FOAM PINK/WHITE

KONCENTRAT AKTYWNA PIANA PH7

Wysoko skoncentrowana, obfita i trwała piana do ręcznego mycia karoserii. Dzięki naturalnemu pH i w pełni biodegradowalnym składnikom jest bezpieczna dla lakieru i każdego rodzaju powłok.

FOAM WHITE

700 ML - DP012B700
5 L - DP012A005

FOAM PINK

700 ML - DP013B700
5 L - DP013A005

BEZPIECZEŃSTWO:	
WYDAJNOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
SIŁA DZIAŁANIA:	
ZAPACH:	
HYDROFILOWOŚĆ:	

CAR SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA PRZYWRACANIE POŁYSKU LAKIERU

Niezwykle szybki i łatwy w stosowaniu preparat nabłyszczający do wszelkiego rodzaju karoserii samochodowych. Środek skutecznie usuwa świeże zacieki po twardej wodzie nadając lakierowi natychmiastowy połysk i podkreślając głębię koloru.

700 ML - DP003B700

BEZPIECZEŃSTWO:	
WYDAJNOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	
ZAPACH:	

WNĘTRZE

Czyszczenie i bieżąca pielęgnacja powierzchni wewnątrz samochodu dopełnia proces detailingu. Ze względu na różnorodność typów ,powierzchni wymaga preparatów o szerokim zakresie stosowania a także takich, które będą przywracać ich pierwotny stan bez zmiany ich właściwości

APC IN

KONCENTRAT / GOTOWY DO UŻYCIA
UNIWERSALNY PŁYN DOCZYSZCZAJĄCY

Uniwersalny preparat czyszcząco-myjący o świeżym zapachu do silnie zabrudzonych powierzchni oraz elementów wyposażenia wnętrza samochodu.

GT

700 ML - DP001B700

KONCENTRAT

700 ML - DP002B700
5 L - DP002A005

BEZPIECZEŃSTWO:	
WYDAJNOŚĆ:	
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	
ZAPACH:	

COCKPIT CARE

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCA PIELĘGNACJA KOKPITÓW

Prosty w użyciu, antystatyczny preparat do bieżącej pielęgnacji kokpitów samochodowych bez ich Nabłyszczania. Utrudnia osadzanie się kurzu pozostawiając przyjemny zapach.

700 ML - DP022B700

BEZPIECZEŃSTWO:	
WYDAJNOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
ZAPACH:	

GLASS CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA
MYCIE POWIERZCHNI SZKLANYCH

Bardzo wydajny, szybko odparowujący płyn do skutecznego mycia szklanych powierzchni, takich jak okna wewnątrz i na zewnątrz, lusterka i reflektory. Nie pozostawia zacieków ani smug i jest bezpieczny dla uszczelek i plastików.

700 ML - DP016B700

BEZPIECZEŃSTWO:	
WYDAJNOŚĆ:	
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	
ZAPACH:	

SKÓRY

Skórzana tapicerka ma wiele zalet, ale też jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o utrzymanie jej wyglądu i funkcjonalności na odpowiednim poziomie. Dlatego zadedykowaliśmy jej osobną grupę produktów

LEATHER CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE SKÓR

Gotowy do użycia, niezwykle skuteczny środek do czyszczenia powierzchni skórzanych. Doskonale rozpuszcza nawet stary, głęboko wniknięty brud przygotowując tapicerkę do zabezpieczenia.

700 ML - DP019B700

WYDAJNOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	
BEZPIECZEŃSTWO:	

LEATHER WASH & CARE

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCA PIELĘGNACJA SKÓR

Wygodny preparat do codziennej pielęgnacji powierzchni ze skóry sztucznej i naturalnej. Rozpuszcza bieżący brud pozostawiając na tapicerce delikatną warstwę ochronną.

700 ML - DP021B700

WYDAJNOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	
BEZPIECZŃSTWO:	
ZAPACH:	

LEATHER CONDITIONER

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA I ODNOWIENIE SKÓR

Profesjonalny impregnat, który chroni skórę przed promieniami UV i pękaniem, a także przed wnikaniem wody i brudu. Przywraca naturalny wygląd i elastyczność bez nabłyszczania.

700 ML - DP020B700

WYDAJNOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:	
BEZPIECZEŃSTWO:	
TRWAŁOŚĆ:	

POWŁOKI CERAMICZNE

Q7 CRYSTAL

GOTOWY DO UŻYCIA CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU

Permanentna powłoka kwarcowo-ceramiczna stosowana z powodzeniem na tysiącach samochodów na całym świecie. Jej nano cząsteczki tworzą niezwykle trwałą, silnie hydrofobową, krystaliczną powłokę o wysokim połysku.

50 ML - DP028B050
250 ML - DP028B250

HYDROFOBOWOŚĆ:	▰▰▰▰▰
GŁĘBIA KOLORU:	▰▰▰▰▰
TRWAŁOŚĆ:	▰▰▰▰▱
ŚLISKOŚĆ:	▰▰▰▱▱
POŁYSK:	▰▰▰▰▱
TWARDOŚĆ:	▰▰▰▰▰

Q10 FLEXI

GOTOWY DO UŻYCIA ZAAWANSOWANA CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU

Zaawansowana i unikalna formuła powłoki kwarcowo-ceramicznej łącząca trwałą ochronę, elastyczność oraz silną hydrofobowość z efektownym wyglądem.

50 ML - DP029B050
250 ML - DP029B250

HYDROFOBOWOŚĆ:	▰▰▰▰▰
GŁĘBIA KOLORU:	▰▰▰▰▰
TRWAŁOŚĆ:	▰▰▰▰▱
ŚLISKOŚĆ:	▰▰▰▰▱
POŁYSK:	▰▰▰▰▱
TWARDOŚĆ:	▰▰▰▰▰

T1 TITANIUM

GOTOWY DO UŻYCIA TYTANOWO - CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU

Innowacyjna ochrona lakieru, której trwałość podkreśla obecność supertwardych cząsteczek tytanu. Maksymalizację ich właściwości ochronnych osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu dodatkowego aktywatora powłoki, co skutkuje poprawą parametrów powłoki.

2 X 50 ML - DP032B050

HYDROFOBOWOŚĆ:	▰▰▰▰▰
GŁĘBIA KOLORU:	▰▰▰▰▰
TRWAŁOŚĆ:	▰▰▰▰▰
ŚLISKOŚĆ:	▰▰▰▰▱
POŁYSK:	▰▰▰▰▰
TWARDOŚĆ:	▰▰▰▰▰

Długotrwałe zabezpieczenia ceramiczne to najbardziej zaawansowana technologicznie grupa produktów. Dedykowane są różnym rodzajom powierzchni: na lakier, na szyby, na felgi. Ich aplikacja wymaga odpowiednich warunków: ogrzewanego garażu (temperatury 18-24ºC), wilgotności powietrza do 60% oraz odpowiedniego czasu utwardzania

GX GLASS

***GOTOWY DO UŻYCIA* CERAMICZNA OCHRONA SZYB**

Nanoceramiczna powłoka zapewniająca długotrwałą ochronę, wyjątkową przejrzystość i intensywny efekt hydrofobowy dla szyb, lusterek i szyberdachów. Niezwykle łatwy w aplikacji.

50 ML - DP031B050

HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
ŚLISKOŚĆ:	
PRZEJRZYSTOŚĆ:	
TWARDOŚĆ:	

R1 RIM

***GOTOWY DO UŻYCIA* CERAMICZNA OCHRONA FELG**

Bardzo wydajna powłoka przeznaczona do zabezpieczania felg aluminiowych, chromowanych i lakierowanych. Zapewnia super efekt hydrofobowy jednocześnie chroniąc felgi przez brudem, solą, zarysowaniami i promieniami UV.

50 ML - DP030B050
250 ML - DP030B250

HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
ŚLISKOŚĆ:	
POŁYSK:	
TWARDOŚĆ:	

RELOADERY CERAMICZNE

Zabezpieczenia ceramiczne o trwałości do 1 roku mogą funkcjonować jako samodzielna powłoka albo też pełnić rolę uzupełnienia istniejącego zabezpieczenia. Są to produkty zarówno w konsystencji mleczka, jak i płynnej. Ich aplikacja zwykle nie jest wymagająca i przebiega dość szybko

RLS

GOTOWY DO UŻYCIA KWARCOWY RELOADER W PŁYNIE

Zaawansowany technologicznie preparat w płynnej formie do odnawiania powłok ceramiczno-kwarcowych. Zapewnia natychmiastowo silną hydrofobowość, efekt super poślizgu. Może być stosowany również do powierzchni szklanych.

700 ML - DP005B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	5
TRWAŁOŚĆ:	4
ŚLISKOŚĆ:	5
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	5

SLS

GOTOWY DO UŻYCIA KWARCOWY RELOADER W MLECZKU

Innowacyjny środek w formie mleczka do wykańczania powłoki kwarcowo-ceramicznej. Produkt tworzy na zabezpieczonym lakierze dodatkową warstwę zapewniającą efekt super poślizgu i natychmiastowej podwyższonej hydrofobowości.

700 ML - DP004B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	5
TRWAŁOŚĆ:	4
ŚLISKOŚĆ:	5
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	4

P14SI

GOTOWY DO UŻYCIA/KONCENTRAT SZYBKIE ZABEZPIECZENIE KWARCOWE

Preparat na bazie płynnego kwarcu do zabezpieczania lakieru, szyb oraz gumowych, plastikowych i metalowych elementów. Posiada silne właściwości hydrofobowe i nabłyszczające. Niezwykle przyjazny w stosowaniu.

P14Si KONCENTRAT

700 ML - DP006B700

P14Si GT

700 ML - DP007B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	5
TRWAŁOŚĆ:	4
ŚLISKOŚĆ:	4
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	5

PC-1

GOTOWY DO UŻYCIA UNIWERSALNY WOSK CERAMICZNY

Powłoka zabezpieczająca w formie mleczka oparta na cząsteczkach kwarcu i PTFE z dodatkiem wosku carnauba. Doskonale odpycha wodę zapewniając świetny połysk, pogłębienie barwy lakieru i wielomiesięczną ochroną przed czynnikami atmosferycznymi i osadzaniem się brudu.

700 ML - DP026B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	5
TRWAŁOŚĆ:	4
ŚLISKOŚĆ:	4
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	5

NATURALNE ZABEZPIECZENIE

Wosk carnauba to najtwardszy z wosków występujących w przyrodzie i z tego względu jest wykorzystywany jako baza wielu powłok zabezpieczających do lakieru. Właściwości takich powłok, zwłaszcza ich trwałość oraz łatwość aplikacji i polerowania zależą od zawartości w nich carnauby

CARNAUBA 33

GOTOWY DO UŻYCIA
33% NATURALNEGO WOSKU

Trwała ochrona zawierająca 33% naturalnego wosku carnauba. Zalecana jako warstwa bazowa pod Carnauba Care lub Carnauba Shine ze względu na dobre właściwości wypełniania mikrorys.

700 ML - DP010B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
GŁĘBIA KOLORU:	
POŁYSK:	

CARNAUBA 66

GOTOWY DO UŻYCIA
66% NATURALNEGO WOSKU

Najgęstszy i najbardziej trwały preparat oparty w 66% na naturalnym wosku carnauba. Zalecany jako warstwa bazowa pod Carnauba Care lub Carnauba Shine ze względu na świetne właściwości wypełniające.

700 ML - DP011B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
GŁĘBIA KOLORU:	
POŁYSK:	

CARNAUBA CARE

GOTOWY DO UŻYCIA LEKKI WOSK NATURALNY

Delikatny preparat w formie mleczka na bazie wosku Carnauba. Tworzy podstawową warstwę ochronną ograniczającą wpływ czynników atmosferycznych na stan lakieru, delikatnie podbija głębię jego koloru i zwiększa połysk.

700 ML - DP008B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
GŁĘBIA KOLORU:	
POŁYSK:	

CARNAUBA SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA WOSK NATURALNY Z POŁYSKIEM

Unikalne połączenie naturalnego wosku carnauba z PTFE pozwala osiągnąć, oprócz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia, także efekt dodatkowego nabłyszczenia i wyciągnięcia głębi koloru. Skutecznie wypełnia mikrorysy wygładzając powierzchnię.

700 ML - DP009B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
GŁĘBIA KOLORU:	
POŁYSK:	

IMPREGNACJA

Nie tylko lakier może zostać zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych, zużyciem i uszkodzeniami. Dotyczy to również powierzchni o pewnym stopniu chłonności i elastyczności. W tej grupie świetnie sprawdzają się preparaty oparte o nanotechnologię

PR

GOTOWY DO UŻYCIA ZABEZPIECZANIE GUMY I PLASTIKÓW

Innowacyjny impregnat do zabezpieczania powierzchni z tworzyw sztucznych oraz gumy. Tworzy elastyczną warstwę hydrofobową utrudniającą osadzanie się brudu i przywracającą pierwotną barwę materiału.

700 ML - DP017B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
GŁĘBIA KOLORU:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	

CABRIO PROTECTOR

GOTOWY DO UŻYCIA ZABEZPIECZANIE POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH

Specjalistyczny preparat do impregnacji tekstyliów, w szczególności dachów cabrioletów. Dzięki zastosowaniu nano technologii produkt zapewnia długotrwałą ochronę przed blaknięciem, wilgocią, przywieraniem brudu i czynnikami atmosferycznymi.

700 ML - DP018B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	
TRWAŁOŚĆ:	
GŁĘBIA KOLORU:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	

MOTORPLAST

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA KOMORY SILNIKA

Specjalistyczny preparat do zabezpieczania metalowych i plastikowych elementów okolic silnika. Tworzy powłokę hydrofobową, odpychającą brud i wodę. Może być stosowany na suche i mokre powierzchnie w zależności od potrzeb. Odporny na wysokie temperatury do 260°C.

700 ML - DP035B700

HYDROFOBOWOŚĆ:	
BEZPIECZEŃSTWO:	
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:	
GŁĘBIA KOLORU	

AKCESORIA

Efektywność stosowania kosmetyków samochodowych w dużym stopniu zależy także od sposobu i warunków ich aplikacji. Akcesoria, które znalazły się w naszej ofercie dobraliśmy tak, by zapewniały naszym produktom maksymalną skuteczność i łatwość pracy z nimi

MIKROFIBRA 400 GSM

TS0002

Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry stworzona przez duńskiego producenta przy użyciu technologii mikrowłókna składa się z mieszanki bardzo cienkich włókien poliestrowych (70%) i poliamidowych (30%) zapewnia efektywne czyszczenie każdej powierzchni. Niezbędna podczas ręcznego polerowania, eliminuje zagrożenie porysowania lakieru. Stosowana na sucho doskonale przyciąga kurz. Zmoczona, doskonale wchłania wodę i brud. Po wypłukaniu wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia. Rozmiar: 38x38 cm. Gramatura: 400 g

MIKROFIBRA 250 GSM

TS0001

Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry stworzona przez duńskiego producenta przy użyciu technologii mikrowłókna składa się z mieszanki bardzo cienkich włókien poliestrowych (70%) i poliamidowych (30%) zapewnia efektywne czyszczenie każdej powierzchni. Niezbędna podczas ręcznego polerowania, eliminuje zagrożenie porysowania lakieru. Stosowana na sucho doskonale przyciąga kurz. Zmoczona, doskonale wchłania wodę i brud. Po wypłukaniu wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia. Rozmiar: 38x38 cm. Gramatura: 250 g

GLINKA 100 G

TG0002

Wysokiej jakości, wydajna glinka do dekontaminacji lakieru samochodowego z niewidocznych zanieczyszczeń, które nie zostały usunięte podczas tradycyjnego mycia. Usuwa silne zabrudzenia przylegające do karoserii samochodowej takie jak: smar, brud, pył hamulcowy, smoła, zabrudzenia mineralne. Waga: 100g

APLIKATOR DWUZADANIOWY

TZ0003

Trzyczęściowy aplikator do ręcznego polerowania i nakładania wosków zabezpieczających lakier. Strona żółta - twarda, przeznaczona do polerowania. Strona czarna - miękka, przeznaczona do aplikowania wosków zabezpieczających.

APLIKATOR DO OPON

TZ0006

Wygodny aplikator do ręcznego nakładania środków w formie mleczka i wosku, zwłaszcza dressingów na opony i zewnętrzne elementy Plastikowe. Wygodne rozcięcie w połowie wysokości aplikatora z dwóch stron, daje komfort i wygodę pracy.

GĄBKA DO MYCIA

TZ0049

Wysokiej jakości, miękka gąbka do mycia samochodów oraz innych powierzchni. Sprawdzi się idealnie do ręcznego mycia karoserii. Dzięki swoje trwałości idealna do myjni samochodowych.
Rozmiar: 22 cm x 11 cm x 6,5 cm



RĘKAWICA WEŁNIANA

TZ0001

Profesjonalna, ręcznie szyta, wygodna rękawica do mycia karoserii samochodowej wykonana z wełny australijskich owiec Merynos. Extra miękka, nie rysuje lakieru. Bezkciukowa, wielokrotnego użytku, pozostaje zawsze miękka.

SZCZOTKA Z KOŃSKIEGO WŁOSIA

TP0004

Szczotka świetnie nadaje się do czyszczenia tapicerki skórzanej, tekstylnej oraz plastikowych elementów wyposażenia. Miękkie i gęste włosie sprawia, że jest bezpieczna dla czyszczonych powierzchni, a drewniana, specjalnie profilowana rączka ułatwia precyzyjne szorowanie.

MIĘKKA SZMATKA 10X10 CM

TS0004

Niezwykle miękka i poręczna szmatka do owinięcia aplikatora precyzyjnego do płynnych powłok kwarcowo-ceramicznych. Nie rysuje lakieru i ogranicza pochłanianie preparatu przez aplikator umożliwiając efektywniejsze rozprowadzanie po zabezpieczanej powierzchni.
Rozmiar: 10x10 cm

APLIKATOR PRECYZYJNY

TZ0055

Poręczny dwuczęściowy aplikator złożony z cienkiej warstwy chłonnej i piankowego uchwytu ułatwiającego rozprowadzanie preparatu o gęstej konsystencji.
Rozmiar: 8cm x 4cm x 3cm

RĘCZNIK DO OSUSZANIA 400 GSM

TS0003

Bardzo miękki i chłonny ręcznik z mikrofibry. Świetnie wchłania wodę, nie pozostawia śladów, zacieków. Identyczna struktura z obu stron zapewnia efektywną pracę, a obszycie krawędzi chroni lakier przed zadrapaniami.

Rozmiar: 60x90 cm. Gramatura: 400 g

PĘDZEL 29 MM

TP0003

Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu do wygodnego rozprowadzania preparatów czyszczących po większych powierzchniach, takich jak felgi czy lakier. Wspomaga skuteczność działania produktów czyszczących.
Średnica 2,9cm, długość: 31 cm

PĘDZEL 21 MM

TP0002

Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu do wygodnego rozprowadzania preparatów czyszczących po różnych powierzchniach. Wspomaga skuteczność działania produktów czyszczących.
Średnica 2,1cm, długość: 29 cm

PĘDZEL 15 MM

TP0001

Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu do skutecznego czyszczenia wąskich, trudno dostępnych miejsc. Świetnie wspomaga też skuteczność działania produktów czyszczących.
Średnica 1,5cm, długość: 27 cm

TENZI
DETAILER
Silnik
Szyby

Wnętrze
Karoseria
Koła
www.tenzidetailer.com

DOCZYSZCZANIE

Do najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń, takich jak ślady po asfalcie, smole i kleju mamy TAR&GLUE REMOVER w aerozolu. Najłatwiejsze i najbezpieczniejsze usunięcie błota z rowerów i motocykli zapewni z kolei BIKE CLEANER. OWADY USUWANIE skutecznie zmyje pozostałości po insektach z lakieru, szyb i elementów plastikowych.

AD022

OWADY USUWANIE

Czyszczenie karoserii

Preparat do skutecznego usuwania owadów i innych zabrudzeń pochodzenia organicznego z karoserii auta. Środek jest bezpieczny dla lakieru oraz elementów chromowanych. Nadaje się zarówno do karoserii jak i do szyb.

- BUG BUSTER
- BEZPIECZNY DLA LAKIERU
- NA KAROSERIĘ I SZYBY

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD046

TAR & GLUE REMOVER

Usuwanie trudnych zabrudzeń z karoserii, szyb i tekstyliów

Niezwykle skuteczny preparat do usuwania najtrudniejszych punktowych zabrudzeń, takich jak ślady gumy, smoły, resztki naklejek z lakieru. Produkt sprawdzi się także przy usuwaniu śladów pisaków, plasteliny i parafiny z tekstylnych dywaników. Można stosować go na lakierze i szybach, jednak ze względu na zawartość rozpuszczalników i alkoholi nie wolno używać go do czyszczenia plastików, gumowych dywaników czy uszczelek.

- USUWA SMOŁĘ, GUMĘ
- CZYŚCI ŚLADY PO KLEJU, NALEPKACH
- BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH LAKIERÓW

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD122

BIKE CLEANER NOWOŚĆ!

Szybkie usuwanie błota

Skuteczny produkt ułatwiający usuwanie błota ze wszystkich powierzchni. Nie pozostawia tłustych plam i nie wymaga szorowania. Jest bezpieczny dla elementów metalowych, gumowych, plastikowych i wykonanych z karbonu. Usuwa również osad drogowy oraz resztki owadów. Nie zawiera substancji ściernych. Do mycia rowerów, motocykli, quadów i innych pojazdów.

- BEZPIECZNE MYCIE
- SKUTECZNIE ZMYWA BŁOTO
- DZIAŁA BEZ SZOROWANIA

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD230

TFR SZYBKIE MYCIE

NOWOŚĆ!

Zwiększa skuteczność mycia bezdotykowego

Produkt do usuwania brudu drogowego z karoserii samochodu. Doskonale myje i odtyka powłokę hydrofobową. Bezpieczny dla wosków.

- SKUTECZNIE DOCZYSZCZA
- PRZYWRACA HYDROFOBOWOŚĆ
- PRZYSPIESZA MYCIE KAROSERII
- BEZPIECZNY DLA WOSKÓW

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD228

KRWAWY LAKIER®

NOWOŚĆ!

Usuwanie metalicznych zanieczyszczeń lakieru

Gotowy do użycia płyn pH7 do usuwania brudu metalicznego, tj. pyłu z klocków hamulcowych i lotnej rdzy z karoserii. Działanie z efektem krwawienia. Bezpieczny dla powierzchni metalowych, gumowych, plastikowych oraz powłok zabezpieczających lakier.

- USUWA METALICZNY NALOT
- BEZPIECZNY DLA WOSKÓW
- CZAS DZIAŁANIA: 2 MINUTY
- WIŚNIOWY ZAPACH

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DOCZYSZCZANIE

Do usuwania filmu drogowego zwłaszcza podczas mycia bezdotykowego polecamy niezwykle skuteczny preparat TFR SZYBKIE MYCIE. Usuwanie metalicznego brudu z karoserii samochodu najlepiej wykonać przy użyciu produktu KRWAWY LAKIER.

MYCIE KAROSERII

Nasza gama preparatów do mycia ręcznego obejmuje skuteczne i wydajne szampony: AUTO SZAMPON o neutralnym pH zapewniający doskonałe i bezpieczne mycie, SZAMPON WAX, który jednocześnie myje i zabezpiecza karoserię warstwą wosku oraz QUARTZ SHAMPOO®, który pokrywa myte powierzchnie super hydrofobową i bardzo trwałą powłoką kwarcową.

AD042

AUTO SZAMPON

Ręczne mycie karoserii

Delikatny szampon przeznaczony do ręcznego mycia karoserii. Odpowiedni dla lakieru każdego koloru. Tworzy obfitą pianę, która znakomicie myje każdą powierzchnię. Skutecznie usuwa brud i jest delikatny dla lakieru oraz bezpieczny dla wosków i innych powłok. Produkt nie pozostawia zacieków, nadaje super połysk i doskonale usuwa owady.

- SUPER POŁYSK
- USUWA BRUD, NIE POZOSTAWIA ZACIEKÓW

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD043

SZAMPON WAX

Mycie i zabezpieczenie karoserii

Bardzo wydajny, delikatny szampon ze skuteczną funkcją osuszania, przeznaczony do ręcznego mycia każdego rodzaju karoserii. Tworzy obfitą pianę, która skutecznie usuwa brud drogowy i pozostawia hydrofobową powłokę wspomagającą odprowadzanie wody, a przy tym nadaje delikatny połysk i konserwuje lakier.

- ZAWIERA WOSK ZABEZPIECZAJĄCY LAKIER
- NIE POZOSTAWIA ZACIEKÓW
- CHRONI PRZED PROMIENIAMI UV

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD047

QUARTZ SHAMPOO ® HIT!

HIT! Rewolucyjny szampon z kwarcem

Rewolucyjny preparat myjący - szampon samochodowy tworzący na lakierze podczas mycia kwarcową powłokę zabezpieczającą. Powłoka kwarcowa radykalnie poprawia wygląd lakieru, chroniąc go przed wpływem czynników atmosferycznych i utrudniając osadzanie się na nim brudu. Charakterystyczną cechą tego szamponu z kwarcem jest wysoka hydrofobowość, która powstaje jeszcze w trakcie mycia. Płynny kwarc zawarty w Quartz Shampoo powoduje gaszenie piany jednak bez osłabienia właściwości myjących szamponu. Każde kolejne mycie tym auto szamponem przedłuża żywotność powłoki kwarcowej.

- NADAJE SUPER POŁYSK
- QUARTZ PROTECTION
- SUPERHYDROFOBOWY

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD029

SZYBKI POŁYSK

Pielęgnacja karoserii po myciu

Produkt przeznaczony do wykończenia pielęgnacji auta. Idealny do stosowania po myciu bieżącą wodą, w której znajdują się minerały pozostawiające na karoserii ślady po wysuszeniu. Preparat nadaje lakierowi blask oraz likwiduje plamy i zacieki pochodzenia mineralnego z szyb i karoserii. Wypełnia drobne rysy na lakierze oraz nadaje połysk z zabezpieczeniem UV. Jest całkowicie bezpieczny dla wosków i innych warstw zabezpieczających lakier.

- USUWA PLAMY I ZACIEKI
- UV PROTECTION
- NADAJE SUPER POŁYSK

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD133

IPA CLEANER NOWOŚĆ!

Odtłuszczacz do szyb i lakieru

Bardzo wydajny produkt przygotowujący umytą i wysuszoną karoserię samochodu do aplikacji zabezpieczenia. Służy przede wszystkim do odtłuszczenia powierzchni z przypadkowych śladów palców i kurzu. Można go stosować na wszystkie twarde powierzchnie: lakier, szyby, aluminium czy chrom. Jest także bezpieczny dla plastików i gumowych uszczelek. Wydajny, szybko odparowuje nie pozostawiając smug.

- BEZSMUGOWY
- BEZPIECZNY DLA LAKIERU

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MYCIE KAROSERII

Oto środki wspomagające mycie ręczne karoserii. Produkt SZYBKI POŁYSK usunie zacieki powstałe po myciu lub płukaniu w twardej wodzie. Świetnie nadaje się także do mycia „na sucho". IPA CLEANER zagwarantuje skuteczne odtłuszczanie przed aplikacją każdego zabezpieczenia.

POWŁOKA CERAMICZNA

Ważną grupę w naszej ofercie stanowią preparaty do zabezpieczania karoserii o wysokiej zawartości płynnego kwarcu. Nowością w tej grupie jest klasyczna powłoka ceramiczna QUARTZ COAT o wybitnych parametrach ochronnych dla wymagających użytkowników oraz innowacyjne mleczko kwarcowo- ceramiczne, które tworzy na zabezpieczanej powierzchni silnie hydrofobową warstwę z dodatkowym efektem super poślizgu - QUARTZ RELOADER.

AD205

QUARTZ RELOADER NOWOŚĆ!

Odnawianie powłok ceramicznych

Innowacyjne mleczko kwarcowo-ceramiczne, które tworzy na zabezpieczanej powierzchni silnie hydrofobową warstwę z dodatkowym efektem super poślizgu. Poprawia też połysk i głębię koloru.

Preparat najlepiej stosować co pół roku do rewitalizacji powłok ceramicznych na lakierze lub felgach, ale może być używany także jako samodzielne zabezpieczenie.

Idealnie wypełnia mikropory, dzięki czemu powierzchnia zyskuje dodatkowy połysk i gładkość. Ten poślizg znacząco utrudnia przywieranie brudu i spowalnia zużywanie się powłoki ceramicznej, albo samego lakieru, jeśli produkt aplikowany był jako samodzielne zabezpieczenie.

- SUPERHYDROFOBOWY
- DŁUGOTRWAŁA OCHRONA
- NANOTECHNOLOGIA

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD052

QUARTZ COAT HIT!

Powłoka ceramiczna
- trwałe zabezpieczenie lakieru

Profesjonalna powłoka kwarcowo-cermiczna do długotrwałego zabezpieczania lakieru. Zapewnia doskonały połysk z jednoczesnym efektem skraplania wody. Zabezpiecza przed zarysowaniami i odrapaniami. Spowalnia osadzanie się brudu, rozprasza promienie słoneczne, ogranicza proces matowienia lakieru. Elastyczna powłoka ceramiczno-kwarcowa doskonale nadaje się na elementy metalowe, jak i plastikowe lakierowane. Produkt należy aplikować w zamkniętym pomieszczeniu, w temperaturze 18-26°C

- NANOCERAMIC QUARTZ FORMULA
- DŁUGOTRWAŁA OCHRONA LAKIERU
- SUPERHYDROFOBOWY
- UV SUPER ZABEZPIECZENIE

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD030

WOSK NA MOKRO

Pielęgnacja i osuszanie karoserii

Preparat do zabezpieczania karoserii samochodowych, wspomagający ich osuszanie. Zalecany do bieżącego stosowania na mokry lakier auta po umyciu go przy użyciu np. Auto Szamponu. Zapewnia skuteczną ochronę lakieru po myciu pojazdu. Dzięki obecności cząsteczek płynnego kwarcu wosk zabezpiecza szyby i karoserię oraz zapewnia efekt hydrofobowy. Produkt doskonale sprawdza się także jako uzupełnienie i utrwalenie istniejącej warstwy zabezpieczającej na lakierze, jeśli była wcześniej zastosowana.

- NANOTECHNIKA
- DŁUGOTRWAŁA OCHRONA
- KAROSERIA I SZYBY

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD040

CERAMIC WAX

Zabezpieczenie karoserii, woskowanie auta

Najnowszej generacji wosk samochodowy zabezpieczający karoserię. Jego unikatowa formuła krzemowo-ceramiczna z dodatkiem wosku carnauba zapewnia długotrwałe zabezpieczenie i połysk lakieru na wiele miesięcy. Nadaje powierzchni lakieru bardzo wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy także superhydrofobową powłokę na karoserii, pogłębiając dodatkowo jej barwę i nadając efektowny połysk.

- NANOTECHNOLOGIA
- SUPER POŁYSK - SZYBY I KAROSERIA
- UV SUPER ZABEZPIECZENIE

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD032

QUARTZ SPRAY

Quick detailer

Innowacyjny środek stworzony w oparciu o nanotechnologię do zabezpieczania karoserii samochodowych. Wyjątkowa formuła tego preparatu zawierająca cząsteczki płynnego kwarcu zapewnia długotrwałą ochronę i połysk lakieru zwiększając intensywność jego barwy i zabezpieczając przed działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV. Produkt nadaje superhydrofobowy efekt na powierzchni karoserii oraz szyb auta. Można go stosować zarówno na suchy, jak i mokry lakier. Niezwykle łatwy w użyciu.

- NANOCERAMIC QUARTZ FORMULA
- SUPERHYDROFOBOWY
- SUPER POŁYSK - SZYBY I KAROSERIA

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OCHRONA CERAMICZNA

Błyskawiczny WOSK NA MOKRO świetnie działa jako osuszacz, QUARTZ SPRAY to quick detailer zapewniający świetny wygląd i ochronę w krótkim czasie, CERAMIC WAX to trwały wosk do bardziej starannej aplikacji, świetnie poprawiający połysk i głębię koloru lakieru.

POWŁOKI NA WOSKU NATURALNYM

W naszej ofercie mamy również bogaty wybór preparatów zabezpieczających na bazie carnauby - najtwardszego z naturalnych wosków. Jego cechą charakterystyczną, poza wysoką trwałością jest czas utwardzania potrzebny przed polerowaniem. CARNAUBA WAX to mleczko skutecznie wypełniające mikrorysy i zapewniające wielomiesięczne zabezpieczenie. Uzupełnia go świetnie wydobywający głębię koloru quick detailer CARNAUBA SPRAY.

AD044

CARNAUBA WAX

Zabezpieczenie karoserii, woskowanie auta woskiem naturalnym

Wysokiej jakości naturalny wosk samochodowy zabezpieczający karoserię. Jego formuła jest oparta na tradycyjnym wosku carnauba z dodatkiem PTFE. Zapewnia długotrwałe zabezpieczenie i dodatkowe nabłyszczenie lakieru nawet do 12 miesięcy. Wosk ten skutecznie pokrywa pory i mikrorysy. Nadaje karoserii bardzo wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy także hydrofobową powłokę na karoserii, pogłębiając dodatkowo jej barwę i nadając efektowny połysk.

- ZABEZPIECZENIE PRZED UV
- SUPER POŁYSK
- SUPERHYDROFOBOWY

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD031

CARNAUBA SPRAY

Pielęgnacja i zabezpieczenie karoserii samochodu

Nowoczesny preparat na bazie oryginalnego wosku carnauba w sprayu. Super wydajny produkt do szybkiego zabezpieczania wszystkich rodzajów lakierów samochodowych. Skutecznie nadaje widoczny połysk karoserii oraz szybom auta. Zabezpiecza lakier przed wpływem promieniowania UV. Dzięki płynnej konsystencji jest to środek niezwykle wygodny i szybki w nakładaniu.

- ORYGINALNY WOSK CARNAUBA
- SUPER POŁYSK - SZYBY I KAROSERIA
- ZABEZPIECZENIE PRZED UV
- QUICK DETAILER

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZIMOWY: AD204
LETNI: AD123

SEZONOWE PŁYNY DO SPRYSKIWACZY

Doskonała widoczność przez cały rok

Niezwykle skutecznie działający płyn do spryskiwaczy o przyjemnym, egzotycznie owocowym zapachu. Jest bezpieczny dla wszystkich powierzchni oraz powłok. Nie pozostawia smug. W wersji letniej - usuwa resztki owadów i zanieczyszczenia drogowe. W wersji zimowej - nie zamarza na szybie i działa w temperaturach do -22 °C. Doskonale usuwa bieżące zanieczyszczenia drogowe. Pozostawia na szybie delikatny film, który z każdym kolejnym użyciem ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Produkt gotowy do użycia, nadaje się do wszystkich typów spryskiwaczy samochodowych.

- ANTYREFLEKS
- BEZSMUGOWY
- NANOTECHNOLOGIA
- BEZPIECZNY DLA POWŁOK CERAMICZNYCH I WOSKOWYCH

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD021

ODMRAŻACZ

Wygodny spray do odmrażania szyb samochodu zimą

Skuteczny preparat do szybkiego odmrażania szyb samochodowych. Ten odmrażacz do szyb działa w temperaturze nawet -70 stopni Celsjusza. Efekt odmrażania widoczny natychmiast po aplikacji na oblodzoną powierzchnię szyby. Odmrażacz do szyb Tenzi Detailer jest bezpieczny dla uszczelek i wycieraczek. Jego stosowanie zapobiega rysowaniu się szyb, które powodują skrobaczki z tworzyw sztucznych.

- DZIAŁA W NISKICH TEMPERATURACH
- DZIAŁA NATYCHMIASTOWO
- NANOTECHNOLOGIA

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD033

CZYSTA SZYBA

Czyszczenie elementów przezroczystych

Preparat do czyszczenia i efektywnej pielęgnacji szyb, lusterek, reflektorów i szyberdachów samochodowych. Łatwy w użyciu, nie pozostawia smug i refleksów świetlnych. Produkt zapewnia perfekcyjnie czystą powierzchnię szyb w samochodzie pozwalając osiągnąć doskonałą widoczność.

- ANTYREFLEKS
- BEZSMUGOWY
- CLEAR VISION

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POWIERZCHNIE SZKLANE

Do mycia i pielęgnacji przezroczystych powierzchni, takich jak okna, reflektory i szyberdachy mamy dedykowany bardzo wydajny preparat CZYSTA SZYBA. W najmroźniejszych miesiącach zimy w usuwaniu lodu i szronu wspiera go niezwykle skuteczny ODMRAŻACZ. Do utrzymania czystości przedniej i tylnej szyby służą nam LETNI I ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY - skuteczne, o przyjemnym zapachu.

OPONY, FELGI I KOŁPAKI

Metalowe elementy kół to jedne z najszybciej brudzących się części samochodu. Do ich codziennego mycia proponujemy skuteczny preparat CZYSTA FELGA o lekko zasadowym odczynie oraz deironizer KRWAWA FELGA®, który dzięki neutralnemu pH dedykowany jest także do mycia felg aluminiowych, polerowanych i chromowanych.

CLASSIC: AD024
CHERRY: AD207

KRWAWA FELGA® HIT!

Czyszczenie i pielęgnacja felg

Nowatorski i profesjonalny preparat do czyszczenia felg z uciążliwych zabrudzeń metalicznych, rdzy oraz pyłu z klocków hamulcowych. Jego nazwa pochodzi od czerwonego koloru jaki uzyskuje środek w kontakcie z brudem. Dzięki niemu łatwo zobaczyć, jak bardzo felga potrzebowała czyszczenia. Produkt ma konsystencję żelu i jest na tyle gęsty, by wolniej spływać i tym samym skuteczniej penetrować całą powierzchnię felgi. Preparat można stosować do czyszczenia zarówno felg aluminiowych, jak i chromowanych czy lakierowanych. Krwawa Felga posiada neutralne pH 7, dzięki czemu można ją również stosować na lakier.

- *FELGI ALUMINIOWE, CHROMOWANE, LAKIEROWANE*
- *USUWA RDZĘ I NALOTY*
- *CZAS DZIAŁANIA: 2 MINUTY*

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD023

CZYSTA FELGA

Mycie i konserwacja kół samochodu

Preparat do bieżącego czyszczenia felg i kołpaków samochodowych każdego rodzaju. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i osadów z klocków hamulcowych. Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych. Produkt jest bezpieczny dla lakieru i opon samochodowych. Rekomendowany do codziennego mycia felg, kołpaków i opon w aucie.

- *FELGI ALUMINIOWE, CHROMOWANE, LAKIEROWANE*
- *OPONY*
- *CZAS DZIAŁANIA: 30 SEKUND*

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD041

OPONA PLASTIK MLECZKO

Konserwacja opon i plastików samochodowych

Innowacyjne nano mleczko do konserwacji opon i elementów plastikowych w samochodach. Dzięki nowoczesnej formule kwarcowej preparat wnika w powierzchnię gumy sprawiając, że opony wyglądają jak nowe i są odporne na pękanie i kruszenie się. Środek odnawia także wyblakłe plastiki tworząc na nich trwałą powłokę zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu i promieniowaniem UV. Ponadto przywraca pierwotną czerń koloru i daje "efekt nowości".

- NEW LOOK EFFECT
- UV PROTECTION
- SUPERHYDROFOBOWY

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD025

OPONA PLASTIK SPRAY

NOWOŚĆ!

Nabłyszczanie i zabezpieczenie opon samochodowych

Skuteczny, bardzo wydajny i wygodny w użyciu dressing do konserwacji opon i elementów plastikowych. Intensywnie nabłyszcza i zabezpiecza opony przed wpływem czynników atmosferycznych - błyskawiczny efekt "mokrej opony". Produkt świetnie uwydatnia kolor pielęgnowanej powierzchni i chroni przed ponownym osadzaniem się zabrudzeń, co ułatwia ich czyszczenie. Forma sprayu pozwala na stosowanie preparatu zarówno bezpośrednio na oponę, jak i za pośrednictwem aplikatora lub szmatki. Preparat może być nanoszony również na nie do końca wysuszone powierzchnie.

- DEEP BLACK FORMULA
- NABŁYSZCZA, KONSERWUJE
- UV PROTECTION
- POŁYSK BEZ WYCIERANIA

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OPONY, FELGI I KOŁPAKI

Oferujemy także produkty do pielęgnacji i zabezpieczania opon oraz zewnętrznych plastików. Preparat OPONA PLASTIK w sprayu nadaje efektowny połysk i soczystość koloru chroniąc przed przywieraniem do niej brudu. Z kolei mleczko pozwala bardzo dogłębnie odnowić strukturę gumy lub plastiku przywracając im elastyczność i nadając długotrwały efekt hydrofobowy.

KOMORA SILNIKA

Plamy oleju i podobne zabrudzenia z komory i plastikowych osłon silnika skutecznie zmyje środek CZYSTY SILNIK. Nowością jest MOTORPLAST, który skutecznie zabezpieczy wszystkie elementy znajdujące się pod maską.

AD026

CZYSTY SILNIK

Bezpieczne czyszczenie komory silnika

Skuteczny środek w formie aktywnej piany do czyszczenia i nabłyszczania elementów silnika samochodu. Preparat skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia ropopochodne i drogowe. Jest bezpieczny zarówno dla uszczelek, jak elementów metalowych. Może być stosowany także na inne metalowe części pojazdu. Zalecany do bieżącego mycia.

- BEZPIECZNY DLA SILNIKA
- CZYŚCI, KONSERWUJE, NABŁYSZCZA

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD053

MOTORPLAST NOWOŚĆ!

Konserwacja komory silnika

Specjalistyczny preparat do zabezpieczania wszystkich zewnętrznych powierzchni komory silnika. Tworzy ochronną powłokę hydrofobową, nadaje efekt głębi koloru, poprawia wygląd plastikowych i metalowych elementów. Jest bezpieczny dla instalacji elektrycznych. Tworzy warstwę antystatyczną utrudniającą osadzanie się kurzu i brudu, a także ułatwiającą osuszanie. Może być stosowany na mokre i suche powierzchnie.

- BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
- KONSERWUJE I ZABEZPIECZA
- ODPORNY NA WYSOKIE TEMPERATURY DO 250°C

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD035

CZYSTY KOKPIT

Czyszczenie wnętrza samochodu

Wysokiej klasy preparat do gruntownego czyszczenia mocno zabrudzonych plastikowych elementów kokpitu. Z łatwością rozpuszcza zabrudzenia eksploatacyjne, usuwa ślady palców oraz tłuste osady, w tym również resztki środków konserwujących. Jest to środek bardzo delikatny dla czyszczonych powierzchni. Pozostawia po użyciu przyjemny zapach i zapewnia dodatkowy efekt antystatyczny.

- CZYŚCI SKUTECZNIE
- BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
- PRZYJEMNY ZAPACH

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CLASSIC: AD035
STRAWBERRY: AD050
ALURE: AD048
VANILLA: AD049

KOKPIT MAT

Pielęgnacja wnętrza samochodu

Idealny środek do bieżącej pielęgnacji powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz samochodu. Czyści lekkie zabrudzenia tworząc na powierzchni delikatną, matową warstwę antystatyczną zabezpieczającą przed ponownym osadzaniem się brudu. Produkt ożywia kolory bez nabłyszczania powierzchni dodając jej efektu satyny. Obecnie dostępny jest w 4 przyjemnych nutach zapachowych: Classic, Alure, Crazy Strawberry, Vanilla.

- EFEKT SATYNY
- ANTYSTATYCZNY
- PRZYJEMNY ZAPACH

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CZYSTE WNĘTRZE

Mamy w ofercie także zestaw produktów do wnętrza auta. Produkt CZYSTY KOKPIT usunie wraz z brudem stare dressingi przywracając plastikom pierwotny stan, który będzie można na bieżąco utrwalać preparatem KOKPIT MAT z powłoką antystatyczną.

POWIERZCHNIE TEKSTYLNE

Usuwanie bieżących plam i zabrudzeń ze wszystkich powierzchni tekstylnych umożliwia środek TAPICERKA o przyjemnym zapachu. Czystą powierzchnię można zakonserwować nowym preparatem IMPREGNACJA TKANIN, który nie powoduje usztywnienia powierzchni.

AD034

TAPICERKA

Mycie i konserwacja wnętrza samochodu

Niezwykle wydajny i bezpieczny dla wszystkich materiałów preparat do czyszczenia zabrudzonych powierzchni tekstylnych, takich jak siedzenia, tapicerki, dywany i podsufitki. Bardzo skutecznie wywabia i usuwa wszelkie plamy, czyści i odnawia materiał oraz pozostawia długotrwały, świeży i przyjemny zapach.

- USUWA PLAMY
- CZYŚCI I ODNAWIA
- PRZYJEMNY ZAPACH

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD229

IMPREGNACJA TKANIN

NOWOŚĆ!

Chroni przed pochłanianiem wilgoci i brudu

Gotowy do użycia wodny preparat do impregnacji powierzchni tekstylnych, zamszowych, celulozowych. Tworzy na materiale elastyczną, niełamliwą, oddychającą ochronną powłokę hydrofobową.

- TRWAŁA OCHRONA TKANINY
- BEZZAPACHOWY
- ZACHOWUJE ELASTYCZNOŚĆ MATERIAŁU

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD037

CZYSTA SKÓRA

Czyszczenie tapicerki samochodu

Zaawansowany preparat o wyjątkowej formule czyszczącej do silnie zabrudzonej tapicerki skórzanej w samochodzie. Sprawdza się w czyszczeniu skór naturalnych, ale nadaje się także do skór sztucznych. Jest bezpieczny i efektywny. Ma neutralny zapach. Zapewnia efekt antystatyczny.

- SKÓRA NATURALNA, SZTUCZNA
- BEZPIECZNE DOCZYSZCZANIE
- SILNE DZIAŁANIE

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD038

SKÓRA PIELĘGNACJA

Bieżąca konserwacja skórzanej tapicerki samochodu

Preparat do bieżącej pielęgnacji tapicerki skórzanej w samochodzie. Przywraca naturalny kolor skóry i sprawia, że staje się ona bardziej elastyczna i odporna na pękanie. Zapewnia też bieżące czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni skórzanych, delikatnie je impregnując. Produkt bezpieczny zarówno do skóry naturalnej jak i sztucznej.

- SKÓRA NATURALNA, SZTUCZNA
- MYCIE I KONSERWACJA
- BEZ NABYSZCZANIA

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AD039

SKÓRA IMPREGNACJA

Konserwacja skórzanej tapicerki samochodu

Mleczko do impregnacji czystych powierzchni skórzanych w samochodzie. Dzięki wyjątkowej formule i kremowej konsystencji znakomicie wnika w powierzchnię skóry tworząc długotrwałą powłokę zabezpieczającą. Produkt przywraca naturalny kolor skóry i jej pierwotną elastyczność. Zapobiega jej pękaniu i wnikaniu brudu w mikropory. Ożywia jej barwę bez sztucznego efektu nabłyszczania. Nie zmienia przy tym ani jej struktury, ani koloru. Preparat jest bezpieczny zarówno dla skóry naturalnej jak i sztucznej.

- SKÓRA NATURALNA, SZTUCZNA
- NEUTRALNY ZAPACH
- NEW LOOK EFFEKC

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

TAPICERKA SKÓRZANA

Oferujemy pełen zestaw produktów dedykowanych do pielęgnacji skór (naturalnych i syntetycznych): CZYSTA SKÓRA zapewnia głębokie czyszczenie i usuwanie najbardziej uporczywych zabrudzeń. Po takiej obróbce powłoka jest podatna na nadmierne wysychanie, dlatego należy ją zabezpieczyć mleczkiem SKÓRA IMPREGNACJA, które przywróci jej miękkość. Do codziennego czyszczenia i konserwacji używaj SKÓRA PIELĘGNACJA.

625HP: AD210
BACK SEAT: AD208
TOP SPEED: AD209
NEW CAR: AD215

ZAPACHY SAMOCHODOWE

Odświeżanie powietrza w samochodzie

Perfumowane odświeżacze w atomizerze z dodatkiem olejków zapachowych. Na długo odświeżają powietrze, hamują powstawanie przykrych zapachów. Łatwe w aplikacji, nie pozostawiają plam. Obecnie dostępne w 5 nutach zapachowych.

PRZYJEMNY ZAPACH

NIE ZOSTAWIA ZACIEKÓW

ZESKANUJ KOD QR I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZAPACHY SAMOCHODWE

Zapach we wnętrzu samochodu w bardzo istotny sposób wpływa na odczuwanie przyjemności z jazdy. Oferujemy więc Klientom cały zestaw ZAPACHÓW SAMOCHODOWYCH.

KRWAWA FELGA®
jedyna oRyginalna!
TENZI DETAILER
NEUTRALNE PH 7
KRWAWA FELGA®
FELGI ALUMINIOWE, LAKIEROWANE, CHROMOWANE
USUWA RDZĘ I NALOTY
CZAS DZIAŁANIA 3 MINUTY
Preparat do każdego rodzaju felg i kołpaków. Usuwa osad z klocków hamulcowych.
TENZI Premium
NEW
TENZI DETAILER
KRWAWA FELGA®
CHERRY
FELGI ALUMINIOWE, LAKIEROWANE, CHROMOWANE
USUWA RDZĘ I NALOTY
CZAS DZIAŁANIA 3 MINUTY
Preparat do każdego rodzaju felg i kołpaków. Usuwa osad z klocków hamulcowych.
TENZI Premium
TENZI
TENZI
tenzidetailer.com
WE ♥ CARS